



Tabela 1: Casos e coeficiente de detecção (por 100.000 habitantes) de aids segundo sexo e razão de sexo por ano do diagnóstico. Bahia, 1984 a 2015

Ano diagnóstico	Número de casos			Razão M/F	Coeficiente de detecção		
	Masculino	Feminino	Total		Masculino	Feminino	Total
1984	1	1	2	1,0	0,0	0,0	0,0
1985	3	0	3	0,0	0,1	0,0	0,0
1986	21	0	21	0,0	0,4	0,0	0,2
1987	33	6	39	5,5	0,6	0,1	0,4
1988	66	8	74	8,3	1,2	0,1	0,7
1989	116	14	130	8,3	2,1	0,2	1,1
1990	121	26	147	4,7	2,1	0,4	1,3
1991	180	32	212	5,6	3,1	0,5	1,8
1992	230	48	278	4,8	3,9	0,8	2,3
1993	243	65	308	3,7	4,0	1,0	2,5
1994	227	67	294	3,4	3,7	1,1	2,4
1995	225	90	315	2,5	3,6	1,4	2,5
1996	323	129	452	2,5	5,2	2,0	3,6
1997	372	184	556	2,0	5,9	2,9	4,4
1998	355	162	517	2,2	5,6	2,5	4,0
1999	417	199	616	2,1	6,5	3,0	4,7
2000	563	290	853	1,9	8,7	4,4	6,5
2001	528	320	848	1,7	8,1	4,8	6,4
2002	708	518	1226	1,4	10,8	7,7	9,2
2003	695	452	1147	1,5	10,5	6,6	8,5
2004	750	506	1256	1,5	11,2	7,4	9,3
2005	764	534	1298	1,4	11,3	7,7	9,5
2006	782	534	1316	1,5	11,4	7,6	9,5
2007	856	623	1479	1,4	12,3	8,8	10,5
2008	983	675	1658	1,5	13,7	9,2	11,5
2009	1067	677	1744	1,6	14,7	9,2	11,9
2010	1044	767	1811	1,4	15,2	10,7	12,9
2011	1168	719	1887	1,6	16,9	10,0	13,4
2012	1141	735	1876	1,6	16,4	10,2	13,3
2013	1243	765	2008	1,6	18,1	10,7	14,3
2014	771	421	1192	1,8	11,2	5,9	8,5
2015	492	213	705	-	-	-	-
Total	16488	9780	26268	-	-	-	-

Fontes: MS/Datasus (1984 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15); IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo das taxas de detecção dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.



Tabela 2: Ranking dos 20 municípios (com mais de 50 mil habitantes) com maiores número de casos de aids por município de residência e ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2013.

Município de residência	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Salvador	572	607	666	712	790	798	824	863	879
Feira de Santana	82	66	68	93	86	84	93	110	114
Porto Seguro	36	29	33	35	50	31	43	28	59
Camaçari	21	21	34	41	40	35	60	46	56
Vitória da Conquista	29	25	27	34	22	56	39	35	53
Juazeiro	19	24	20	22	32	33	36	42	48
Lauro de Freitas	22	19	47	32	36	30	27	42	38
Teixeira de Freitas	26	15	11	23	21	23	29	25	35
Eunápolis	25	27	32	37	24	27	25	28	30
Itabuna	14	27	30	42	54	37	35	32	24
Candeias	9	7	17	14	13	15	11	10	21
Jequié	17	17	16	22	21	16	9	18	21
Simões Filho	16	18	22	21	9	20	30	23	20
Barreiras	9	3	4	11	18	15	35	13	19
Itamaraju	12	9	8	13	10	18	9	19	18
Vera Cruz	3	1	2	5	2	4	9	10	18
Ilhéus	28	16	39	29	28	30	38	19	16
Luís Eduardo Magalhães	0	0	2	3	5	8	8	10	14
Bom Jesus da Lapa	5	3	3	4	1	9	11	6	13
Serrinha	4	10	4	7	12	11	6	9	13

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15);

Nota: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Os municípios estão ordenados pelo nº de casos diagnosticados em 2013



Tabela 3: Ranking dos 30 municípios (com mais de 50 mil habitantes) com maiores taxas de detecção de aids por município de residência e ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2013.

Município residência	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Porto Seguro	26,9	20,6	22,4	29,1	40,7	24,4	33,2	21,3	46,5
Salvador	21,4	22,4	24,2	24,1	26,4	29,8	30,6	31,8	32,9
Eunápolis	27,0	28,7	33,5	37,7	24,1	26,9	24,6	27,3	29,9
Itamaraju	18,7	14,1	12,5	19,3	14,7	28,5	14,3	30,1	28,5
Teixeira de Freitas	21,5	12,1	8,7	18,6	16,7	16,6	20,6	17,5	25,3
Candeias	10,9	8,4	20,2	17,2	15,9	18,0	13,2	11,9	25,3
Juazeiro	9,3	11,5	9,4	9,3	13,1	16,7	18,0	20,8	24,2
Luís Eduardo Magalhães	0,0	0,0	8,6	6,1	9,6	13,3	12,6	15,1	23,3
Lauro de Freitas	15,6	13,0	31,1	20,9	22,9	18,4	16,1	24,6	23,2
Camaçari	10,9	10,6	16,8	18,0	17,1	14,4	24,1	18,0	23,0
Feira de Santana	15,5	12,3	12,5	15,9	14,6	15,1	16,5	19,4	20,5
Bom Jesus da Lapa	8,6	5,1	5,1	6,1	1,5	14,2	17,2	9,3	20,5
Vitória da Conquista	10,1	8,6	9,2	10,8	6,9	18,2	12,6	11,1	17,3
Simões Filho	14,9	16,4	19,6	18,3	7,7	16,9	25,1	18,9	16,9
Serrinha	5,3	13,2	5,2	9,5	16,2	14,3	7,8	11,7	16,9
Santo Amaro	4,9	8,1	12,9	8,7	5,1	10,4	8,6	8,6	13,8
Barreiras	6,7	2,2	2,8	8,1	13,1	10,9	25,1	9,2	13,8
Jequié	11,4	11,4	10,7	14,6	13,9	10,5	5,9	11,8	13,8
Senhor do Bonfim	13,8	16,0	20,2	13,3	27,6	26,9	14,7	19,9	13,4
Itapetinga	6,6	3,3	9,7	6,1	13,5	17,6	2,9	8,6	13,2
Valença	13,1	9,4	12,7	14,7	16,7	16,9	14,5	11,1	12,4
Santo Antônio de Jesus	4,7	6,9	17,0	12,5	18,0	16,5	18,5	16,1	12,1
Itabuna	6,9	13,2	14,5	19,8	25,3	18,1	17,0	15,5	11,7
Irecê	8,1	8,0	7,9	3,1	12,1	12,1	7,5	8,9	10,6
Dias d'Ávila	11,1	21,5	8,7	12,4	15,6	13,5	20,6	17,2	10,5
Cruz das Almas	6,9	3,4	8,5	10,6	7,0	6,8	15,2	1,7	10,2
Ipirá	8,2	4,9	3,3	14,6	6,4	13,5	11,8	5,1	10,1
Paulo Afonso	7,8	4,8	7,6	9,4	11,2	6,5	7,3	10,0	9,2
Euclides da Cunha	9,1	3,6	0,0	3,4	6,8	8,9	1,8	3,5	8,9
Ilhéus	12,7	7,2	17,7	13,2	12,8	16,3	20,5	10,1	8,7

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15); IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo das taxas de detecção dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.

3) Os municípios estão ordenados pela taxa de detecção de 2013



Tabela 4: Casos e taxa de detecção de aids (por 100.000 habitantes) segundo faixa etária por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2014

Faixa etária	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Variação 2005 - 2013 (%)
	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	
Menor 1 ano	16	5,8	12	4,3	20	7,3	14	5,0	13	4,8	13	6,3	11	5,2	11	5,2	10	4,9	6	2,9	-15,5
1 a 4 anos	31	2,8	25	2,2	24	2,2	18	1,6	21	1,9	18	2,1	12	1,4	17	2,0	17	2,0	7	0,8	-28,6
5 a 9 anos	21	1,5	12	0,8	14	1,1	13	1,0	23	1,7	11	0,9	18	1,5	5	0,4	7	0,6	4	0,3	-60,0
10 a 14 anos	5	0,3	8	0,5	7	0,5	12	0,9	6	0,5	6	0,4	9	0,7	6	0,4	8	0,6	5	0,4	100,0
15 a 19 anos	11	0,7	23	1,4	31	2,3	33	2,4	26	1,9	30	2,3	23	1,7	33	2,5	38	2,9	25	1,9	314,3
20 a 29 anos	296	11,9	305	12,2	326	11,5	396	13,7	396	13,7	408	15,6	397	15,1	399	15,1	478	18,3	263	10,1	53,8
30 a 39 anos	488	26,2	469	24,9	536	26,9	547	26,1	599	27,7	621	28,8	682	31,5	668	30,6	645	30,0	388	18,0	14,5
40 a 49 anos	281	20,8	328	24,0	369	23,8	401	24,8	429	26,1	438	26,0	478	28,2	447	26,2	504	29,9	281	16,7	43,8
50 a 59 anos	112	12,3	95	10,3	117	11,1	160	14,4	175	15,2	209	17,5	190	15,8	205	16,9	206	17,2	152	12,7	39,8
60 a 69 anos	29	4,8	31	5,1	27	4,0	55	7,7	47	6,4	42	5,4	55	7,0	66	8,4	73	9,4	47	6,0	95,8
70 a 79 anos	7	2,0	7	2,0	7	1,8	5	1,2	9	2,1	12	2,7	10	2,3	16	3,6	18	4,1	14	3,2	105,0
80 anos e mais	2	1,1	1	0,6	1	0,5	4	1,8	1	0,4	1	0,4	1	0,4	3	1,3	3	1,3	0	0,0	18,2
Ignorado	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	-

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo das taxas de detecção dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.

ANEXO:TABELA 5

Tabela 5: Casos de aids (número e percentual) em maiores de 13 anos de idade segundo categoria de exposição hierarquizada por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2014

Categoria de exposição	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Ignorado	86	11,6	85	11,2	105	13,5	125	14,9	101	10,6	166	14,8	135	11,3	118	10,0	127	10,4	133	11,3	1181	11,9
Homossexual	106	14,3	96	12,6	96	12,4	123	14,7	139	14,6	155	13,8	171	14,3	202	17,2	245	20,1	239	20,4	1572	15,8
Bissexual	53	7,2	53	7,0	46	5,9	50	6,0	70	7,3	57	5,1	68	5,7	77	6,5	80	6,6	51	4,3	605	6,1
Heterossexual	457	61,7	485	63,7	477	61,5	501	59,8	595	62,3	688	61,3	756	63,0	719	61,1	697	57,3	701	59,7	6076	61,0
UDI	37	5,0	37	4,9	46	5,9	30	3,6	43	4,5	48	4,3	54	4,5	47	4,0	52	4,3	39	3,3	433	4,3
Hemofílico	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Transfusão	1	0,1	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Transmissão Vertical	1	0,1	4	0,5	3	0,4	8	1,0	6	0,6	7	0,6	14	1,2	11	0,9	15	1,2	11	0,9	80	0,8
Total	741	100,0	761	100,0	775	100,0	838	100,0	955	100,0	1122	100,0	1200	100,0	1176	100,0	1216	100,0	1174	100,0	9958	100,0
Masculino																						
Ignorado	67	14,8	65	13,9	81	18,2	89	17,7	77	13,0	103	15,7	97	13,1	88	11,8	97	12,1	101	13,2	865	14,0
Homossexual	106	23,4	96	20,5	96	21,6	123	24,5	139	23,4	155	23,7	171	23,1	202	27,0	245	30,5	238	31,1	1571	25,4
Bissexual	53	11,7	53	11,3	46	10,3	50	9,9	70	11,8	57	8,7	68	9,2	77	10,3	80	10,0	49	6,4	603	9,8
Heterossexual	197	43,5	222	47,4	183	41,1	220	43,7	274	46,1	304	46,4	355	47,9	342	45,8	330	41,0	341	44,6	2768	44,8
UDI	29	6,4	28	6,0	37	8,3	17	3,4	30	5,1	33	5,0	40	5,4	31	4,1	44	5,5	29	3,8	318	5,1
Hemofílico	0	0,0	1	0,2	1	0,2	0	0,0	1	0,2	1	0,2	2	0,3	1	0,1	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Transfusão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Transmissão Vertical	1	0,2	3	0,6	1	0,2	3	0,6	3	0,5	2	0,3	8	1,1	5	0,7	8	1,0	7	0,9	41	0,7
Total	453	100,0	468	100,0	445	100,0	503	100,0	594	100,0	655	100,0	741	100,0	747	100,0	804	100,0	765	100,0	6175	100,0
Feminino																						
Ignorado	18	6,3	20	6,8	24	7,3	36	10,7	24	6,6	63	13,5	38	8,3	30	7,0	30	7,3	32	7,8	315	8,3
Homossexual	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,0
Bissexual	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,1
Heterossexual	260	90,6	263	89,8	294	89,1	281	83,9	321	88,9	384	82,2	401	87,4	377	87,9	367	89,1	360	88,0	3308	87,5
UDI	8	2,8	9	3,1	9	2,7	13	3,9	13	3,6	15	3,2	14	3,1	16	3,7	8	1,9	10	2,4	115	3,0
Hemofílico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Transfusão	1	0,3	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Transmissão Vertical	0	0,0	1	0,3	2	0,6	5	1,5	3	0,8	5	1,1	6	1,3	6	1,4	7	1,7	4	1,0	39	1,0
Total	287	100,0	293	100,0	330	100,0	335	100,0	361	100,0	467	100,0	459	100,0	429	100,0	412	100,0	409	100,0	3782	100,0

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15);

Nota: Dados preliminares para os últimos 5 anos



Tabela 7: Casos de aids (número e percentual) segundo escolaridade por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2014

Escolaridade	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Ign/Branco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	403	33,8
Analfabeto	47	7,6	41	6,6	21	3,5	35	5,7	32	4,6	37	4,8	45	5,3	39	4,6	37	4,1	33	2,8
1ª-4ª série incomp. do EF	99	16,0	107	17,3	103	17,3	98	15,9	109	15,7	113	14,6	141	16,5	112	13,3	98	10,9	99	8,3
4ª série completa do EF	12	1,9	21	3,4	73	12,3	63	10,2	74	10,7	90	11,6	85	9,9	68	8,1	95	10,6	78	6,5
5ª-8ª série incomp. do EF	190	30,7	196	31,6	124	20,8	122	19,8	134	19,3	141	18,2	151	17,7	146	17,3	173	19,3	146	12,2
EF completo	16	2,6	20	3,2	96	16,1	76	12,3	61	8,8	93	12,0	70	8,2	84	10,0	83	9,2	68	5,7
EM incompleto	149	24,1	143	23,1	50	8,4	58	9,4	67	9,7	80	10,3	70	8,2	76	9,0	78	8,7	86	7,2
EM completo	22	3,6	19	3,1	74	12,4	103	16,7	131	18,9	129	16,7	169	19,8	210	24,9	192	21,4	147	12,3
ES incompleto	4	0,6	5	0,8	11	1,8	21	3,4	27	3,9	39	5,0	29	3,4	29	3,4	53	5,9	49	4,1
ES completa	48	7,8	44	7,1	21	3,5	29	4,7	37	5,3	44	5,7	83	9,7	70	8,3	81	9,0	70	5,9
Não se aplica	31	5,0	24	3,9	22	3,7	11	1,8	22	3,2	8	1,0	12	1,4	8	1,0	8	0,9	13	1,1
Total	618	100,0	620	100,0	595	100,0	616	100,0	694	100,0	774	100,0	855	100,0	842	100,0	898	100,0	1192	100,0

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 16/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) EF = ensino fundamental/ EM = ensino médio/ ES = educação superior

ANEXO:TABELA 7

Tabela 7: Casos e coeficiente de detecção (por 100.000 habitantes) de aids em jovens de 15 a 24 anos segundo sexo e razão de sexo por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2015

Ano diagnóstico	Número de casos			Razão M/F	Coeficiente de detecção		
	Masculino	Feminino	Total		Masculino	Feminino	Total
2005	42	58	100	0,7	2,7	3,8	3,3
2006	56	60	116	0,9	3,6	3,9	3,7
2007	65	74	139	0,9	4,5	5,3	4,9
2008	73	81	154	0,9	5,1	5,8	5,4
2009	77	80	157	1,0	5,5	5,9	5,7
2010	77	85	162	0,9	5,9	6,5	6,2
2011	73	64	137	1,1	5,5	4,8	5,2
2012	107	74	181	1,4	8,0	5,6	6,8
2013	107	89	196	1,2	8,1	6,8	7,4
2014	84	30	114	2,8	6,4	2,3	4,3
2015	66	24	90	2,8	-	-	-
Total	827	719	1546	-	-	-	-

Fontes: MS/Datasus (1984 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 16/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo das taxas de detecção dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.



Tabela 8: Casos de aids (número e percentual) de aids na faixa etária de 15 a 24 anos, segundo categoria de exposição hierarquizada por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2014

Categoria de exposição	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Homossexual	11	15,3	9	13,6	14	15,4	12	13,5	17	18,5	19	17,4	18	18,9	33	14,8	32	26,7	43	37,7	208	21,3
Bissexual	7	9,7	6	9,1	6	6,6	5	5,6	5	5,4	7	6,4	6	6,3	11	4,9	10	8,3	6	5,3	69	7,1
Heterossexual	44	61,1	40	60,6	58	63,7	58	65,2	59	64,1	63	57,8	54	56,8	68	44,4	62	51,7	51	44,7	557	57,1
UDI	3	4,2	2	3,0	3	3,3	3	3,4	7	7,6	6	5,5	2	2,1	4	1,6	4	3,3	3	2,6	37	3,8
Hemofílico	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Transmissão Vertical	0	0,0	2	3,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	0,9	3	3,2	4	2,5	4	3,3	3	2,6	18	1,8
Transfusão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	7	9,7	6	9,1	10	11,0	10	11,2	4	4,3	13	11,9	12	12,6	8	9,9	8	6,7	8	7,0	86	8,8
Total	72	100,0	66	100,0	91	100,0	89	100,0	92	100,0	109	100,0	95	100,0	128	78,1	120	100,0	114	100,0	976	100,0
Masculino																						
Homossexual	11	32,4	9	25,0	14	34,1	12	26,1	17	37,8	19	33,9	18	36,0	33	39,8	32	42,7	43	51,2	208	37,8
Bissexual	7	20,6	6	16,7	6	14,6	5	10,9	5	11,1	7	12,5	6	12,0	11	13,3	10	13,3	6	7,1	69	12,5
Heterossexual	9	26,5	13	36,1	13	31,7	19	41,3	17	37,8	17	30,4	17	34,0	26	31,3	20	26,7	23	27,4	174	31,6
UDI	1	2,9	2	5,6	1	2,4	1	2,2	2	4,4	5	8,9	1	2,0	2	2,4	4	5,3	3	3,6	22	4,0
Hemofílico	0	0,0	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Transmissão Vertical	0	0,0	1	2,8	0	0,0	1	2,2	0	0,0	0	0,0	2	4,0	4	4,8	2	2,7	3	3,6	13	2,4
Transfusão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	6	17,6	4	11,1	7	17,1	8	17,4	4	8,9	8	14,3	6	12,0	7	8,4	7	9,3	6	7,1	63	11,5
Total	34	100,0	36	100,0	41	100,0	46	100,0	45	100,0	56	100,0	50	100,0	83	100,0	75	100,0	84	100,0	550	100,0
Feminino																						
Homossexual	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bissexual	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Heterossexual	35	92,1	27	90,0	45	90,0	39	90,7	42	89,4	46	86,8	37	82,2	42	93,3	42	93,3	28	93,3	383	89,9
UDI	2	5,3	0	0,0	2	4,0	2	4,7	5	10,6	1	1,9	1	2,2	2	4,4	0	0,0	0	0,0	15	3,5
Hemofílico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Transmissão Vertical	0	0,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	2,2	0	0,0	2	4,4	0	0,0	5	1,2
Transfusão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Acid.Mat.Biológico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	1	2,6	2	6,7	3	6,0	2	4,7	0	0,0	5	9,4	6	13,3	1	2,2	1	2,2	2	6,7	23	5,4
Total	38	100,0	30	100,0	50	100,0	43	100,0	47	100,0	53	100,0	45	100,0	45	100,0	45	100,0	30	100,0	426	100,0

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014 e 2015; dados processados até 03/11/15);

Nota: Dados preliminares para os últimos 5 anos

ANEXO:TABELA 9

Tabela 9: Óbitos e coeficiente de mortalidade (por 100.000 habitantes) de aids segundo sexo e razão de sexo por ano do diagnóstico. Bahia, 2006 a 2015

Ano diagnóstico	Número de óbitos			Razão M/F	Coeficiente de mortalidade		
	Masculino	Feminino	Total		Masculino	Feminino	Total
2005	254	139	393	1,8	3,7	2,0	2,8
2006	274	156	430	1,8	4,0	2,2	3,1
2007	309	167	476	1,9	4,4	2,3	3,4
2008	325	175	500	1,9	4,5	2,4	3,4
2009	312	185	497	1,7	4,3	2,5	3,4
2010	355	182	537	2,0	5,2	2,5	3,8
2011	380	203	583	1,9	5,5	2,8	4,1
2012	352	167	519	2,1	5,1	2,3	3,7
2013	380	203	583	1,9	5,5	2,8	4,2
2014	367	209	576	1,8	5,3	2,9	4,1
2015	311	149	461	2,1	-	-	-
Total	3619	1935	5555	-	-	-	-

Fontes: MS/SVS/SIM (2005; processado em 23/11/15); Sesab/DIS/SIM (2006 a 2014; dados processados até 05/11/15); IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo dos coeficientes de mortalidade dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.

3) Em 2015, 1 caso notificado no Sinan teve o sexo ignorado (não informado)



Tabela 10: Óbitos e coeficiente de mortalidade e aids (por 100.000 habitantes) segundo faixa etária por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2014

Faixa etária	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Variação 2005 - 2014 (%)
	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	nº	CM	
< 1 ano	6	2,2	5	1,8	1	0,4	7	2,5	4	1,5	5	2,4	3	1,4	1	0,5	6	2,9	4	1,9	-13,6
1 a 4 anos	3	0,3	7	0,6	6	0,5	0	0,0	4	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,1	-66,7
5 a 9 anos	5	0,3	3	0,2	3	0,2	1	0,1	7	0,5	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	-66,7
10 a 14 anos	1	0,1	3	0,2	3	0,2	2	0,2	4	0,3	1	0,1	2	0,1	2	0,1	2	0,1	1	0,1	0,0
15 a 19 anos	1	0,1	3	0,2	7	0,5	5	0,4	6	0,4	4	0,3	3	0,2	5	0,4	7	0,5	8	0,6	500,0
20 a 29 anos	66	2,7	76	3,0	81	2,9	77	2,7	79	2,7	87	3,3	71	2,7	79	3,0	102	3,9	74	2,8	3,7
30 a 39 anos	144	7,7	146	7,8	170	8,5	173	8,3	163	7,5	189	8,8	237	10,9	149	6,8	179	8,3	174	8,1	5,2
40 a 49 anos	109	8,1	132	9,7	135	8,7	151	9,3	141	8,6	152	9,0	153	9,0	161	9,4	174	10,3	175	10,4	28,4
50 a 59 anos	43	4,7	40	4,4	51	4,8	60	5,4	62	5,4	71	5,9	76	6,3	81	6,7	72	6,0	83	6,9	46,8
60 a 69 anos	11	1,8	11	1,8	13	1,9	19	2,6	22	3,0	20	2,6	26	3,3	27	3,4	31	4,0	42	5,4	200,0
70 a 79 anos	3	0,9	4	1,2	3	0,8	2	0,5	5	1,2	4	0,9	8	1,8	11	2,5	7	1,6	11	2,5	177,8
80 anos e mais	0	0,0	0	0,0	1	0,5	3	1,4	0	0,0	1	0,4	2	0,9	2	0,9	2	0,9	2	0,9	-
Ignorado	1	-	0	-	2	-	0	-	0	-	2	-	2	-	0	-	1	-	0	-	-

Fontes: MS/SVS/SIM (2005; processado em 23/11/15); Sesab/DIS/SIM (2006 a 2014; dados processados até 05/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo dos coeficientes de mortalidade dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.

ANEXO:TABELA 11

Tabela 11: Óbitos e coeficiente de mortalidade (por 100.000 habitantes) de aids em jovens da faixa etária de 15 a 24 anos segundo sexo e razão de sexo por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2015

Ano diagnóstico	Número de Óbitos			Razão M/F	Coeficiente de mortalidade		
	Masculino	Feminino	Total		Masculino	Feminino	Total
2005	8	10	18	0,8	0,5	0,7	0,6
2006	15	17	32	0,9	1,0	1,1	1,0
2007	13	10	23	1,3	0,9	0,7	0,8
2008	11	9	20	1,2	0,8	0,6	0,7
2009	14	13	27	1,1	1,0	1,0	1,0
2010	10	13	23	0,8	0,8	1,0	0,9
2011	8	11	19	0,7	0,6	0,8	0,7
2012	17	14	31	1,2	1,3	1,1	1,2
2013	15	11	26	1,4	1,1	0,8	1,0
2014	14	5	19	2,8	1,1	0,4	0,7
2015	13	10	23	-	-	-	-
Total	130	113	243	-	-	-	-

Fontes: MS/SVS/SIM (2005; processado em 23/11/15); Sesab/DIS/SIM (2006 a 2014; dados processados até 05/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo dos coeficientes de mortalidade dos anos 2013 e 2014, considerou-se população residente em 2010.



Tabela 12: Ranking dos 25 municípios com maiores números de óbitos de aids declarados no SIM por município de residência e ano do óbito. Bahia, 2010 a 2014.

Município de residência	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Salvador	225	262	221	243	220	1171
Feira de Santana	23	24	25	28	23	123
Itabuna	14	14	12	7	15	62
Camaçari	11	6	10	17	16	60
Ilhéus	16	12	9	10	11	58
Juazeiro	14	12	10	12	10	58
Porto Seguro	10	9	9	13	13	54
Eunápolis	10	7	12	6	11	46
Lauro de Freitas	6	12	7	13	8	46
Teixeira de Freitas	7	13	9	9	8	46
Simões Filho	7	12	9	5	11	44
Vitória da Conquista	4	6	6	10	10	36
Candeias	7	7	0	8	7	29
Itamaraju	6	4	3	6	10	29
Alagoinhas	5	5	3	8	7	28
Jequié	5	4	2	7	4	22
Santo Antônio de Jesus	3	5	8	2	4	22
Senhor do Bonfim	5	4	6	3	3	21
Barreiras	3	4	2	6	5	20
Dias d'Ávila	3	4	5	2	4	18
Serrinha	1	4	3	3	7	18
Belmonte	2	4	2	5	3	16
Valença	4	2	2	2	6	16
Ipirá	2	5	3	3	2	15
Itabela	0	4	1	4	5	14

Fontes: Sesab/DIS/SIM (dados processados até 05/11/15)

Nota: 1) Dados preliminares

2) Os municípios estão ordenados pelo total de óbitos no período 2010-2014



Tabela 13: Casos de infecção pelo HIV (número e percentual) por faixa etária e ano do diagnóstico. Bahia, 2014 a 2015

Faixa etária	2014		2015		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%
Menor 1 ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 a 4 anos	1	0,1	0	0,0	1	0,0
5 a 9 anos	1	0,1	0	0,0	1	0,0
10 a 14 anos	7	0,6	5	0,5	12	0,5
15 a 19 anos	56	4,5	60	6,2	116	5,3
20 a 29 anos	372	29,9	299	31,0	671	30,4
30 a 39 anos	432	34,7	293	30,4	725	32,9
40 a 49 anos	229	18,4	169	17,5	398	18,0
50 a 59 anos	111	8,9	90	9,3	201	9,1
60 a 69 anos	31	2,5	42	4,4	73	3,3
70 a 79 anos	3	0,2	5	0,5	8	0,4
80 anos e mais	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Total	1244	100,0	963	100,0	2207	100,0
Masculino						
Menor 1 ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 a 4 anos	1	0,1	0	0,0	1	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	3	0,4	0	0,0	3	0,1
15 a 19 anos	29	3,6	32	5,1	61	4,3
20 a 29 anos	254	31,5	200	32,1	454	31,8
30 a 39 anos	286	35,5	191	30,7	477	33,4
40 a 49 anos	154	19,1	111	17,8	265	18,6
50 a 59 anos	61	7,6	56	9,0	117	8,2
60 a 69 anos	17	2,1	29	4,7	46	3,2
70 a 79 anos	1	0,1	4	0,6	5	0,4
80 anos e mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	806	100,0	623	100,0	1429	100,0
Feminino						
Menor 1 ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 a 4 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	1	0,2	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	4	0,9	5	1,5	9	1,2
15 a 19 anos	27	6,2	28	8,2	55	7,1
20 a 29 anos	118	27,1	99	29,1	217	28,0
30 a 39 anos	144	33,1	102	30,0	246	31,8
40 a 49 anos	74	17,0	58	17,1	132	17,1
50 a 59 anos	50	11,5	34	10,0	84	10,9
60 a 69 anos	14	3,2	13	3,8	27	3,5
70 a 79 anos	2	0,5	1	0,3	3	0,4
80 anos e mais	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Total	435	100,0	340	100,0	775	100,0

Fonte: Sesab/DIS/Sinan (dados processados até 03/11/15)

Notas: 1) Dados preliminares;

2) Em 2014, foram notificados 3 casos cujo sexo não foi informado (ignorado).



Tabela 14: Casos de infecção pelo HIV por categoria de exposição hierarquizada e ano do diagnóstico. Bahia, 2014 e 2015

Categoria de exposição		2014	2015	Total	
		nº	nº	nº	%
Ignorado		137	144	281	12,8
Sexual	Homossexual	304	212	516	23,4
	Bissexual	79	67	146	6,6
	Heterossexual	665	497	1162	52,7
Sanguínea	UDI	36	23	59	2,7
	Hemofílico	0	0	0	0,0
	Transfusão	0	0	0	0,0
	Acid.Mat.Biológico	0	0	0	0,0
Perinatal		20	20	40	1,8
Total		1241	963	2204	100,0
Masculino					
Ignorado		89	96	185	13,0
Sexual	Homossexual	301	206	507	35,5
	Bissexual	71	60	131	9,2
	Heterossexual	302	232	534	37,4
Sanguínea	UDI	29	15	44	3,1
	Hemofílico	0	0	0	0,0
	Transfusão	0	0	0	0,0
	Acid.Mat.Biológico	0	0	0	0,0
Perinatal		12	14	26	1,8
Total		804	623	1427	100,0
Feminino					
Ignorado		46	48	94	12,1
Sexual	Homossexual	3	6	9	1,2
	Bissexual	8	7	15	1,9
	Heterossexual	363	265	628	81,1
Sanguínea	UDI	7	8	15	1,9
	Hemofílico	0	0	0	0,0
	Transfusão	0	0	0	0,0
	Acid.Mat.Biológico	0	0	0	0,0
Perinatal		7	6	13	1,7
Total		434	340	774	100,0

Fonte: Sesab/DIS/Sinan (dados processados até 03/11/15)

Notas: 1) Dados preliminares



Tabela 15: Casos e coeficiente de detecção da infecção pelo HIV em gestantes segundo NRS e BRS por ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2015*

NRS/BRS de residência	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Total
	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	
NRS - CENTRO-LESTE	10	0,3	25	0,8	24	0,7	19	0,6	39	1,2	21	0,7	22	0,7	16	0,5	31	1,0	29	0,9	236
BRS Feira de Santana	5	0,2	15	1	14	0,9	10	0,6	21	1,3	9	0,5	10	0,6	8	0,5	18	1,1	15	0,9	125
BRS Itaberaba	4	0,7	6	1,4	3	0,7	1	0,2	9	2,2	5	1,3	3	0,8	0	0,0	4	1,1	7	2,0	42
BRS Seabra	0	0	1	0,4	1	0,3	2	0,7	0	0,0	2	0,7	2	0,8	3	1,2	3	1,3	1	0,4	15
BRS Serrinha	1	0,1	3	0,3	6	0,7	6	0,6	9	1,0	5	0,6	7	0,8	5	0,6	6	0,7	6	0,7	54
NRS - CENTRO-NORTE	4	0,3	5	0,4	6	0,4	5	0,4	6	0,5	5	0,4	7	0,6	2	0,2	3	0,3	3	0,3	46
BRS Irecê	3	0,4	5	0,7	4	0,5	0	0,0	2	0,3	3	0,5	2	0,3	1	0,2	1	0,2	2	0,3	23
BRS Jacobina	1	0,1	0	0	2	0,3	5	0,8	4	0,6	2	0,4	5	0,9	1	0,2	2	0,4	1	0,2	23
NRS - EXTREMO SUL	12	0,8	15	1,1	19	1,5	18	1,3	25	1,8	22	1,7	34	2,5	20	1,5	33	2,6	21	1,6	219
BRS Porto Seguro	10	1,1	9	1,4	13	2,3	13	1,9	11	1,7	8	1,3	17	2,7	13	2,1	25	4,3	14	2,3	133
BRS Teixeira de Freitas	2	0,2	6	0,8	6	0,8	5	0,7	14	1,9	14	2,0	17	2,3	7	1,0	8	1,2	7	1,0	86
NRS - LESTE	76	1,2	96	1,5	130	2,0	133	2,1	119	1,9	144	2,3	174	2,7	176	2,8	156	2,5	181	2,9	1385
BRS Camaçari	9	0,9	7	0,8	14	1,6	16	1,7	16	1,8	11	1,2	26	2,9	25	2,8	13	1,5	19	2,1	156
BRS Cruz das Almas	0	0	6	1,6	5	1,4	2	0,5	0	0,0	2	0,6	3	0,8	7	2,1	6	1,8	7	2,2	38
BRS Salvador	65	1,2	82	1,8	106	2,4	107	2,4	100	2,2	126	2,9	133	3,0	135	3,0	127	2,9	144	3,3	1125
BRS S. Antônio de Jesus	2	0,3	1	0,2	5	0,8	8	1,2	3	0,5	5	0,8	12	1,9	9	1,4	10	1,8	11	2,0	66
NRS - NORDESTE	1	0,1	4	0,3	7	0,6	3	0,2	2	0,2	8	0,7	5	0,4	2	0,2	7	0,6	12	1,1	51
BRS Alagoinhas	1	0,1	4	0,5	2	0,3	2	0,3	1	0,1	6	0,8	4	0,5	2	0,3	6	0,8	8	1,1	36
BRS Ribeira do Pombal	0	0	0	0	5	1,1	1	0,2	1	0,2	2	0,5	1	0,2	0	0,0	1	0,3	4	1,0	15
NRS - NORTE	2	0,1	14	0,8	17	0,9	6	0,3	12	0,7	12	0,7	20	1,2	16	1,0	13	0,8	13	0,8	125
BRS Juazeiro	2	0,2	10	1,1	9	0,9	4	0,4	3	0,3	8	0,9	15	1,7	7	0,8	11	1,3	10	1,2	79
BRS Paulo Afonso	0	0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	3	0,7	0	0,0	3	0,7	6	1,6	2	0,5	2	0,5	18
BRS Senhor do Bonfim	0	0	3	0,7	7	1,4	2	0,4	6	1,2	4	0,9	2	0,4	3	0,7	0	0,0	1	0,2	28
NRS - OESTE	10	0,7	3	0,2	8	0,6	7	0,5	8	0,6	14	1,0	18	1,2	17	1,2	10	0,7	8	0,5	103
BRS Barreiras	6	0,8	2	0,3	4	0,7	6	0,9	5	0,7	12	1,7	15	2,0	10	1,4	7	1,0	2	0,3	69
BRS Ibotirama	3	0,7	1	0,3	3	1,0	1	0,3	1	0,3	2	0,7	2	0,7	1	0,3	0	0,0	3	1,1	17
BRS S. Maria da Vitória	1	0,2	0	0	1	0,2	0	0,0	2	0,5	0	0,0	1	0,2	6	1,4	3	0,7	3	0,7	17
NRS - SUDOESTE	8	0,3	8	0,3	18	0,7	15	0,6	18	0,7	13	0,5	12	0,5	10	0,4	16	0,7	10	0,4	128
BRS Brumado	0	0	0	0	2	0,4	1	0,2	3	0,6	2	0,4	1	0,2	0	0,0	3	0,6	0	0,0	12
BRS Guanambi	0	0	0	0	1	0,2	2	0,3	3	0,5	1	0,2	3	0,5	2	0,3	0	0,0	3	0,5	15
BRS Itapetinga	2	0,4	0	0	3	0,8	0	0,0	1	0,3	1	0,3	2	0,5	1	0,3	2	0,6	2	0,6	14
BRS Vitória da Conquista	6	0,4	8	0,8	12	1,2	12	1,2	11	1,1	9	0,9	6	0,6	7	0,7	11	1,2	5	0,5	87
NRS - SUL	9	0,3	15	0,5	25	0,9	29	1,1	35	1,4	29	1,2	34	1,4	36	1,5	36	1,6	43	1,9	291
BRS Ilhéus	0	0	1	0,2	7	1,3	4	0,8	14	2,7	10	2,0	14	2,8	11	2,3	10	2,2	9	2,1	80
BRS Itabuna	4	0,4	5	0,6	10	1,1	13	1,5	11	1,3	9	1,1	8	1,0	9	1,2	11	1,5	11	1,6	91
BRS Jequié	3	0,3	4	0,5	4	0,5	10	1,3	8	1,0	7	0,9	10	1,3	12	1,7	10	1,4	9	1,3	77
BRS Valença	2	0,3	5	1	4	0,9	2	0,4	2	0,4	3	0,7	2	0,4	4	0,9	5	1,2	14	3,4	43
Total	132	0,6	185	0,8	254	1,2	235	1,1	264	1,2	268	1,3	326	1,5	295	1,4	305	1,5	320	1,6	2584

Fontes: Sesab/Divep/Sinan (dados processados até 26/10/15);
Sinasc (atualização de 16/10/2015)

Nota: Dados preliminares para os últimos 5 anos

ANEXO:TABELA 16

Tabela 16: Casos de gestantes infectadas pelo HIV (número e percentual) segundo faixa etária, escolaridade e raça/cor por ano do diagnóstico. Bahia, 2007 a 2015*

Idade detalhada	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
10 a 14 anos	3	1,2	3	1,3	0	0,0	1	0,4	2	0,6	4	1,4	1	0,3	2	0,6	5	2,2	21	0,8
15 a 19 anos	32	12,6	34	14,5	25	9,5	41	15,3	46	14,1	41	13,9	46	15,0	43	13,4	48	21,3	356	14,3
20 a 24 anos	85	33,5	62	26,4	72	27,3	73	27,2	82	25,2	74	25,1	63	20,6	78	24,4	51	22,7	640	25,7
25 a 29 anos	69	27,2	76	32,3	75	28,4	72	26,9	78	23,9	69	23,4	86	28,1	90	28,1	46	20,4	661	26,5
30 a 34 anos	37	14,6	40	17,0	60	22,7	50	18,7	75	23,0	71	24,1	51	16,7	65	20,3	42	18,7	491	19,7
35 a 39 anos	26	10,2	14	6,0	19	7,2	15	5,6	31	9,5	28	9,5	42	13,7	35	10,9	24	10,7	234	9,4
40 e mais	1	0,4	4	1,7	9	3,4	6	2,2	6	1,8	3	1,0	14	4,6	4	1,3	6	2,7	53	2,1
Ignorado	1	0,4	2	0,9	4	1,5	10	3,7	6	1,8	5	1,7	3	1,0	3	0,9	3	1,3	37	1,5
Escolaridade																				
Analfabeto	5	2,0	6	2,6	3	1,1	3	1,1	9	2,8	2	0,7	1	0,3	3	0,9	0	0,0	32	1,3
1ª-4ª série incomp. do EF	32	12,6	22	9,4	35	13,3	17	6,3	26	8,0	22	7,5	20	6,5	26	8,1	18	8,0	218	8,7
4ª série completa do EF	36	14,2	17	7,2	14	5,3	17	6,3	26	8,0	10	3,4	17	5,6	12	3,8	8	3,6	157	6,3
5ª-8ª série incomp. do EF	60	23,6	63	26,8	61	23,1	47	17,5	67	20,6	67	22,7	63	20,6	57	17,8	62	27,6	547	21,9
EF completo	36	14,2	20	8,5	18	6,8	17	6,3	22	6,7	22	7,5	17	5,6	21	6,6	16	7,1	189	7,6
EM incompleto	22	8,7	27	11,5	28	10,6	25	9,3	18	5,5	31	10,5	28	9,2	40	12,5	27	12,0	246	9,9
EM completo	14	5,5	21	8,9	36	13,6	32	11,9	49	15,0	46	15,6	36	11,8	38	11,9	32	14,2	304	12,2
ES incompleto	1	0,4	3	1,3	5	1,9	0	0,0	3	0,9	5	1,7	8	2,6	5	1,6	3	1,3	33	1,3
ES completa	0	0,0	1	0,4	1	0,4	2	0,7	4	1,2	0	0,0	2	0,7	4	1,3	1	0,4	15	0,6
Não se aplica	1	0,4	2	0,9	4	1,5	9	3,4	6	1,8	5	1,7	3	1,0	4	1,3	3	1,3	37	1,5
Ign/Branco	47	18,5	53	22,6	59	22,3	99	36,9	96	29,4	85	28,8	111	36,3	110	34,4	55	24,4	715	28,7
Raça/cor																				
Branca	35	13,8	23	9,8	29	11,0	25	9,3	25	7,7	18	6,1	26	8,5	24	7,5	13	5,8	218	8,7
Preta	59	23,2	78	33,2	67	25,4	75	28,0	72	22,1	70	23,7	67	21,9	79	24,7	35	15,6	602	24,1
Amarela	2	0,8	3	1,3	2	0,8	0	0,0	5	1,5	3	1,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	16	0,6
Parda	145	57,1	104	44,3	143	54,2	122	45,5	153	46,9	150	50,8	177	57,8	187	58,4	159	70,7	1340	53,8
Indígena	1	0,4	1	0,4	1	0,4	2	0,7	1	0,3	2	0,7	0	0,0	1	0,3	0	0,0	9	0,4
Ign/Branco	12	4,7	26	11,1	22	8,3	44	16,4	70	21,5	52	17,6	36	11,8	29	9,1	17	7,6	308	12,4
Total	254	100,0	235	100,0	264	100,0	268	100,0	326	100,0	295	100,0	306	100,0	320	100,0	225	100,0	2493	100,0

Fontes: Sesab/Divep/Sinan (dados processados até 26/10/15)

Notas: 1)Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) EF = ensino fundamental/ EM = ensino médio/ ES = educação superior



Tabela 17: Ranking dos 25 municípios (com mais de 50 mil habitantes) com maiores taxas de detecção de infecção pelo HIV em gestantes por município de residência e ano do diagnóstico. Bahia, 2007 a 2014.

Município de residência	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Valença	0,7	1,5	0,7	0,8	1,6	3,1	4,0	6,4
Lauro de Freitas	3,7	2,9	0,4	2,4	3,4	3,2	2,8	4,0
Candeias	1,6	2,4	2,6	0,0	1,7	0,9	5,1	3,5
Salvador	2,4	2,5	2,4	3,1	3,0	3,2	3,0	3,4
Araci	4,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	3,8	3,0
Catu	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,5	1,4	2,9
Simões Filho	3,3	2,8	3,8	1,5	3,6	2,1	1,5	2,7
Jequié	1,1	1,6	1,7	2,5	2,0	2,3	2,2	2,7
Serrinha	0,0	1,9	3,0	1,7	2,2	2,4	1,7	2,6
Cruz das Almas	1,2	0,0	0,0	0,0	1,1	2,6	3,7	2,6
Eunápolis	0,5	2,4	0,0	1,6	1,1	0,0	3,0	2,3
Camaçari	1,0	1,9	1,5	1,7	3,3	3,4	1,6	2,3
Santo Antônio de Jesus	0,7	3,4	0,7	2,8	0,7	2,1	2,3	2,2
Porto Seguro	5,6	2,4	2,8	1,2	5,1	3,3	6,3	1,9
Casa Nova	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	0,9	0,0	1,8
Bom Jesus da Lapa	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	0,9	1,8
Juazeiro	1,2	1,0	0,2	0,5	2,9	1,3	1,5	1,5
Jaguaquara	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Ilhéus	1,6	1,3	3,0	2,1	3,5	1,9	1,2	1,2
Ipirá	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2
Feira de Santana	0,8	0,9	1,7	0,8	0,4	0,7	1,4	1,1
Teixeira de Freitas	0,8	0,4	2,8	1,6	3,4	0,4	0,0	1,1
Itabuna	1,8	2,7	2,6	1,5	0,9	0,6	1,2	1,0
Dias d'Ávila	2,5	0,0	0,0	0,9	3,7	1,8	1,0	0,9
Vitória da Conquista	2,3	1,5	0,7	1,5	0,4	1,1	1,3	0,9

Fontes: Sesab/Divep/Sinan (dados processados até 26/10/15);

Sinasc (atualização de 16/10/2015)

Nota: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos;

2) Os municípios estão ordenados pela taxa de detecção de 2014



Tabela 18: Ranking dos 15 municípios (com mais de 50 mil habitantes) com maiores taxas de detecção de aids em menores de 5 anos de idade notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom por município de residência e ano do diagnóstico. Bahia, 2005 a 2013.

Município de residência	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD	nº	CD
Araci	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	22,4
Jequié	1	7,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,7
Valença	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2	0	0,0	1	14,9	1	15,2
Eunápolis	0	0,0	4	39,4	0	0,0	0	0,0	2	20,1	2	23,8	0	0,0	2	23,2	1	11,9
Camaçari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7	0	0,0	1	4,9	0	0,0	2	10,0
Feira de Santana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	7,7	4	7,8	0	0,0	4	9,7	3	7,2	4	9,8
Teixeira de Freitas	0	0,0	1	7,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,8	0	0,0	0	0,0	1	8,8
Porto Seguro	2	11,2	1	5,3	0	0,0	0	0,0	4	27,1	0	0,0	1	8,1	0	0,0	1	8,3
Itabuna	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7	2	11,6	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	7,2
Juazeiro	1	4,4	1	4,2	1	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,8
Salvador	15	6,6	19	8,2	17	7,8	13	5,7	9	4,0	10	6,1	6	3,6	11	6,6	8	4,8
Vitória da Conquista	0	0,0	0	0,0	2	7,6	1	3,6	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ilhéus	1	4,6	0	0,0	2	9,3	2	9,5	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	7,1	0	0,0
Lauro de Freitas	2	13,8	1	6,6	1	7,0	0	0,0	1	7,0	2	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Alagoinhas	0	0,0	0	0,0	1	8,2	1	8,6	1	8,8	0	0,0	1	10,1	0	0,0	0	0,0

Fontes: MS/Datasus (2005 a 2013; acesso em 09/11/15) e Sesab/DIS/Sinan (2014; dados processados até 03/11/15);

IBGE (atualização de 28/06/2013)

Notas: 1) Dados preliminares para os últimos 5 anos

2) Para o cálculo das taxas de detecção de 2013, considerou-se população residente em 2010.

3) Os municípios estão ordenados pela taxa de detecção de 2013