



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria	SECRETARIA DA SAUDE	RM nº:	19.02696/2020	AFM nº:	19.008.00007/2020	Página	1
Emitente	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA E PROTECAO DA SAUDE	Licitação nº:	19.004-PE562/2019	Geração	03/02/2020		
Endereço	AV. LUIS VIANA FILHO, 400 - SESAB - SUVISA	Dispensa Tradicional nº:		Emissão	03/02/2020		
Cidade	Salvador	Data Public.		Processo nº:	019.8994.2020.0008200-10		
C.N.P.J.	05816630000152	Data abertura		SRD nº:	19.601.0005.20.0000012-6		
	Insc.Estadual ISENTO	Unid.Fiplan:	19601.0005	LID nº:	19.601.0005.20.0000009-3		
Titular	FÁBIO VILA-BOAS PINTO			INT nº		
Decreto	DOE 02/01/2007			Dotação Orçamentária:	19601.0005.10.305.313.6162.9900.33903000.0282000000.1		

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA	C.N.P.J./C.P.F.	70939574000105	Insc.Estadual	653.001.372.110
Endereço	AVENIDA TRES DE MAIO, 307 - CENTRO	E-mail:	jps.representacoes@terra.com.br	Insc.Municipal	0251/01/09
Cidade	São Roque	CEP:	18134000	E-mail3:	
	Estado SP	Representante Legal		TEL.:	(11) 4713-5000
				Fax	(71) 3230-2795

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 65.32.19.00102897-9 Marca: SANRO LUIVA, cirurgica, numero 8,0, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e largura minima de 95 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA	Pr	5.000,00	0,7900	3.950,00	15

TOTAL GERAL: 3.950,00

TOTAL POR EXTENSO: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

UNIDADE:	SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA E PROTECAO D
LOCAL DE ENTREGA:	19.008.0003 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVEP
Salvador	PIRAJA
	VIA URBANA, KM 04 - CIA SUL, REF.ANTIGA NOSSA SOPA
	3594-7038
	COORDENADOR
	DIRIGENTE
	FORNECEDOR

(Ba), ____/____/____, ____/____/____, ____/____/____



Documento assinado eletronicamente por **Rivia Mary De Barros, Superintendente**, em 03/02/2020, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Pereira dos Santos, Representante Legal da Empresa**, em 04/02/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00015490223** e o código CRC **4E9EE4A8**.