



Guia de Orientação ao Paciente Risperidona

Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS. Seguindo suas orientações você terá mais chances de se beneficiar com o tratamento. O medicamento é utilizado no tratamento do Austimo.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO

- Guarde o frasco protegido do calor, luz e umidade, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
- Conserve os comprimidos na embalagem original;
- Mantenha o medicamento fora do alcance de crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO

- Para risperidona: tome o comprimido com um copo de água, antes, durante ou após as refeições.
- Siga os horários estabelecidos pelo seu médico.
- Em caso de esquecimento de uma dose, tome logo que possível. Se faltar pouco tempo para a próxima tomada, aguarde e tome somente a quantidade do próximo horário. **Não tome a dose dobrada.**

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS QUE PODEM SURTIR

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis,
- **RISPERIDONA:** febre, rigidez muscular, batimentos rápidos ou irregulares do coração, inquietação, fraqueza dos músculos, dificuldade de pôr-se em pé, movimentos involuntários da língua e maxilar, tontura, sonolência, ansiedade, problemas para dormir, visão turva, boca seca, nariz entupido, prisão de ventre, problemas para urinar, perda de desejo sexual ou impotência, ganho de peso.
- Informe seu médico sobre o aparecimento destes ou de outros efeitos desagradáveis.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico ou orientação de um profissional de saúde. Pode ser perigoso à sua saúde.
- Comunique o médico se estiver em tratamento com outros medicamentos.

5. PARA CONTINUAR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no início do tratamento, até que a resposta do organismo ao medicamento seja conhecida.
- Quando estiver sentado ou deitado, procure não levantar rapidamente para evitar tonturas.
- Evite o uso de bebidas durante o tratamento.
- Em caso de gravidez, comunique ao médico imediatamente.
- Pacientes que farão uso da **risperidona**: se ficar muito tempo exposto ao sol e não estiver usando roupas que protegem o corpo, use protetor solar, pois a pele pode ficar mais sensível.

6. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO



Governo do Estado da Bahia
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

- Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
 - cartão de aprazamento
 - documento de identidade;
 - hemograma completo, colesterol total e frações, triglicerídios e glicemia de jejum. **Periodicidade:** no primeiro ano no 3º e 12º mês e após anualmente.

7. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.