

**SUPERINTENDÊNCIA DE  
VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA  
SAÚDE (SUvisa)**

Rivia Mary de Barros

**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)**

Márcia São Pedro Leal Souza

**COORDENAÇÃO DE DOENÇAS DE  
TRANSMISSÃO VETORIAL (CODTV)**

Sandra Maria de Oiveira da Purificação

**REVISÃO**

Sandra Maria de Oiveira da Purificação

Ana Claudia F. Nunes da Silva Barbosa

Sergio Ricardo Valverde Souza

**GT ARBOVIROSES**

Arlene Maria de Jesus

Jaciara Prado de Jesus

Juliana dos Santos Lima

Rafael Machado Gomes

**71 3103.7723**

[divep.arboviroses@saude.ba.gov.br](mailto:divep.arboviroses@saude.ba.gov.br)

# Boletim Epidemiológico

## Síndrome Congênita do ZIKA VÍRUS

Nº 01 | 2023

Inicialmente identificada a partir do aumento de casos de microcefalia em recém-nascidos, a Síndrome Congênita Associada ao Zika Vírus (SCZ) compreende um conjunto de sinais e sintomas que incluem, além da microcefalia, alterações oculares, desproporção craniofacial, deformidades articulares e de membros, espasticidade, convulsões, irritabilidade, disfunção de tronco encefálico, problemas de deglutição e anormalidades auditivas e oculares, tendo sido declarada em novembro de 2015 enquanto Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) - Portaria 1.813.

### RN com até 48 h de vida

- Com circunferência craniana menor que -2 desvios-padrão, segundo tabela InterGrowth considerando idade gestacional ao nascer e sexo;
- Desproporção craniofacial;
- Malformação articular dos membros;
- USG com padrão alterado durante a gestação.

### RN ou criança após as primeiras 48h de vida

- **Pré-termo (idade gestacional menor que 37 semanas):** circunferência craniana menor que -2 desvios-padrão, segundo curva de crescimento InterGrowth de acordo com idade e sexo.
- **A termo ou pós-termo (idade gestacional igual ou maior que 37 semanas):** circunferência craniana menor que -

2 desvios-padrão, segundo a tabela OMS, de acordo com idade e sexo.

- Desproporção craniofacial;
- Malformação articular;
- Persistência de duas ou mais manifestações neurológicas, visuais ou auditivas quando não houver outra causa, independente do histórico materno;
- Alteração do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor, sem causa definida.

### Durante o pré-natal suspeito

- Exame de imagem com presença de calcificações cerebrais, alterações ventriculares ou pelo menos dois dos sinais mais frequentes, segundo tabela de referência.
- Fetos submetidos a cirurgia fetal para correções de malformações congênitas com resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika.

### Óbito Neonatal Precoce (ocorrido até o 7º dia de vida)

- Relato de exantema e/ou febre sem causa definida durante a gestação;
- Mãe com resultado laboratorial positivo/reagente para STORCH+Zika, realizado durante a gestação ou dentro das primeiras 48h pós parto.

### Aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação

- Relato de exantema

e/ou febre sem causa definida durante a gestação;

- Quando a gestante apresentar resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika realizado durante a gestação ou nas primeiras 48h após o abortamento ou quando do atendimento médico para tal situação;
- Ultrassonografia fetal prévia ao abortamento apresentando alterações conforme tabela de referência.

### Óbito fetal ou natimorto

- Diâmetro ou circunferência craniana menor ou igual a -2 desvios-padrão para idade gestacional e sexo de acordo com tabela InterGrowth obtido por meio de ultrassonografia ou mensurado após o parto;
- Desproporção craniofacial;
- Malformação articular de membros;
- Relato de exantema e/ou febre sem causa definida durante a gestação;
- Gestante/mãe apresentar resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika, realizado durante a gestação ou dentro das primeiras 48h de vida.

### Feto em risco

- Todo feto cuja gestante apresente resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika, realizado durante a gestação, e que não se enquadre na definição de caso de feto com suspeita de síndrome congênita.

CASOS

No ano de 2022 foram registrados 49 notificações de Síndrome Congênita pelo Zika vírus através do formulário RESP-Microcefalia. Ao avaliar as notificações por macrorregião de saúde, a Leste foi a que mais notificou (19, 39%), seguido pelo Norte (13, 27%) e Centro Leste (06, 12%) (Quadro 01). Em relação ao tipo de classificação para SCKV os “Sem Classificação” foram os que tiveram mais notificações (45, 92%). Ressalta-se que não houve registro de casos com critério de classificação final como confirmado. Os casos prováveis estão em investigação

Quadro 01 - Número de casos notificados no formulário RESP-Microcefalia conforme tipos de classificação final e macrorregião de saúde. Ba, 2022

| TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | CENTRO LESTE | CENTRO NORTE | EXTREMO SUL | LESTE | NORDESTE | NORTE | OESTE | SUDOESTE | SUL | TOTAL |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|-------|----------|-----|-------|
| DESCARTADO            | 0            | 0            | 0           | 1     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0   | 1     |
| PROVÁVEL              | 0            | 0            | 0           | 3     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0   | 3     |
| SEM CLASSIFICAÇÃO     | 6            | 2            | 1           | 15    | 2        | 13    | 2     | 3        | 1   | 45    |
| TOTAL                 | 6            | 2            | 1           | 19    | 2        | 13    | 2     | 3        | 1   | 49    |

Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).

Dentre as notificações realizadas, observa-se, que os recém-nascidos (0-27 dias) tiveram mais casos (43, 88%), seguido por crianças com idade superior a 28 dias (6, 12%) Quadro 2).


Quadro 02. Número de casos notificados no formulário RESP-Microcefalia de acordo período de nascimento. Ba, 2022

| TIPO DE NOTIFICAÇÃO        | 2022 |
|----------------------------|------|
| CRIANÇA (>28 DIAS)         | 6    |
| RECEM-NASCIDO (<= 28 DIAS) | 43   |
| TOTAL                      | 49   |

Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).

Quanto aos municípios de residência, dos 417 municípios do estado, 29 notificaram na RESP-Microcefalia no ano de 2022, sendo o município de Salvador com mais notificações (15, 31%), seguido por Juazeiro (05, 10%) (Figura 01).

Figura 01. Municípios de residência dos casos notificados no formulário RESP-Microcefalia. Ba, 2022



Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).

ÓBITOS

No período de 2022 foram notificados 07 óbitos por SCZ, sendo 06 sem classificação final (Capim Grosso, Palmas do Monte Alto, Salvador, Santa Rita de Cassia e Teolândia)e 01 classificado como provável (Salvador). Vale ressaltar que, estes óbitos podem sofrer alterações da conclusão final, pois, estão em processo de investigação (Quadro 03).

Quadro 03 - Óbitos notificados no formulário RESP-Microcefalia de acordo com a classificação final. Ba, 2022


| CLASSIFICAÇÃO FINAL | 2022 |
|---------------------|------|
| PROVÁVEL            | 1    |
| SEM CLASSIFICAÇÃO   | 6    |
| TOTAL               | 7    |

Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).

CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA

Conforme figura abaixo, das crianças notificadas no formulário RESP-Microcefalia no período de 2022, 57% são do sexo feminino e 43% masculino (Figura 02).


Figura 02. Registro das crianças notificadas no formulário RESP-Microcefalia segundo sexo. Ba, 2022



Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).

Sobre os anos de nascimento das crianças notificadas no formulário RESP-Microcefalia notificadas em 2022, verifica-se que o predomínio foi de nascidos no ano de 2022 (42, 86%), seguido por 2021 (04, 8%), 2020, 2017 e 2016 (01, 2%, cada) (Figura 03)

Figura 03 - Ano de nascimento das crianças notificadas no formulário RESP-Microcefalia no ano de 2022, segundo ano de nascimento. Ba 2022



Fonte: RESP/ DIVEP/ SESAB (dados processados em 31/12/2022 , sujeitos a alterações).