

Boletim Epidemiológico

Síndrome Respiratória Aguda Grave

SRAG

SECRETARIA
DA SAÚDE



Nº 18, setembro 2021



SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Definição de Caso:

***Definição operacional de síndrome gripal:** Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.

Obs: Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

ATENÇÃO:

Digitar no SIVEP-Gripe e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.

Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de encerramento) assim que estiver disponível o resultado laboratorial.

O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP GRIPE (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.

Apresentação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) vem atualizando, periodicamente, os dados de Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SRAG) na Bahia, com o intuito de favorecer o conhecimento oportuno do perfil sócio demográfico e epidemiológico de doenças respiratórias agudas e virais com potencial epidêmico, mais incidentes no estado, a exemplo da influenza, COVID-19, entre outros vírus respiratórios.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Perfil epidemiológico dos casos de SRAG hospitalizados na Bahia

Na Bahia, em 2020, foram notificados no sistema SIVEP-GRIPE, 42.617 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados. Desse total de casos, 234 foram confirmados para Influenza (0,5%), 26.369 para COVID-19 (61,9%), 233 para outros vírus respiratórios (0,5%), 69 para outros agentes etiológicos (0,2%) e 15.647 casos foram classificados como SRAG não especificada (36,7%). Ressalta-se que 65 casos (0,2%) permanecem em investigação (Tabela 1).

Foram registrados 13.737 óbitos por SRAG em 2020, sendo 20 (0,1%) ocasionados pelo vírus Influenza, 9.713 (70,7%) por [SARS CoV-2 \(COVID-19\)](#), 33 (0,2%) por outros vírus respiratórios, 23 (0,2%) por outros agentes etiológicos e 1 óbito em investigação. Não houve identificação de vírus respiratórios para 3.947 (28,7%) casos que evoluíram para óbito (SRAG não especificada) (Tabela 1). No sistema SIVEP GRIPE constam 5.340 casos sem informação sobre a evolução.

Em 2021, até a semana 37 (13.09.2021), foram n

otificados 58.599 casos de SRAG. Desse total de casos 44.012 foram confirmados para COVID-19 (75,1%), 407 por outros vírus respiratórios (0,7%), 343 por outro agente etiológico (0,6%) e houve registro de 02 casos por Influenza confirmado por Imunofluorescência. Em 11.343 casos (19,4%) não foi identificado o agente etiológico (SRAG não especificada) e 2.492 (4,3%) encontram-se em investigação. Foram registrados 14.740 óbitos e dentre eles 12.563 (85,2%) foram ocasionados pelo vírus SARS CoV-2 (COVID-19), 50 (0,3%) por outro agente etiológico 14 por outros vírus respiratórios (0,1%) e 02 por Influenza. Em 2.098 (14,2%) óbitos por SRAG não foi identificado o agente etiológico (SRAG não especificada), e 13 (0,1%) deles encontram-se em investigação.

Tabela 1. Casos e óbitos por SRAG segundo a classificação final. Bahia, 2020/2021*.

CLASSIFICAÇÃO FINAL	2020				2021			
	Casos	%	Óbitos	%	Casos	%	Óbitos	%
COVID-19	26369	61,9	9713	70,7	44012	75,1	12563	85,2
SRAG por Influenza	234	0,5	20	0,1	2	0,0	2	0,0
SRAG por outro vírus respiratório	233	0,5	33	0,2	407	0,7	14	0,1
SRAG por outro agente etiológico	69	0,2	23	0,2	343	0,6	50	0,3
SRAG não especificado	15647	36,7	3947	28,7	11343	19,4	2098	14,2
Em Branco/Em investigação	65	0,2	1	0,0	2492	4,3	13	0,1
Total notificados	42617	100,0	13737	100,0	58599	100,0	14740	100,0


Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados atualizados em 13.09.2021



Analisando a distribuição de casos SRAG hospitalizados por semana epidemiológica segundo a classificação final (Figura 1), verifica-se que em 2020, houve aumento de casos de Influenza a partir da SE 08 e identificação do primeiro caso hospitalizado para COVID-19 na SE 10. A partir da semana 14, observou-se a redução dos casos por influenza e aumento dos casos por COVID-19. Destaca-se que os casos de SRAG não especificados correspondem àqueles que tiveram resultados laboratoriais negativos ou inconclusivos, ou ainda os casos para os quais não foi realizada coleta de exames laboratoriais.

Em 2021, nas 25 primeiras semanas epidemiológicas foi mantido o elevado número de notificações e de casos confirmados para COVID-19. Foram registrados 02 casos de SRAG por Influenza e 407 por outros vírus respiratórios, destacando-se o vírus sincicial respiratório e o rinovírus.

Figura 1. Distribuição dos casos SRAG por semana epidemiológica de início dos sintomas, segundo classificação final. Bahia, 2020/2021.




Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados atualizados em 13.09.2021

Perfil epidemiológico e sócio demográfico dos casos de SRAG confirmados para COVID-19 notificados no SIVEP-GRIPE

Em 2020, observou-se que o registro dos primeiros casos de COVID-19 hospitalizados tiveram início dos sintomas na semana 10. O pico máximo de casos em 2020 ocorreu na semana epidemiológica nº28 (1.077 casos) e houve a redução de casos e óbitos a partir da SE nº 34. Entretanto, a partir da SE nº 45 verificou-se novamente o aumento dos mesmos (Figura 2). Após um período de tendência de estabilidade da curva epidêmica em 2020, entre as semanas nº 30 a 45, ocorre aumento gradativo de casos. O pico máximo de 2021 ocorreu na semana 09 (2.399 casos). Após essa semana notou-se uma redução de casos, e a partir da semana 16, volta a apresentar um aumento, culminando com o segundo pico em maio na semana 19 (2.218 casos) e queda posterior. Nota-se uma diminuição de casos a partir da SE 23 evidenciando a redução de casos hospitalizados por COVID-19.

Figura 02. Distribuição do número de casos hospitalizados e óbitos por COVID-19, segundo a semana epidemiológica de início dos sintomas. Bahia, 2020/2021*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados atualizados em 13.09.2021



Em 2021, o número total de casos confirmados de SRAG por COVID-19 é de 44.012, com coeficiente de incidência (CI) de 295,9 casos/100 mil habitantes. Observa-se maiores CI nas faixas etárias de maiores de 40 anos, com destaque para aqueles com idade igual ou maior que 80 anos (1.848,6/100 mil hab). O coeficiente de incidência é menor entre os casos com faixa etária de 10 a 14 anos (7,2 casos/100 mil hab).

Foram registrados 12.563 óbitos de SRAG por COVID-19 em 2021, e a letalidade foi de 28,5% entre os casos de SRAG hospitalizados. A maior letalidade foi observada na faixa etária igual ou maior a 80 anos, com registro de 2.469 óbitos (Let 53,2%), seguido da faixa de 70 a 79 anos, com 2.594 óbitos (Let 43,6%). Foi registrada a menor letalidade no grupo de 5 a 9 anos de idade (4,1%).

Tabela 2. Número de casos, percentual, coeficiente de incidência (por 100 mil habitantes), número de óbitos e letalidade (%) dos casos de SRAG por COVID-19, segundo faixa etária. Bahia, 2021*.

Faixa Etária	2021				
	Casos	%	Incidência	Óbitos	letalidade %
< 1 ano	298	0,7	134,6	17	5,7
1 a 4 anos	278	0,6	30,8	15	5,4
5 a 9 anos	146	0,3	11,6	6	4,1
10 a 14 anos	102	0,2	7,2	9	8,8
15 a 19 anos	245	0,6	17,5	33	13,5
20 a 29 anos	1675	3,8	60,2	199	11,9
30 a 39 anos	5516	12,5	240,4	749	13,6
40 a 49 anos	8300	18,9	463,9	1562	18,8
50 a 59 anos	9315	21,2	735,3	2292	24,6
60 a 69 anos	7538	17,1	920,0	2618	34,7
70 a 79 anos	5954	13,5	1280,2	2594	43,6
80 anos e+	4645	10,6	1848,6	2469	53,2
Total	44012	100,0	295,9	12563	28,5

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados atualizados em 13.09.2021

Análise dos critérios raça/cor, sexo e critérios de encerramentos dos casos em 2021

Na avaliação do critério raça/cor, verificou-se, em 2021, o predomínio de 52,8% de casos de SRAG por COVID-19 entre pardos, seguida da raça branca (8,9%), negra (7,0%) e amarela (0,6%). No entanto, observou-se que 30,6% dos casos não tiveram essa informação preenchida na ficha do SIVEP-GRIPE, comprometendo a avaliação dessa variável.

De acordo com a análise segundo sexo, foi registrado o maior número de casos (24.679) no sexo masculino, correspondendo a 56,1% do total de casos. Para o sexo feminino, foram registrados 19.327 casos (43,9%). Em 06 casos este campo consta como ignorado.

Na avaliação do encerramento de casos confirmados para COVID-19 no SIVEP-GRIPE, verificou-se que 84,4% dos casos foram encerrados por critério laboratorial, 4,6% por clínico imagem, 3,3% por critério clínico e 2,4% por clínico epidemiológico. Em 5,4% não foi informado o critério de encerramento.



Observa-se, a partir da distribuição espacial dos casos confirmados para COVID-19 em 2021, que o maior registro de casos ocorreu na Macrorregião de Saúde (MRS) Leste (21.195), em virtude da maior densidade populacional e por englobar a capital e região metropolitana. O maior coeficiente de incidência (risco de adoecimento) foi verificado na MRS Leste (445/100 mil hab), seguido dos MRS Centro Leste (404,9/100 mil hab) e MRS Sudoeste (313,2/100 mil hab.) (Tabela 3). A maior letalidade foi registrada na MRS Sul (38%).

Tabela 3. Número de casos, coeficiente de incidência, número de óbitos, letalidade e coeficiente de mortalidade da SRAG por COVID-19, segundo NRS de Residência. Bahia, 2021*.

Núcleo Regional de notificação	casos	%	Incidência /100 mil hab	óbito	Letalidade %	Coeficiente de mortalidade /1000 hab
MACRORREGIÃO DE SAUDE CENTRO-LESTE	3345	7,6	404,9	1163	34,8	1,408
MACRORREGIÃO DE SAUDE CENTRO NORTE	1131	2,6	50,0	400	35,4	0,177
MACRORREGIÃO DE SAUDE EXTREMO SUL	2312	5,3	277,4	763	33,0	0,916
MACRORREGIÃO DE SAUDE LESTE	21195	48,2	445,0	5541	26,1	1,163
MACRORREGIÃO DE SAUDE NORDESTE	1943	4,4	176,7	435	22,4	0,396
MACRORREGIÃO DE SAUDE NORTE	1974	4,5	225,3	637	32,3	0,727
MACRORREGIÃO DE SAUDE OESTE	2290	5,2	238,6	714	31,2	0,744
MACRORREGIÃO DE SAUDE SUDOESTE	5677	12,9	313,2	1335	23,5	0,737
MACRORREGIÃO DE SAUDE SUL	4145	9,4	244,9	1575	38,0	0,931
Total	44012	100,0	291,0	12563	28,5	0,831

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados atualizados em 13.09.2021

Editorial

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab

Tereza Cistina Paim Xavier Carvalho (secretária em exercício)

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde - Suvisa

Rivia Mary de Barros

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - Divep

Marcia São Pedro Leal Souza

Coordenação de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI

Vânia Rebouças Barbosa Vanden Broucke

Equipe de elaboração

Aline Anne Ferreira de Deus

Ada Antonelli

Adriana Dourado de Carvalho

(71) 3103.7723 / divep.influenza@saude.ba.gov.br



Acesse os boletins pelo nosso QR Code