

EDITORIAL BOLETIM

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Roberta Silva de Carvalho Santana

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)

Rivia Mary de Barros

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)

Dr^a. Márcia São Pedro Leal Souza

COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Aline Anne Ferreira de Deus

Ana Lúcia Rosa Coutinho

Ladjane Barbosa Armede


Maurício Polycarpo Ferreira da Silva

Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave



Boletim nº 19 /2024

Data de Atualização: 10/06/2024

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE
DIRETORIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA**

GOVERNO DO ESTADO





INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Definição de caso

SRAG: Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Síndrome Gripal: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

ATENÇÃO

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.


BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP


Boletim nº 19 | 2024. Dados referentes a Semana Epidemiológica 01/2024 a 23/2024

Casos e Óbitos de SRAG. Bahia,2024.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1- SRAG POR COVID-19. 2- SRAG POR INFLUENZA. 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

Classificação Final dos casos de SRAG. Bahia,2024.






Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG. Bahia,2024.






SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Distribuição de Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas por Semana Epidemiológica. Bahia, 2024.



Número e percentual de Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas . Bahia, 2024.

Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




Influenza A não subtipado inclui amostras reagentes para Influenza A nas quais não foi realizada a subtipagem para H1N1 e H3N2.
Influenza A não subtipável refere-se amostras na qual houve a testagem para H1N1 e H3N2, mas não puderam ser subtipadas com sucesso.
Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




SRAG POR INFLUENZA

Casos e óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.


Casos Óbitos



Municípios com registro de casos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.



Municípios com registro de óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.







SRAG POR COVID-19

Casos e óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.


Casos Óbitos



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.






VIGILÂNCIA SENTINELA DA SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal.
Bahia. 2024.



Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal
por Semana Epidemiológica. Bahia, 2024.





Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final.
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 23 de 2023/2024.

Classificação Final da SRAG ▲	2023						2024					
	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
COVID-19	523	9,6%	132	33,2%	3,5	25,2	353	6,0%	59	21,5%	2,4	16,7
Influenza	394	7,2%	31	7,8%	2,6	7,9	786	13,5%	55	20,0%	5,2	7,0
Outro Vírus Respiratório	1.615	29,5%	33	8,3%	10,8	2,0	2.364	40,5%	20	7,3%	15,8	0,8
Outro Ag. Etiológico	73	1,3%	13	3,3%	0,5	17,8	69	1,2%	8	2,9%	0,5	11,6
Não Especificado	2.869	52,4%	189	47,5%	19,1	6,6	1.942	33,3%	130	47,3%	13,0	6,7
Em Branco/Em investigação	1	0,0%			0,0		323	5,5%	3	1,1%	2,2	0,9
Total	5.475	100,0%	398	100,0%	36,5	7,3	5.837	100,0%	275	100,0%	39,0	4,7



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência.
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 23 de 2023/2024.

Ano	2023						2024					
Macrorregião de Residência	Casos	Casos (%)	Óbitos	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos	Casos (%)	Óbitos	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
CENTRO-LESTE	487	8,9%	37	9,3%	22,3	7,6	694	11,9%	33	12,0%	31,8	4,8
CENTRO-NORTE	118	2,2%	18	4,5%	14,6	15,3	73	1,3%	15	5,5%	9,0	20,5
EXTREMO-SUL	208	3,8%	30	7,5%	24,6	14,4	522	8,9%	39	14,2%	61,7	7,5
LESTE	2.588	47,3%	153	38,4%	53,6	5,9	2.794	47,9%	86	31,3%	57,9	3,1
NORDESTE	123	2,2%	6	1,5%	13,4	4,9	119	2,0%	12	4,4%	12,9	10,1
NORTE	366	6,7%	14	3,5%	33,5	3,8	461	7,9%	7	2,5%	42,2	1,5
OESTE	93	1,7%	7	1,8%	9,6	7,5	140	2,4%	10	3,6%	14,5	7,1
SUDOESTE	1.043	19,1%	88	22,1%	59,3	8,4	785	13,4%	58	21,1%	44,6	7,4
SUL	449	8,2%	45	11,3%	28,4	10,0	249	4,3%	15	5,5%	15,8	6,0
Total	5.475	100,0%	398	100,0%	36,5	7,3	5.837	100,0%	275	100,0%	39,0	4,7



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária.
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 23 de 2023/2024.

Ano	2023						2024					
Faixa Etária	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
<1	1.548	28,3%	30	7,5%	693,8	1,9	2.063	35,3%	15	5,5%	924,6	0,7
1 a 4	1.314	24,0%	16	4,0%	162,9	1,2	1.396	23,9%	17	6,2%	173,1	1,2
5 a 9	763	13,9%	13	3,3%	73,7	1,7	720	12,3%	13	4,7%	69,5	1,8
10 a 19	300	5,5%	15	3,8%	12,9	5,0	321	5,5%	7	2,5%	13,8	2,2
20 a 29	133	2,4%	17	4,3%	5,4	12,8	98	1,7%	7	2,5%	4,0	7,1
30 a 39	147	2,7%	19	4,8%	6,0	12,9	139	2,4%	14	5,1%	5,7	10,1
40 a 49	172	3,1%	26	6,5%	8,2	15,1	157	2,7%	24	8,7%	7,5	15,3
50 a 59	173	3,2%	35	8,8%	10,9	20,2	149	2,6%	21	7,6%	9,3	14,1
60 a 69	230	4,2%	40	10,1%	21,4	17,4	218	3,7%	39	14,2%	20,3	17,9
70 a 79	284	5,2%	64	16,1%	46,7	22,5	241	4,1%	41	14,9%	39,6	17,0
80e+	411	7,5%	123	30,9%	133,8	29,9	335	5,7%	77	28,0%	109,1	23,0
Total	5.475	100,0%	398	100,0%	36,5	7,3	5.837	100,0%	275	100,0%	39,0	4,7

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 19 | 2024.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19 , Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final. Bahia, 2024.

Classificação Final	COVID-19				Influenza				Outro Vírus Respiratório			
Faixa Etária	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade
<1	64	3	28,7	4,7	68	2	30,5	2,9	1.323	5	592,9	0,4
1 a 4	40	1	5,0	2,5	164	4	20,3	2,4	666	5	82,6	0,8
5 a 9	10	1	1,0	10,0	143	6	13,8	4,2	211		20,4	
10 a 19	8		0,3		99	3	4,3	3,0	54	1	2,3	1,9
20 a 29	12	2	0,5	16,7	24		1,0		6	1	0,2	16,7
30 a 39	15	3	0,6	20,0	43	2	1,8	4,7	7	1	0,3	14,3
40 a 49	20	5	1,0	25,0	40	3	1,9	7,5	5	1	0,2	20,0
50 a 59	28	6	1,8	21,4	43	4	2,7	9,3	2		0,1	
60 a 69	41	11	3,8	26,8	44	7	4,1	15,9	18	2	1,7	11,1
70 a 79	45	5	7,4	11,1	45	6	7,4	13,3	18	2	3,0	11,1
80e+	70	22	22,8	31,4	68	17	22,1	25,0	27	1	8,8	3,7
Total	353	59	2,4	16,7	781	54	5,2	6,9	2.337	19	15,6	0,8