

## EDITORIAL BOLETIM

### SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Roberta Silva de Carvalho Santana

### SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)

Rivia Mary de Barros

### DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)

Ramon da Costa Saavedra

### COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

### EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

### EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Aline Anne Ferreira de Deus

Ladjane Barbosa Armede

Mauricio Polycarpo Ferreira da Silva


Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

Taís Queiroz Campos Lucas

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

# SRAG

**Síndrome Respiratória Aguda Grave**



Boletim nº 6 | 2026

Data de Elaboração: 19/02/2026

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Definição de caso

**SRAG:** Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O<sub>2</sub> menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

**Síndrome Gripal:** Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

### Atenção

#### Observações para a notificação:

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.


# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

## Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP


Boletim nº 6 | 2026. Dados referentes às Semanas Epidemiológicas SE 50/2025 a SE 06/2026

### Casos e Óbitos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1- SRAG POR COVID-19, 2- SRAG POR INFLUENZA, 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

### Classificação Final dos casos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.






Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas.  
Bahia, 2025-2026.






SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Distribuição dos Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.



Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.

Número e percentual dos Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




SRAG POR INFLUENZA


Casos e óbitos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.






SRAG POR COVID-19


Casos e óbitos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2025-2026.






VIGILÂNCIA SENTINELA DA SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal.  
Bahia, 2026.



Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal  
por Semana Epidemiológica. Bahia, 2026.



# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 6 | 2026.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 50/2025 a 06/2026.

| ANO                         | 2025      |           |            |            |            |            | 2026      |           |            |            |            |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Classificação Final da SRAG | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| COVID-19                    | 28        | 5,0%      | 1          | 4,0%       | 0,2        | 3,6        | 32        | 6,3%      | 5          | 22,7%      | 0,2        | 15,6       |
| Influenza                   | 92        | 16,3%     | 3          | 12,0%      | 0,6        | 3,3        | 39        | 7,6%      | 0          | 0,0%       | 0,3        | 0,0        |
| Outro Vírus Respiratório    | 212       | 37,7%     | 5          | 20,0%      | 1,4        | 2,4        | 136       | 26,7%     | 0          | 0,0%       | 0,9        | 0,0        |
| Outro Ag. Etiológico        | 1         | 0,2%      | 0          | 0,0%       | 0,0        | 0,0        | 3         | 0,6%      | 0          | 0,0%       | 0,0        | 0,0        |
| Não Especificado            | 219       | 38,9%     | 16         | 64,0%      | 1,5        | 7,3        | 197       | 38,6%     | 17         | 77,3%      | 1,3        | 8,6        |
| Em Branco/Em investigação   | 11        | 2,0%      | 0          | 0,0%       | 0,1        | 0,0        | 103       | 20,2%     | 0          | 0,0%       | 0,7        | 0,0        |
| Total                       | 563       | 100,0%    | 25         | 100,0%     | 3,8        | 4,4        | 510       | 100,0%    | 22         | 100,0%     | 3,4        | 4,3        |



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 50/2025 a 06/2026.

| ANO                        | 2025      |           |            |            |            |            | 2026      |           |            |            |            |            |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Macrorregião de Residência | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| CENTRO-LESTE               | 77        | 13,7%     | 5          | 20,0%      | 3,4        | 6,5        | 61        | 12,0%     | 3          | 13,6%      | 2,7        | 4,9        |
| CENTRO-NORTE               | 6         | 1,1%      | 1          | 4,0%       | 0,7        | 16,7       | 8         | 1,6%      | 0          | 0,0%       | 1,0        | 0,0        |
| EXTREMO-SUL                | 9         | 1,6%      | 2          | 8,0%       | 1,0        | 22,2       | 19        | 3,7%      | 1          | 4,5%       | 2,2        | 5,3        |
| LESTE                      | 258       | 45,8%     | 8          | 32,0%      | 5,8        | 3,1        | 240       | 47,1%     | 5          | 22,7%      | 5,4        | 2,1        |
| NORDESTE                   | 19        | 3,4%      | 0          | 0,0%       | 2,2        | 0,0        | 14        | 2,7%      | 0          | 0,0%       | 1,6        | 0,0        |
| NORTE                      | 56        | 9,9%      | 3          | 12,0%      | 4,9        | 5,4        | 46        | 9,0%      | 1          | 4,5%       | 4,0        | 2,2        |
| OESTE                      | 13        | 2,3%      | 2          | 8,0%       | 1,3        | 15,4       | 16        | 3,1%      | 0          | 0,0%       | 1,6        | 0,0        |
| SUDOESTE                   | 88        | 15,6%     | 2          | 8,0%       | 4,8        | 2,3        | 89        | 17,5%     | 9          | 40,9%      | 4,8        | 10,1       |
| SUL                        | 37        | 6,6%      | 2          | 8,0%       | 2,3        | 5,4        | 17        | 3,3%      | 3          | 13,6%      | 1,1        | 17,6       |
| Total                      | 563       | 100,0%    | 25         | 100,0%     | 3,8        | 4,4        | 510       | 100,0%    | 22         | 100,0%     | 3,4        | 4,3        |

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 6 | 2026.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 50/2025 a 06/2026.

| ANO                      | 2025      |           |            |            |            |            | 2026      |           |            |            |            |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Faixa Etária             | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| <1                       | 152       | 27,0%     | 2          | 8,0%       | 87,6       | 1,3        | 139       | 27,3%     | 1          | 4,5%       | 79,9       | 0,7        |
| 1 a 4                    | 138       | 24,5%     | 0          | 0,0%       | 18,2       | 0,0        | 103       | 20,2%     | 1          | 4,5%       | 13,6       | 1,0        |
| 5 a 9                    | 77        | 13,7%     | 2          | 8,0%       | 7,6        | 2,6        | 59        | 11,6%     | 1          | 4,5%       | 5,8        | 1,7        |
| 10 a 19                  | 44        | 7,8%      | 1          | 4,0%       | 2,0        | 2,3        | 33        | 6,5%      | 0          | 0,0%       | 1,5        | 0,0        |
| 20 a 29                  | 10        | 1,8%      | 1          | 4,0%       | 0,5        | 10,0       | 15        | 2,9%      | 0          | 0,0%       | 0,7        | 0,0        |
| 30 a 39                  | 10        | 1,8%      | 4          | 16,0%      | 0,4        | 40,0       | 14        | 2,7%      | 0          | 0,0%       | 0,6        | 0,0        |
| 40 a 49                  | 19        | 3,4%      | 3          | 12,0%      | 0,9        | 15,8       | 19        | 3,7%      | 1          | 4,5%       | 0,8        | 5,3        |
| 50 a 59                  | 22        | 3,9%      | 3          | 12,0%      | 1,3        | 13,6       | 15        | 2,9%      | 0          | 0,0%       | 0,9        | 0,0        |
| 60 a 69                  | 25        | 4,4%      | 2          | 8,0%       | 2,1        | 8,0        | 25        | 4,9%      | 1          | 4,5%       | 2,1        | 4,0        |
| 70 a 79                  | 27        | 4,8%      | 2          | 8,0%       | 3,9        | 7,4        | 30        | 5,9%      | 5          | 22,7%      | 4,3        | 16,7       |
| 80e+                     | 39        | 6,9%      | 5          | 20,0%      | 10,8       | 12,8       | 58        | 11,4%     | 12         | 54,5%      | 16,0       | 20,7       |
| Em Branco/Inconsistência |           |           | 0          | 0,0%       |            | NaN        |           |           | 0          | 0,0%       |            | NaN        |
| Total                    | 563       | 100,0%    | 25         | 100,0%     | 3,8        | 4,4        | 510       | 100,0%    | 22         | 100,0%     | 3,4        | 4,3        |

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 6 | 2026.



**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 50/2025 a 06/2026.**

| Classificação Final      | COVID-19  |            | Influenza |            | Outro Vírus Respiratório |            |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| Faixa Etária             | Casos (n) | Óbitos (n) | Casos (n) | Óbitos (n) | Casos (n)                | Óbitos (n) |
| <1                       | 10        | 0          | 20        | 0          | 114                      | 1          |
| 1 a 4                    | 3         | 0          | 29        | 0          | 125                      | 0          |
| 5 a 9                    | 2         | 0          | 17        | 0          | 65                       | 2          |
| 10 a 19                  | 3         | 0          | 18        | 0          | 23                       | 1          |
| 20 a 29                  | 1         | 0          | 2         | 0          | 6                        | 0          |
| 30 a 39                  | 2         | 0          | 2         | 1          | 6                        | 1          |
| 40 a 49                  |           | 0          | 3         | 0          | 2                        | 0          |
| 50 a 59                  | 4         | 1          | 6         | 1          |                          | 0          |
| 60 a 69                  | 8         | 1          | 5         | 1          | 1                        | 0          |
| 70 a 79                  | 10        | 2          | 7         | 0          | 2                        | 0          |
| 80e+                     | 17        | 2          | 22        | 0          | 4                        | 0          |
| Em Branco/Inconsistência |           | 0          |           | 0          |                          | 0          |
| Total                    | 60        | 6          | 131       | 3          | 348                      | 5          |