

## **EDITORIAL BOLETIM**

### **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)**

Roberta Silva de Carvalho Santana

### **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)**

Rivia Mary de Barros

### **DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)**

Dr<sup>a</sup>. Márcia São Pedro Leal Souza

### **COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)**

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

### **EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO**

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

### **EQUIPE DE ELABORAÇÃO**

Aline Anne Ferreira de Deus

Ana Lúcia Rosa Coutinho

Ladjane Barbosa Armede


Maurício Polycarpo Ferreira da Silva

Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

# **BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO**

# **SRAG**

**Síndrome Respiratória Aguda Grave**



Boletim nº 7 /2024

Data de Atualização: 11/03/2024

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE  
DIRETORIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA**

**GOVERNO DO ESTADO**





## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Definição de caso

**SRAG:** Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O<sub>2</sub> menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

**Síndrome Gripal:** Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

### ATENÇÃO

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO


## Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP

Boletim nº 7 | 2024. Dados referentes a Semana Epidemiológica 01/2024 a 10/2024




### Casos e Óbitos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.

**Por COVID-19****Outros Vírus**  
30 Casos, 0 Óbitos**Outro Ag. Etiológico****Não especificado**


Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1-SRAG POR COVID-19, 2- SRAG POR INFLUENZA, 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

### Classificação Final dos casos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.





Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia,2024.







## SRAG POR VÍRUS RESPIRATÓRIOS

### Distribuição dos Vírus Respiratórios identificados nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.

● Rinovírus ● Vírus Sincicial Respiratório ● Influenza A(H1N1)pdm09 ● Influenza A (H3N2) ● Influenza B



### Número e percentual dos vírus respiratórios identificados nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.




Influenza A não subtipado inclui amostras reagentes para Influenza A nas quais não foi realizada a subtipagem para H1N1 e H3N2.

Influenza A não subtipável refere-se amostras na qual houve a testagem para H1N1 e H3N2, mas não puderam ser subtipadas com sucesso.


SRAG POR INFLUENZA

Casos e óbitos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.


Casos Óbitos



Municípios com registro de casos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.



Municípios com registro de óbitos de SRAG por Influenza nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.







SRAG POR COVID-19

Casos e óbitos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.


Casos Óbitos



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19 nas últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.






VIGILÂNCIA SENTINELA DA SÍNDROME GRIPAL

Distribuição percentual dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal. Bahia, 2024.



Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal por Semana Epidemiológica. Bahia, 2024.





Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final.  
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 10 de 2023/2024.

| Classificação Final da SRAG<br>▲ | 2023      |           |            |            |            |            | 2024      |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                  | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| COVID-19                         | 206       | 16,6%     | 49         | 39,2%      | 1,4        | 23,8       | 233       | 18,3%     | 29         | 43,9%      | 1,6        | 12,4       |
| Influenza                        | 52        | 4,2%      | 4          | 3,2%       | 0,3        | 7,7        | 158       | 12,4%     | 7          | 10,6%      | 1,1        | 4,4        |
| Outro Vírus Respiratório         | 244       | 19,6%     | 5          | 4,0%       | 1,6        | 2,0        | 134       | 10,5%     |            |            | 0,9        |            |
| Outro Ag. Etiológico             | 9         | 0,7%      | 4          | 3,2%       | 0,1        | 44,4       | 7         | 0,5%      | 3          | 4,5%       | 0,0        | 42,9       |
| Não Especificado                 | 728       | 58,6%     | 63         | 50,4%      | 4,9        | 8,7        | 454       | 35,6%     | 26         | 39,4%      | 3,0        | 5,7        |
| Em Branco/Em investigação        | 3         | 0,2%      |            |            | 0,0        |            | 290       | 22,7%     | 1          | 1,5%       | 1,9        | 0,3        |
| Total                            | 1.242     | 100,0%    | 125        | 100,0%     | 8,3        | 10,1       | 1.276     | 100,0%    | 66         | 100,0%     | 8,5        | 5,2        |



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência.  
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 10 de 2023/2024.

| Ano                        | 2023  |           |        |            |            |            | 2024  |           |        |            |            |            |
|----------------------------|-------|-----------|--------|------------|------------|------------|-------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| Macrorregião de Residência | Casos | Casos (%) | Óbitos | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos | Casos (%) | Óbitos | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| CENTRO-LESTE               | 70    | 5,6%      | 7      | 5,6%       | 3,2        | 10,0       | 131   | 10,3%     | 6      | 9,1%       | 6,0        | 4,6        |
| CENTRO-NORTE               | 28    | 2,3%      | 8      | 6,4%       | 3,5        | 28,6       | 17    | 1,3%      | 4      | 6,1%       | 2,1        | 23,5       |
| EXTREMO-SUL                | 64    | 5,2%      | 10     | 8,0%       | 7,6        | 15,6       | 115   | 9,0%      | 8      | 12,1%      | 13,6       | 7,0        |
| LESTE                      | 606   | 48,8%     | 49     | 39,2%      | 12,6       | 8,1        | 619   | 48,5%     | 24     | 36,4%      | 12,8       | 3,9        |
| NORDESTE                   | 28    | 2,3%      | 1      | 0,8%       | 3,0        | 3,6        | 29    | 2,3%      | 3      | 4,5%       | 3,2        | 10,3       |
| NORTE                      | 62    | 5,0%      | 4      | 3,2%       | 5,7        | 6,5        | 86    | 6,7%      | 1      | 1,5%       | 7,9        | 1,2        |
| OESTE                      | 23    | 1,9%      | 4      | 3,2%       | 2,4        | 17,4       | 24    | 1,9%      | 2      | 3,0%       | 2,5        | 8,3        |
| SUDOESTE                   | 214   | 17,2%     | 29     | 23,2%      | 12,2       | 13,6       | 191   | 15,0%     | 14     | 21,2%      | 10,9       | 7,3        |
| SUL                        | 147   | 11,8%     | 13     | 10,4%      | 9,3        | 8,8        | 64    | 5,0%      | 4      | 6,1%       | 4,0        | 6,3        |
| Total                      | 1.242 | 100,0%    | 125    | 100,0%     | 8,3        | 10,1       | 1.276 | 100,0%    | 66     | 100,0%     | 8,5        | 5,2        |



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária.  
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 10 de 2023/2024.

| Ano          | 2023      |           |            |            |            |            | 2024      |           |            |            |            |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Faixa Etária | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| <1           | 166       | 13,4%     | 4          | 3,2%       | 74,4       | 2,4        | 208       | 16,3%     | 3          | 4,5%       | 93,2       | 1,4        |
| 1 a 4        | 260       | 20,9%     |            |            | 32,2       |            | 268       | 21,0%     | 1          | 1,5%       | 33,2       | 0,4        |
| 5 a 9        | 179       | 14,4%     | 2          | 1,6%       | 17,3       | 1,1        | 164       | 12,9%     | 1          | 1,5%       | 15,8       | 0,6        |
| 10 a 19      | 74        | 6,0%      | 6          | 4,8%       | 3,2        | 8,1        | 92        | 7,2%      |            |            | 4,0        |            |
| 20 a 29      | 48        | 3,9%      | 6          | 4,8%       | 1,9        | 12,5       | 38        | 3,0%      | 2          | 3,0%       | 1,5        | 5,3        |
| 30 a 39      | 61        | 4,9%      | 7          | 5,6%       | 2,5        | 11,5       | 55        | 4,3%      | 4          | 6,1%       | 2,2        | 7,3        |
| 40 a 49      | 72        | 5,8%      | 15         | 12,0%      | 3,5        | 20,8       | 61        | 4,8%      | 5          | 7,6%       | 2,9        | 8,2        |
| 50 a 59      | 60        | 4,8%      | 11         | 8,8%       | 3,8        | 18,3       | 57        | 4,5%      | 3          | 4,5%       | 3,6        | 5,3        |
| 60 a 69      | 74        | 6,0%      | 9          | 7,2%       | 6,9        | 12,2       | 96        | 7,5%      | 13         | 19,7%      | 9,0        | 13,5       |
| 70 a 79      | 93        | 7,5%      | 20         | 16,0%      | 15,3       | 21,5       | 108       | 8,5%      | 10         | 15,2%      | 17,8       | 9,3        |
| 80e+         | 155       | 12,5%     | 45         | 36,0%      | 50,5       | 29,0       | 129       | 10,1%     | 24         | 36,4%      | 42,0       | 18,6       |
| Total        | 1.242     | 100,0%    | 125        | 100,0%     | 8,3        | 10,1       | 1.276     | 100,0%    | 66         | 100,0%     | 8,5        | 5,2        |

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 7 | 2024.



**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19 , Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final.**

**Dados das últimas 10 Semanas Epidemiológicas. Bahia, 2024.**

| Classificação Final | COVID-19  |            |            |            | Influenza |            |            |            | Outro Vírus Respiratório |            |            |            |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Faixa Etária        | Casos (n) | Óbitos (n) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Óbitos (n) | Incidência | Letalidade | Casos (n)                | Óbitos (n) | Incidência | Letalidade |
| <1                  | 39        | 1          | 17,5       | 2,6        | 3         |            | 1,3        |            | 49                       |            | 22,0       |            |
| 1 a 4               | 23        | 1          | 2,9        | 4,3        | 20        |            | 2,5        |            | 52                       |            | 6,4        |            |
| 5 a 9               | 5         |            | 0,5        |            | 25        | 1          | 2,4        | 4,0        | 23                       |            | 2,2        |            |
| 10 a 19             | 7         |            | 0,3        |            | 17        |            | 0,7        |            | 4                        |            | 0,2        |            |
| 20 a 29             | 8         |            | 0,3        |            | 6         |            | 0,2        |            | 1                        |            | 0,0        |            |
| 30 a 39             | 8         | 1          | 0,3        | 12,5       | 13        | 1          | 0,5        | 7,7        | 1                        |            | 0,0        |            |
| 40 a 49             | 16        | 3          | 0,8        | 18,8       | 13        |            | 0,6        |            |                          |            |            |            |
| 50 a 59             | 14        | 2          | 0,9        | 14,3       | 12        | 1          | 0,8        | 8,3        |                          |            |            |            |
| 60 a 69             | 32        | 5          | 3,0        | 15,6       | 13        | 2          | 1,2        | 15,4       |                          |            |            |            |
| 70 a 79             | 32        | 3          | 5,3        | 9,4        | 14        |            | 2,3        |            | 2                        |            | 0,3        |            |
| 80e+                | 49        | 13         | 16,0       | 26,5       | 22        | 2          | 7,2        | 9,1        | 2                        |            | 0,7        |            |
| Total               | 233       | 29         | 1,6        | 12,4       | 158       | 7          | 1,1        | 4,4        | 134                      |            | 0,9        |            |