

EDITORIAL BOLETIM

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Roberta Silva de Carvalho Santana

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)

Rivia Mary de Barros

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)

Dr^a. Márcia São Pedro Leal Souza

COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Aline Anne Ferreira de Deus

Ana Lúcia Rosa Coutinho

Ladjane Barbosa Armede


Maurício Polycarpo Ferreira da Silva

Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave



Boletim nº 39 | 2024

Data de Atualização: 02/01/2025

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE
DIRETORIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA**

GOVERNO DO ESTADO





INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Definição de caso

SRAG: Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Síndrome Gripal: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

ATENÇÃO

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.


BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP


Boletim nº 39 | 2024. Dados referentes a Semana Epidemiológica 01/2024 a 52/2024

Casos e Óbitos de SRAG. Bahia,2024.



Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1- SRAG POR COVID-19, 2- SRAG POR INFLUENZA, 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.


Classificação Final dos casos de SRAG. Bahia,2024.






Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG. Bahia,2024.


Por sexo




Por raça/cor



Por faixa etária




Por Macrorregião de Residência






SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Distribuição dos Vírus Respiratório Identificados nas Amostras Positivas, por SE.
Bahia, 2024.



Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.

Número e percentual dos Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas .
Bahia, 2024.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




SRAG POR INFLUENZA


Casos e óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.



Municípios com registro de casos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.




Municípios com registro de óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2024.






SRAG POR COVID-19


Casos e óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.



Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2024.



Distribuição dos vírus respiratórios

N = 2162

Vírus	Porcentagem
Influenza A(H1N1)pdm09	12.81%
Influenza A(H3N2)	6.38%
Influenza A (não subtipado)	1.25%
Influenza A (Outro)	0.79%
Influenza B	2.22%
SARS-CoV-2	21.42%
VRS	8.33%
Parainfluenza 2	0.09%
Parainfluenza 3	0.51%
Adenovírus	1.94%
Metapneumovírus	0.09%
Rinovírus	41.72%
Outro vírus respiratório	2.45%

Semana Epidemiológica ano 2024

N = 2162

Este gráfico apresenta os dados de identificação de vírus respiratórios ao longo do ano 2024. O total de vírus identificados por semana é mostrado nas barras empilhadas, e a porcentagem de amostras positivas é indicada pela linha verde. A maioria das amostras positivas ocorre entre as semanas 7 e 15, com um pico em torno da semana 15. A Influenza A(H1N1)pdm09 e a Influenza A(H3N2) são os vírus mais frequentemente identificados.

Legenda:

- Influenza A(H1N1)pdm09
- Influenza A(H3N2)
- Influenza A/H1 Sazonal
- Influenza A/H3 Sazonal
- Influenza A (não subtipado)
- Adenovírus
- Influenza B
- SARS-CoV-2
- Bocavirus
- Coronavírus
- Rinovírus
- Outro vírus respiratório
- % de amostras positivas



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final.
Dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52 de 2023/2024.

Classificação Final da SRAG ▲	2023						2024					
	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
COVID-19	1.302	10,9%	283	33,5%	8,7	21,7	714	5,8%	96	17,9%	4,8	13,4
Influenza	456	3,8%	38	4,5%	3,0	8,3	983	8,1%	64	12,0%	6,6	6,5
Outro Vírus Respiratório	3.347	28,1%	52	6,2%	22,3	1,6	4.801	39,3%	47	8,8%	32,0	1,0
Outro Ag. Etiológico	135	1,1%	29	3,4%	0,9	21,5	153	1,3%	23	4,3%	1,0	15,0
Não Especificado	6.661	56,0%	442	52,4%	44,5	6,6	5.311	43,5%	301	56,3%	35,4	5,7
Em Branco/Em investigação							244	2,0%	4	0,7%	1,6	1,6
Total	11.901	100,0%	844	100,0%	79,4	7,1	12.206	100,0%	535	100,0%	81,5	4,4

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 39 | 2024.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência.
Dados da Semanas Epidemiológicas 1 a 52 de 2023/2024.

Ano	2023						2024					
Macrorregião de Residência	Casos	Casos (%)	Óbitos	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos	Casos (%)	Óbitos	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
CENTRO-LESTE	1.392	11,7%	104	12,3%	63,7	7,5	1.720	14,1%	53	9,9%	78,7	3,1
CENTRO-NORTE	272	2,3%	37	4,4%	33,6	13,6	151	1,2%	23	4,3%	18,7	15,2
EXTREMO-SUL	522	4,4%	81	9,6%	61,7	15,5	864	7,1%	56	10,5%	102,1	6,5
LESTE	5.192	43,6%	287	34,0%	107,5	5,5	5.479	44,9%	210	39,3%	113,5	3,8
NORDESTE	264	2,2%	13	1,5%	28,7	4,9	277	2,3%	17	3,2%	30,1	6,1
NORTE	1.062	8,9%	27	3,2%	97,2	2,5	926	7,6%	13	2,4%	84,7	1,4
OESTE	244	2,1%	21	2,5%	25,3	8,6	287	2,4%	22	4,1%	29,7	7,7
SUDOESTE	2.048	17,2%	179	21,2%	116,5	8,7	1.904	15,6%	107	20,0%	108,3	5,6
SUL	905	7,6%	95	11,3%	57,3	10,5	598	4,9%	34	6,4%	37,8	5,7
Total	11.901	100,0%	844	100,0%	79,4	7,1	12.206	100,0%	535	100,0%	81,5	4,4

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 39 | 2024.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária.
Dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52 de 2023/2024.

Ano	2023						2024					
Faixa Etária	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
<1	3.089	26,0%	55	6,5%	1.384,4	1,8	3.614	29,6%	34	6,4%	1.619,7	0,9
1 a 4	2.971	25,0%	28	3,3%	368,3	0,9	3.106	25,4%	25	4,7%	385,1	0,8
5 a 9	1.791	15,0%	21	2,5%	172,9	1,2	1.948	16,0%	21	3,9%	188,1	1,1
10 a 19	687	5,8%	23	2,7%	29,6	3,3	835	6,8%	12	2,2%	35,9	1,4
20 a 29	268	2,3%	33	3,9%	10,8	12,3	221	1,8%	14	2,6%	8,9	6,3
30 a 39	268	2,3%	32	3,8%	10,9	11,9	246	2,0%	25	4,7%	10,0	10,2
40 a 49	344	2,9%	56	6,6%	16,5	16,3	290	2,4%	40	7,5%	13,9	13,8
50 a 59	383	3,2%	67	7,9%	24,0	17,5	336	2,8%	47	8,8%	21,1	14,0
60 a 69	507	4,3%	107	12,7%	47,3	21,1	405	3,3%	71	13,3%	37,8	17,5
70 a 79	641	5,4%	133	15,8%	105,4	20,7	498	4,1%	91	17,0%	81,9	18,3
80e+	951	8,0%	289	34,2%	309,7	30,4	707	5,8%	155	29,0%	230,2	21,9
Em Branco/Inconsistência	1	0,0%			Infinito							
Total	11.901	100,0%	844	100,0%	79,4	7,1	12.206	100,0%	535	100,0%	81,5	4,4

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 39 | 2024.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19 , Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final. Bahia, 2024*.
***Dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52**

Classificação Final	COVID-19				Influenza				Outro Vírus Respiratório			
Faixa Etária	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Óbitos (n)	Incidência	Letalidade
<1	134	5	60,1	3,7	86	2	38,5	2,3	2.148	12	962,7	0,6
1 a 4	63	1	7,8	1,6	187	4	23,2	2,1	1.465	11	181,6	0,8
5 a 9	26	2	2,5	7,7	167	6	16,1	3,6	768	3	74,1	0,4
10 a 19	19		0,8		126	3	5,4	2,4	230	3	9,9	1,3
20 a 29	29	4	1,2	13,8	36		1,5		28	2	1,1	7,1
30 a 39	29	5	1,2	17,2	56	3	2,3	5,4	20	1	0,8	5,0
40 a 49	38	8	1,8	21,1	50	3	2,4	6,0	15	2	0,7	13,3
50 a 59	51	7	3,2	13,7	59	7	3,7	11,9	15	3	0,9	20,0
60 a 69	65	15	6,1	23,1	64	7	6,0	10,9	30	4	2,8	13,3
70 a 79	95	12	15,6	12,6	67	8	11,0	11,9	39	4	6,4	10,3
80e+	165	37	53,7	22,4	85	21	27,7	24,7	43	2	14,0	4,7
Total	714	96	4,8	13,4	983	64	6,6	6,5	4.801	47	32,0	1,0