

EDITORIAL BOLETIM

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Roberta Silva de Carvalho Santana

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)

Rivia Mary de Barros

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)

Dr^a. Márcia São Pedro Leal Souza

COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Aline Anne Ferreira de Deus

Ladjane Barbosa Armede

Mauricio Polycarpo Ferreira da Silva


Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

Taís Queiroz Campos Lucas

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave



Boletim nº 46 | 2025

Data de Elaboração: 02/12/2025

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**



GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Definição de caso

SRAG: Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Síndrome Gripal: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

Atenção

- O boletim atual apresenta redução no número de casos de SRAG em relação ao Boletim nº 45 devido ao processo de qualificação contínua do banco de dados. Nesta etapa, foram excluídos registros que, após revisão, não atendiam à definição de caso estabelecida ou apresentavam inconsistências. Portanto, essa redução não representa necessariamente uma queda real no número de casos. Essa etapa de qualificação é parte natural do fluxo da vigilância epidemiológica e visa garantir maior precisão e confiabilidade às análises apresentadas. Assim, eventuais variações decorrentes da revisão não refletem mudanças reais na tendência epidemiológica, mas sim o aprimoramento da base de dados.

Observações para a notificação:

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO


Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP

Boletim nº 46 | 2025. Dados referentes as Semanas Epidemiológicas 1 a 48/2025.




Casos e Óbitos de SRAG. Bahia, 2025.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1-SRAG POR COVID-19, 2- SRAG POR INFLUENZA, 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

Classificação Final dos casos de SRAG. Bahia, 2025.






Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG. Bahia, 2025.






SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Distribuição dos Vírus Respiratório Identificados nas Amostras Positivas, 2025.



Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.

Número e percentual dos Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas. Bahia, 2025.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




SRAG POR INFLUENZA


Casos e óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.






SRAG POR COVID-19


Casos e óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.






VIGILÂNCIA SENTINELA DA SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal.
Bahia, 2025.



Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal
por Semana Epidemiológica. Bahia, 2025.





**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final.
Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 48/2024-2025.**

Classificação Final da SRAG ▲	2024						2025					
	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
COVID-19	695	6,0%	104	17,5%	4,6	15,0	637	4,8%	81	15,6%	4,3	12,7
Influenza	1.010	8,8%	67	11,3%	6,7	6,6	1.537	11,6%	85	16,4%	10,3	5,5
Outro Vírus Respiratório	4.519	39,2%	49	8,3%	30,2	1,1	5.854	44,1%	71	13,7%	39,4	1,2
Outro Ag. Etiológico	202	1,8%	32	5,4%	1,3	15,8	146	1,1%	12	2,3%	1,0	8,2
Não Especificado	5.086	44,1%	341	57,5%	33,9	6,7	4.723	35,6%	266	51,4%	31,8	5,6
Em Branco/Em investigação	13	0,1%			0,1		388	2,9%	3	0,6%	2,6	0,8
Total	11.525	100,0%	593	100,0%	76,9	5,1	13.285	100,0%	518	100,0%	89,5	3,9



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 48/2024-2025.

Ano	2024						2025					
Macrorregião de Residência	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
CENTRO-LESTE	1.596	13,8%	62	10,5%	73,0	3,9	1.886	14,2%	59	11,4%	84,2	3,1
CENTRO-NORTE	147	1,3%	24	4,0%	18,2	16,3	235	1,8%	18	3,5%	29,0	7,7
EXTREMO-SUL	818	7,1%	58	9,8%	96,7	7,1	603	4,5%	23	4,4%	69,4	3,8
LESTE	5.209	45,2%	246	41,5%	107,9	4,7	6.021	45,3%	188	36,3%	135,3	3,1
NORDESTE	264	2,3%	19	3,2%	28,7	7,2	406	3,1%	11	2,1%	46,0	2,7
NORTE	878	7,6%	15	2,5%	80,4	1,7	902	6,8%	30	5,8%	78,7	3,3
OESTE	276	2,4%	24	4,0%	28,6	8,7	393	3,0%	22	4,2%	38,8	5,6
SUDOESTE	1.761	15,3%	107	18,0%	100,2	6,1	1.998	15,0%	126	24,3%	108,7	6,3
SUL	576	5,0%	38	6,4%	36,4	6,6	841	6,3%	41	7,9%	52,6	4,9
Total	11.525	100,0%	593	100,0%	76,9	5,1	13.285	100,0%	518	100,0%	89,5	3,9

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 46| 2025.



**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária.
Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 48/2024-2025.**

Ano	2024						2025					
Faixa Etária	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade	Casos (n)	Casos (%)	Óbitos (n)	Óbitos (%)	Incidência	Letalidade
<1	3.321	28,8%	33	5,6%	1.488,4	1,0	4.412	33,2%	64	12,4%	2.541,4	1,5
1 a 4	2.852	24,7%	26	4,4%	353,6	0,9	3.394	25,5%	21	4,1%	447,4	0,6
5 a 9	1.803	15,6%	22	3,7%	174,1	1,2	1.718	12,9%	10	1,9%	169,4	0,6
10 a 19	798	6,9%	13	2,2%	34,3	1,6	825	6,2%	15	2,9%	37,8	1,8
20 a 29	225	2,0%	16	2,7%	9,1	7,1	229	1,7%	16	3,1%	10,4	7,0
30 a 39	256	2,2%	27	4,6%	10,4	10,5	270	2,0%	20	3,9%	11,8	7,4
40 a 49	297	2,6%	45	7,6%	14,2	15,2	312	2,3%	42	8,1%	14,0	13,5
50 a 59	346	3,0%	55	9,3%	21,7	15,9	330	2,5%	49	9,5%	19,2	14,8
60 a 69	418	3,6%	76	12,8%	39,0	18,2	427	3,2%	62	12,0%	35,3	14,5
70 a 79	497	4,3%	100	16,9%	81,7	20,1	555	4,2%	78	15,1%	80,1	14,1
80e+	712	6,2%	180	30,4%	231,9	25,3	813	6,1%	141	27,2%	225,0	17,3
Total	11.525	100,0%	593	100,0%	76,9	5,1	13.285	100,0%	518	100,0%	89,5	3,9

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 46 | 2025.



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19 , Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 48/2025.

Classificação Final	COVID-19		Influenza		Outro Vírus Respiratório	
Faixa Etária	Casos (n)	Óbitos (n)	Casos (n)	Óbitos (n)	Casos (n)	Óbitos (n)
<1	135	5	175	2	2.793	28
1 a 4	43		294	1	1.855	13
5 a 9	31	2	257	1	742	4
10 a 19	32	1	166	6	258	3
20 a 29	25	1	38	1	27	
30 a 39	25	2	49	4	18	1
40 a 49	26	9	65	6	21	5
50 a 59	50	13	66	8	19	2
60 a 69	62	18	114	11	38	7
70 a 79	79	10	144	18	36	4
80e+	129	20	169	27	47	4
Total	637	81	1.537	85	5.854	71