

## EDITORIAL BOLETIM

### SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Roberta Silva de Carvalho Santana

### SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE (SUvisa)

Rivia Mary de Barros

### DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)

Dr<sup>a</sup>. Márcia São Pedro Leal Souza

### COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

### EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Egivando Gonçalves dos Santos

Daniele Ribeiro de Souza

### EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Aline Anne Ferreira de Deus

Ladjane Barbosa Armede

Mauricio Polycarpo Ferreira da Silva


Patrícia Ribeiro Lordelo Cerqueira

Taís Queiroz Campos Lucas

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

# SRAG

**Síndrome Respiratória Aguda Grave**



Boletim nº 50 | 2025

Data de Elaboração: 29/12/2025

**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**





## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Definição de caso

**SRAG:** Indivíduo com Síndrome Gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O<sub>2</sub> menor que 94% em ar ambiente, OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

**Síndrome Gripal:** Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

### Atenção

- O boletim atual apresenta redução no número de casos de SRAG em relação ao Boletim nº 45 devido ao processo de qualificação contínua do banco de dados. Nesta etapa, foram excluídos registros que, após revisão, não atendiam à definição de caso estabelecida ou apresentavam inconsistências. Portanto, essa redução não representa necessariamente uma queda real no número de casos. Essa etapa de qualificação é parte natural do fluxo da vigilância epidemiológica e visa garantir maior precisão e confiabilidade às análises apresentadas. Assim, eventuais variações decorrentes da revisão não refletem mudanças reais na tendência epidemiológica, mas sim o aprimoramento da base de dados.

### Observações para a notificação:

- Digitar no SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>) e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório.
- Atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de Encerramento), assim que estiver disponível o resultado laboratorial.
- O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP Gripe (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal.


# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

## Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / SUVISA / DIVEP


Boletim nº 50 | 2025. Dados referentes as Semanas Epidemiológicas 1 a 52/2025.

### Casos e Óbitos de SRAG. Bahia, 2025.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra. Nestes casos a classificação final vai obedecer a ordem de prioridade: 1- SRAG POR COVID-19, 2- SRAG POR INFLUENZA, 3- SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS.

### Classificação Final dos casos de SRAG. Bahia, 2025.






Perfil Epidemiológico dos casos de SRAG. Bahia, 2025.






SRAG POR OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Distribuição dos Vírus Respiratório Identificados nas Amostras Positivas, 2025.



Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.

Número e percentual dos Vírus Respiratórios Identificados nas Amostras Positivas. Bahia, 2025.




Obs.: Poderá ocorrer a co-deteção de mais de um vírus respiratório na mesma amostra.




SRAG POR INFLUENZA


Casos e óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por Influenza. Bahia, 2025.






SRAG POR COVID-19


Casos e óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.



Municípios com o maior registro de casos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.




Municípios com o maior registro de óbitos de SRAG por COVID-19. Bahia, 2025.






VIGILÂNCIA SENTINELA DA SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal.  
Bahia, 2025.



Identificação dos vírus respiratórios nas unidades sentinelas da síndrome gripal  
por Semana Epidemiológica. Bahia, 2025.



# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 50| 2025.



**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Classificação Final.  
Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52/2024-2025.**

| Classificação Final da SRAG<br>▲ | 2024      |           |            |            |            |            | 2025      |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                  | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| COVID-19                         | 790       | 6,5%      | 115        | 18,2%      | 5,3        | 14,6       | 674       | 4,8%      | 85         | 15,1%      | 4,5        | 12,6       |
| Influenza                        | 1.038     | 8,5%      | 69         | 10,9%      | 6,9        | 6,6        | 1.698     | 12,2%     | 89         | 15,8%      | 11,4       | 5,2        |
| Outro Vírus Respiratório         | 4.642     | 38,2%     | 49         | 7,8%       | 31,0       | 1,1        | 6.271     | 44,9%     | 76         | 13,5%      | 42,2       | 1,2        |
| Outro Ag. Etiológico             | 226       | 1,9%      | 33         | 5,2%       | 1,5        | 14,6       | 148       | 1,1%      | 12         | 2,1%       | 1,0        | 8,1        |
| Não Especificado                 | 5.434     | 44,7%     | 365        | 57,8%      | 36,3       | 6,7        | 4.979     | 35,7%     | 299        | 53,0%      | 33,5       | 6,0        |
| Em Branco/Em investigação        | 14        | 0,1%      |            |            | 0,1        |            | 190       | 1,4%      | 3          | 0,5%       | 1,3        | 1,6        |
| Total                            | 12.144    | 100,0%    | 631        | 100,0%     | 81,0       | 5,2        | 13.960    | 100,0%    | 564        | 100,0%     | 94,0       | 4,0        |



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por Macrorregião de Saúde de Residência.  
Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52/2024-2025.

| Ano                        | 2024      |           |            |            |            |            | 2025      |           |            |            |            |            |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Macrorregião de Residência | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| CENTRO-LESTE               | 1.677     | 13,8%     | 64         | 10,1%      | 76,8       | 3,8        | 2.029     | 14,5%     | 73         | 12,9%      | 90,6       | 3,6        |
| CENTRO-NORTE               | 153       | 1,3%      | 25         | 4,0%       | 18,9       | 16,3       | 246       | 1,8%      | 18         | 3,2%       | 30,4       | 7,3        |
| EXTREMO-SUL                | 850       | 7,0%      | 58         | 9,2%       | 100,5      | 6,8        | 617       | 4,4%      | 28         | 5,0%       | 71,0       | 4,5        |
| LESTE                      | 5.499     | 45,3%     | 267        | 42,3%      | 113,9      | 4,9        | 6.389     | 45,8%     | 206        | 36,5%      | 143,5      | 3,2        |
| NORDESTE                   | 275       | 2,3%      | 19         | 3,0%       | 29,9       | 6,9        | 423       | 3,0%      | 11         | 2,0%       | 47,9       | 2,6        |
| NORTE                      | 903       | 7,4%      | 15         | 2,4%       | 82,6       | 1,7        | 951       | 6,8%      | 31         | 5,5%       | 83,0       | 3,3        |
| OESTE                      | 293       | 2,4%      | 25         | 4,0%       | 30,3       | 8,5        | 407       | 2,9%      | 23         | 4,1%       | 40,2       | 5,7        |
| SUDOESTE                   | 1.882     | 15,5%     | 117        | 18,5%      | 107,0      | 6,2        | 1.995     | 14,3%     | 127        | 22,5%      | 108,5      | 6,4        |
| SUL                        | 612       | 5,0%      | 41         | 6,5%       | 38,7       | 6,7        | 903       | 6,5%      | 47         | 8,3%       | 56,4       | 5,2        |
| Total                      | 12.144    | 100,0%    | 631        | 100,0%     | 81,0       | 5,2        | 13.960    | 100,0%    | 564        | 100,0%     | 94,0       | 4,0        |



Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade por faixa etária.  
Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52/2024-2025.

| Ano          | 2024      |           |            |            |            |            | 2025      |           |            |            |            |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Faixa Etária | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade | Casos (n) | Casos (%) | Óbitos (n) | Óbitos (%) | Incidência | Letalidade |
| <1           | 3.456     | 28,5%     | 34         | 5,4%       | 1.548,9    | 1,0        | 4.599     | 32,9%     | 67         | 11,9%      | 2.649,1    | 1,5        |
| 1 a 4        | 2.986     | 24,6%     | 26         | 4,1%       | 370,2      | 0,9        | 3.586     | 25,7%     | 21         | 3,7%       | 472,7      | 0,6        |
| 5 a 9        | 1.892     | 15,6%     | 22         | 3,5%       | 182,7      | 1,2        | 1.844     | 13,2%     | 13         | 2,3%       | 181,9      | 0,7        |
| 10 a 19      | 843       | 6,9%      | 13         | 2,1%       | 36,3       | 1,5        | 872       | 6,2%      | 15         | 2,7%       | 40,0       | 1,7        |
| 20 a 29      | 246       | 2,0%      | 18         | 2,9%       | 9,9        | 7,3        | 233       | 1,7%      | 19         | 3,4%       | 10,5       | 8,2        |
| 30 a 39      | 281       | 2,3%      | 31         | 4,9%       | 11,5       | 11,0       | 283       | 2,0%      | 23         | 4,1%       | 12,3       | 8,1        |
| 40 a 49      | 321       | 2,6%      | 46         | 7,3%       | 15,4       | 14,3       | 328       | 2,3%      | 48         | 8,5%       | 14,7       | 14,6       |
| 50 a 59      | 364       | 3,0%      | 59         | 9,4%       | 22,8       | 16,2       | 345       | 2,5%      | 51         | 9,0%       | 20,1       | 14,8       |
| 60 a 69      | 444       | 3,7%      | 82         | 13,0%      | 41,4       | 18,5       | 458       | 3,3%      | 67         | 11,9%      | 37,8       | 14,6       |
| 70 a 79      | 536       | 4,4%      | 108        | 17,1%      | 88,2       | 20,1       | 583       | 4,2%      | 85         | 15,1%      | 84,2       | 14,6       |
| 80e+         | 775       | 6,4%      | 192        | 30,4%      | 252,4      | 24,8       | 829       | 5,9%      | 155        | 27,5%      | 229,5      | 18,7       |
| Total        | 12.144    | 100,0%    | 631        | 100,0%     | 81,0       | 5,2        | 13.960    | 100,0%    | 564        | 100,0%     | 94,0       | 4,0        |

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Boletim nº 50 | 2025.



**Casos, óbitos, coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) e letalidade da SRAG por COVID-19 , Influenza e Outros Vírus Respiratórios por faixa etária e Classificação Final. Bahia, dados das Semanas Epidemiológicas 1 a 52/2025.**

| Classificação Final | COVID-19  |            | Influenza |            | Outro Vírus Respiratório |            |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| Faixa Etária        | Casos (n) | Óbitos (n) | Casos (n) | Óbitos (n) | Casos (n)                | Óbitos (n) |
| <1                  | 141       | 5          | 199       | 2          | 2.947                    | 29         |
| 1 a 4               | 47        |            | 342       | 1          | 1.990                    | 13         |
| 5 a 9               | 32        | 2          | 298       | 3          | 817                      | 5          |
| 10 a 19             | 33        | 1          | 179       | 6          | 288                      | 3          |
| 20 a 29             | 25        | 1          | 41        | 2          | 32                       |            |
| 30 a 39             | 27        | 2          | 49        | 4          | 21                       | 2          |
| 40 a 49             | 29        | 10         | 67        | 6          | 23                       | 5          |
| 50 a 59             | 53        | 14         | 70        | 9          | 21                       | 2          |
| 60 a 69             | 68        | 19         | 119       | 11         | 39                       | 7          |
| 70 a 79             | 84        | 11         | 155       | 18         | 41                       | 5          |
| 80e+                | 135       | 20         | 179       | 27         | 52                       | 5          |
| Total               | 674       | 85         | 1.698     | 89         | 6.271                    | 76         |