

Boletim Final da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo na Bahia, 2019

Nº 01, Ano 2020

Vacinas em uso na Campanha

CONTEXTO DA CAMPANHA

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, realizou a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo, que ocorreu em duas etapas, sendo a primeira de 07 a 25 de outubro para o público **de 6 meses a menores de 5 anos de idade**, e a segunda etapa entre os dias 18 e 30 de novembro, para **adultos jovens na faixa etária de 20 a 29 anos**. Os dias de mobilização para cada etapa foram em 19/10 e 30/11, respectivamente.

A meta foi realizar a vacinação seletiva contra o sarampo alcançando a cobertura vacinal de 95%, de forma homogênea. Foram disponibilizadas 586.299 doses de vacinas para atender a demanda das 3.439 salas de vacinas do estado.

A estratégia consistiu na vacinação seletiva de indivíduos não vacinados, para proteger o grupo de crianças de 6 meses a menor de 5 anos de idade que apresentam maior risco de adoecimento e complicações, realizando a intensificação vacinal e, também, aumentar a cobertura vacinal no público de 20 a 29 anos de idade, grupo que é mais acometido pela doença. Ressalta-se que mesmo com os esforços para eliminação da doença, a existência de baixas e heterogêneas coberturas vacinais dos municípios, bem como a ocorrência de surtos em outras Unidades Federadas propiciou ambiente para a ocorrência de casos da doença no estado, o que vem exigindo empenho para o retorno ao status de país com eliminação da circulação do Sarampo.

A fim de apoiar os municípios, foi repassado pelo Ministério da Saúde incentivo financeiro de R\$ 1,00 (um real) per capita, fundo a fundo (Portaria 2722 de 15/10/2019), sendo 50% transferido no início da campanha, e os outros 50% repassados conforme os resultados de cobertura vacinal dos municípios para a dose D1 em crianças de 1 ano a <2 anos: 25% para municípios que alcançarem CV entre 90 e <95% e 50% para municípios com 95% ou mais de CV, além da obrigatoriedade do preenchimento e envio de formulário de estoque das vacinas Tríplice viral, Pentavalente e Poliomielite ao Ministério da Saúde

Os dados de doses aplicadas foram lançados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) até o dia 23 de novembro. Após esta data, foram lançados no sistema e-SUS da Atenção Básica, através do registro no prontuário eletrônico (PEC) ou Cadastro Individual Simplificado (CDS). No Quadro 1 constam as informações da vacina utilizada na Campanha.

QUADRO 1 Informações das vacinas tríplice viral distribuídas pelo Ministério da Saúde, conforme laboratório produtor

Laboratório produtor	Indicação	Apresentação	Conservação e utilização após a reconstituição	Cuidados específicos para a administração da vacina
Fiocruz/Bio-Manguinhos	A partir dos 6 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola multidose + diluente	Pode ser utilizada no máximo até 8 (oito) horas desde que mantidas as condições assépticas, em temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz	Nenhum
MerckSharpDane (MSD)	A partir dos 6 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola unidose + diluente	Acondicionada temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz. Deve ser utilizada imediatamente após a reconstituição.	Pessoas portadoras de trombocitopenia somente devem receber essa vacina após avaliação clínica e autorização/ prescrição médica.
Serum Institute of India Ltda.	A partir dos 9 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola unidose + diluente	Acondicionada temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz. Deve ser utilizada imediatamente após a reconstituição.	Não administrar em pessoas portadoras de alergia à proteína do leite de vaca.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).

Boletim Final da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo na Bahia, 2019

Resultados da vacina contra Sarampo


O Estado da Bahia obteve o resultado de 88,91% de Cobertura Vacinal (CV) na Campanha de Vacinação contra Sarampo, sendo a meta estipulada de 95%. Dos 417 municípios, 240 (57,55%) conseguiram alcançar a meta de 95% de CV, 51 (12,25%) obtiveram CV entre 90 a <95%, 111 (26,6%) apresentaram entre 50 a <90% de CV e 15 (3,6%) municípios apresentaram CV abaixo de 50%. Considerando os critérios para recebimento da segunda parcela do recurso financeiro, dos 240 municípios que alcançaram a meta de 95% de CV, 03 não enviaram o formulário de estoque das vacinas, condição obrigatória para o recebimento do recurso, totalizando 237 (56,8%) municípios que receberam 50% do recurso. Dos 51 municípios que obtiveram CV entre 90 a <95%, 02 não enviaram o formulário do estoque das vacinas, totalizando 49 (11,8%) municípios que receberam 25% do recurso. Quanto aos municípios que apresentaram CV abaixo de 90%, 131 (31,4%) municípios deixaram de receber a segunda parcela do recurso.

Tabela 1. Resultados da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo—Bahia— 2019

Cobertura Vacinal	Municípios (n)	%
95%	240	57,55%
90 - <95%	51	12,25%
50 - <90%	111	26,6%
<50%	15	3,6%
Envio de informação de estoque	Municípios (n)	%
Sim	412	98,8%
Não	5	1,2%
Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro	Município (n)	%
Receberam 50%	237	56,8%
Receberam 25%	49	11,8%
Não receberam	131	31,4%

Fonte: <http://sage.saude.gov.br/> Nota: Acesso 17/01/2020.


Em relação aos Núcleos Regionais de Saúde (NRS), apenas o Sudoeste conseguiu alcançar a meta de homogeneidade, equivalendo à 72,60% (Figura 1).



Fonte: <http://sage.saude.gov.br/> Nota: Acesso 17/01/2020.

Boletim Final da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo na Bahia, 2019

Cobertura vacinal de Sarampo no estado da Bahia



Fonte: <http://sage.saude.gov.br/> Nota: Acesso 04/02/2020.

Conclusão

A realização da Campanha de vacinação contra Sarampo oportunizou a intensificação da vacinação das crianças de 06 meses à menores de 5 anos de idade e jovens de 20 a 29 anos de idade, com intuito de diminuir o risco da ocorrência de casos da doença, tendo em vista as baixas e heterogêneas coberturas vacinais e a circulação do vírus no país.

A SESAB tem envidado esforços no intuito de fortalecer os municípios, a fim de melhorar o acesso aos serviço de vacinação, através de assessoria técnica em Calendário Vacinal, Rede de Frio e manutenção de estoques estratégicos. Soma-se às ações estaduais, o incentivo financeiro disponibilizado pelo Ministério da Saúde, fundo a fundo, para ações que visavam a melhoria das coberturas vacinais e o controle do surto ativo de sarampo no estado. No total, foram aplicadas em crianças de 1 ano a <2 anos, **151.219 doses de vacinas, correspondendo à CV de 88,91%.**

Dando continuidade às ações de intensificação vacinal contra o sarampo, serão realizadas 2 etapas de campanhas em 2020, para as faixas etárias de 5 a 19 anos (1ª etapa) e 30 a 59 anos (2ª etapa), de modo a possibilitar a interrupção da circulação viral no país.

Expediente

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP

Jeane Magnavita da Fonseca Cerqueira

Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI

Akemi Erdens Aoyama Chastinet

Grupo Técnico de Sistema de Informação

Tatiana C. M. Medrado — sanitaria

Moacir de Santana Jorge Filho — técnico administrativo

divep.sipni@saude.ba.gov.br

Elaboração

Tatiana C. M. Medrado — sanitaria