

2025

Boletim Epidemiológico

Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus

Nº 02 | JULHO | 2025

As infecções por arbovírus na sua evolução podem resultar em síndromes clínicas, dentre elas as doenças neuroinvasivas. O acompanhamento das Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus (DNA) é realizado através de vigilância sentinela objetivando monitorar as ocorrências dos casos; detectar precocemente padrões quanto a sua ocorrência; identificar possíveis agentes envolvidos; caracterizar o perfil epidemiológico; detectar a introdução, disseminação e reemergência de outros arbovírus neurotrópicos e fornecer indicadores epidemiológicos, visando fornecer orientação técnica aos serviços de saúde.

Devido à dimensão territorial do estado e relevância epidemiológica das arboviroses na Bahia, foram definidas unidades hospitalares, de forma regionalizada, para atender aos objetivos de aprimoramento da vigilância sentinela. Atualmente o estado possui 04 unidades sentinelas que são: Hospital Geral Vitória da Conquista, Hospital Geral Prado Valadares, Hospital Geral Clériston de Andrade e Instituto Couto Maia. Apesar destas unidades serem destacadas como sentinelas, não implica impedimento para que outras unidades e/ou municípios identifiquem a suspeita de DNA e realizem a notificação.

Dentre as manifestações neurológicas em decorrência das arboviroses monitoradas pela vigilância sentinela estão a Encefalite Viral Aguda, Mielite Transversa Viral Aguda, Encefalomielite Disseminada Aguda, a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e Outras (neurite óptica, miosite, meningoencefalite ou síndrome de nervos cranianos).

CASOS NOTIFICADOS

No ano de 2025, até a SE 27, foram notificados **126** casos de Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus (DNA) no estado. Dentre o total, tiveram **55** municípios com notificação desse agravo, distribuídos nas Macrorregiões de Saúde: Centro Leste (35), Leste (59), Sudoeste (9), Sul (8), Centro-Norte (4), Oeste (3), Extremo Sul (3), Norte (3), Nordeste (2). No mesmo período de 2024, foram notificados **262** casos de DNA, o que representa uma **redução de 51,9%**.




Imagem 01 - Distribuição espacial dos casos de 7DNA por município de residência, Bahia, 2025.

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.

**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

Tabela 01. Casos notificados das DNA de acordo com o tipo de agravo, Bahia, 2025.

TIPO DE AGRAVO NOTIFICADO POR DNA								
MACROREGIÃO	REGIÃO DE SAÚDE	Encefalite viral aguda	Encefalomielite disseminada aguda	Mielite transversa viral aguda	Síndrome de Guillain-Barré	Outras	Ignorado	TL
CENTRO-LESTE	FEIRA DE SANTANA	12	0	0	2	11	2	27
	SERRINHA	6	0	0	0	2	0	8
CENTRO-NORTE	JACOBINA	0	0	1	1	1	0	3
	IRECE	0	0	0	1	0	0	1
EXTREMO-SUL	TEIXEIRA DE FREITAS	0	0	0	2	0	0	2
	EUNAPÓLIS	0	0	0	1	0	0	1
LESTE	CRUZ DAS ALMAS	1	0	0	0	0	0	1
	SALVADOR	26	0	4	14	9	0	53
	SANTO ANTONIO DE JESUS	1	0	0	3	1	0	5
NORDESTE	ALAGONINHAS	1	0	0	0	0	0	1
	CÍCERO DANTAS	0	0	0	1	0	0	1
NORTE	JUAZEIRO	1	0	0	0	0	0	1
	PAULO AFONSO	1	0	0	0	1	0	2
OESTE	BARREIRAS	1	0	0	1	1	0	3
SUDOESTE	BRUMADO	0	0	0	1	0	0	1
	GUANAMBI	1	0	0	2	2	0	5
	VITÓRIA DA CONQUISTA	0	0	0	1	0	2	3
SUL	JEQUIÊ	1	0	0	2	3	0	6
	GANDU	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL		52	0	5	34	31	4	126

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.

Do total de casos notificados, 54,8% foram pelas unidades sentinelas, 38,9% por unidades não sentinelas e 6,3% ignorados. Isto reforça a importância da ampliação da vigilância desses agravos.

Quanto ao tipo de agravo notificado, observa-se: 52 casos de Encefalite viral aguda, 34 de SGB, 05 de Mielite transversa viral aguda, 31 casos como Outras e 4 ignorados (tabela 01).

Ao avaliar as Regiões de Saúde, a Região de Saúde de Salvador se destaca nas notificações de Encefalite Viral Aguda (26), SGB (14) e Mielite transversal viral aguda (04); para Outras, a Região de Saúde de Feira de Santana se destaca com 11 casos e as Regiões de Saúde Feira de Santana e Vitória da Conquista se destacam pelos 02 casos ignorados.

Em relação à classificação final das notificações de DNA, 59 descartados, 44 branco, 8 prováveis, 5 confirmados, 5 indeterminados e 5 ignorados.

Quanto ao tipo de etiologia, destaca-se: Sem informação (71), Dengue (5), Chikungunya (5), Zika (02) e

outros (43). A Região de Saúde de Feira de Santana, destaca-se com classificação final em branco (16) enquanto a Região de Saúde de Salvador, destaca-se na classificação final descartado (28), em branco (15) e ignorado (05).

Vale ressaltar a importância da qualificação das informações por parte dos profissionais notificadores, através do preenchimento de todos os campos existentes na ficha de notificação de DNA, evitando ausência de dados relevantes para a análise do perfil epidemiológico da população afetada.

Tabela 02. Casos notificados das DNA de acordo com o tipo de etiologia, Bahia, 2025.

MACROREGIÃO	REGIÃO DE SAÚDE	CLASSIFICAÇÃO FINAL POR TIPO DE ETIOLOGIA DAS DNA																						
		DESCARTADO					PROVÁVEL					CONFIRMADO				INDETERMINADO		IGNORADO			SEM BRANCO			TL
		DEN	CHIK	OT	SEM INF	TL	ZIK	CHIK	OT	SEM INF	TL	DEN	CHIK	OT	TL	OT	TL	OT	SEM INF	TL	OT	SEM INF	TL	
CENTRO LESTE	FERRA DE SANTANA	0	0	1	6	7	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	16	16	27
	SERRINHA	1	0	1	2	4	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	8	
CENTRO NORTE	JACOBINA	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	
	IRECE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
EXTREMO SUL	TEIXEIRAS DE FREITAS	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	EUNAPOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
LESTE	CRUZ DAS ALMAS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	SALVADOR	0	1	19	8	28	1	1	0	0	2	0	1	0	1	2	2	2	3	5	2	13	53	
	SAN JOAN TONIO DE JESUS	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
NORDESTE	ALAGONHAS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	CÍCERO DANTAS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
NORTE	JUAZEIRO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	PAULO AFONSO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
OESTE	BARREIRAS	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
SUDOESTE	BRUMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	GUANAMBI	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
	VITORIA DA CONQUISTA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	
SUL	JEQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	6	
	GANDU	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
TOTAL		2	1	31	25	59	2	3	1	2	8	3	1	1	5	5	5	2	3	5	3	41	44	126

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.

**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

Conforme a tabela 03, quanto ao perfil sociodemográfico referente a raça/cor, faixa etária, sexo e escolaridade, os dados apresentam os seguintes registros: parda (81), faixa etária entre 1—9 anos, totalizando 46 casos, sexo masculino (71) e escolaridade ignorada (56).

Tabela 03. Perfil dos casos notificados das DNA, Bahia, 2025.


MACROREGIÃO	REGIÃO DE SAÚDE	RAÇA/COR						PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS POR DNA																			SEXO			ESCOLARIDADE							
		BRN	PRE	AMBL	PBL	NON	T	FAIXA ETÁRIA													MASC.	FEM.	T	ANUE	1º GRAD	2º GRAD	SUP	NA	IGN	T							
								1-4 anos	5-9 anos	10-14 anos	15-19 anos	20-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	50-59 anos	60-69 anos	70-79 anos	80 anos e +	NON	T																	
CENTRO-LESTE	FERROVIL	0	3	0	10	5	27	7	13	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	27	14	13	27	1	7	2	0	2	15	27						
	SERRA DE SANTANA	1	0	0	7	0	8	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	5	3	8	1	1	1	0	1	4	8						
CENTRO-NORTE	JACOBINA	0	0	0	3	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	0	0	0	0	0	3	3						
	IBICE	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1						
EXTREMO-SUL	TEIXEIRA DE FREITAS	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	2						
	RUNAPOLIS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1						
OESTE	CILIL DAS ALMAS	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1						
	SALVADOR SANTO ANTONIO D'ÁZUL	5	6	0	33	9	55	8	5	8	1	4	5	7	7	5	2	1	0	55	50	25	55	5	10	13	2	6	17	55	55						
	BAIXACOSTA	0	0	0	4	1	5	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	4	5	0	2	1	0	0	1	1	5						
NORDESTE	ALACONINHA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1						
	CECIBIO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1						
NORTE	GUANABARA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1						
	PAULO AFONSO	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	0	0	1	2	2						
	BARROSA	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	1	0	0	0	2	3	3						
SUDOESTE	SALVADOR SANTO ANTONIO D'ÁZUL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1						
	GUANABARA	0	0	0	4	1	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	2	3	5	0	1	0	0	0	4	5	5						
TOTAL	ATORADA CONQUEIRO	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	3						
	BEQUE GANDU	2	2	0	2	0	6	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	6	4	2	6	0	2	0	0	0	2	2	6						
	GANDU	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	2						
TOTAL		10	13	1	35	25	126	23	25	22	4	9	10	11	9	11	4	1	3	126	71	55	126	8	30	17	2	13	56	126	126						

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.
**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

CASOS CONFIRMADOS

No período de análise (até a SE 27 2025), do total dos 126 casos notificados, 05 foram confirmados por DNA. No mesmo período de 2024, foram confirmados 12 casos, o que representa uma redução de 58,3%. Os casos confirmados foram registrados em 5 municípios, distribuídos nas seguintes Macrorregiões: Leste (2), Centro Leste (1), Extremo Sul (1) e Oeste (1). Neste período não houve óbitos confirmados de DNA.

Imagem 02 - Distribuição espacial dos casos confirmados de DNA por município de residência, Bahia, 2025.



Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.
**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

Dos 05 casos confirmados, os agravos apresentados foram: 04 SGB e 01 Outras. A Macrorregião de Saúde Leste se destaca no agravo Síndrome de Guillain-Barré com 2 casos.

Tabela 04. Casos confirmados das DNA de acordo com o tipo de agravo, Bahia, 2025.

TIPO DE AGRAVO CONFIRMADO POR DNA				
MACRORREGIÃO	REGIÃO DE SAUDE	Síndrome de Guillain-Barré	Outras	TL
CENTRO-LESTE	SERRINHA	0	1	1
EXTREMO-SUL	EUNAPÓLIS	1	0	1
LESTE	SALVADOR	1	0	1
	SANTO ANTONIO DE JESUS	1	0	1
OESTE	BARREIRAS	1	0	1
TOTAL		4	1	5

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.
**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

Quanto ao perfil epidemiológico dos casos confirmados em 2025 em relação a raça/cor, idade, sexo e escolaridade, respectivamente: cor parda (5), faixa etária ficou distribuída entre 20-69 (1 cada), sexo masculino (3) e escolaridade 2ºgrau (2). Todas as Regiões de Saúde possuem mesma quantidade de caso (01cada).

Tabela 05. Perfil sociodemográfico dos casos confirmados por DNA, Bahia, 2025.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR DNA																		
MACRORREGIÃO	REGIAO DE SAUDE									SEXO				ESCOLARIDADE				
		PAR.	TL	20-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	60-69 anos	IGN.	TL	MASC.	FEM.	IGN.	TL	ANAF.	1º GRAU	2º GRAU	IGN	TL
CENTRO-LESTE	SERRINHA	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
EXTREMO-SUL	EUNAPÓLIS	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
LESTE	SALVADOR	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
	SANTO ANTONIO DE JESUS	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
OESTE	BARREIRAS	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
TOTAL		5	5	1	1	1	1	1	5	3	2	0	5	1	1	2	1	5

Fonte: EPIINFO, DIVEP/ SUVISA/SESAB, 2025.
**Dados avaliados em 11/07/2025, sujeitos a alterações.

Legenda:

- Geral:** TL-Total , Ign– Ignorado, Sem Inf– Sem Informação, Na– Não se Aplica
- Etiologia:** chik-Chikungunya; Den– Dengue; Zk-Zika e Inf Flav– Infecção por Flavivírus
- Raça Cor:** Brc– Branca; Pre– Preta ; Ama– Amarelo e Par– Parda
- Escolaridade:** Analf– Analfabeto; Sup– Superior e Na– Não se Aplica