

Boletim Epidemiológico das Doenças Exantemáticas

Nº 06, Ano 2019

Atualização de Dados Epidemiológicos

Na Bahia, até a semana epidemiológica 35 (31/08/2019), foram notificados 406 casos de Doenças Exantemáticas, sendo 360 casos suspeitos de sarampo e 46 de rubéola, residentes na Bahia. Dentre os casos notificados, 193 (47,5%) foram descartados e 213 (52,5%) encontram-se em investigação. Foi confirmado 01 caso de Sarampo residente em Salvador, importado da Espanha (genótipo D8) e outros três casos importados de sarampo, residentes de SP, foram diagnosticados na Bahia, 01 em Porto Seguro, 01 em Salvador e 01 em Souto Soares. Dentre os casos que permanecem em investigação, 09 são suspeitos importados e, dentre esses, apenas 02 residem no estado da Bahia.

De acordo com a tabela 1 verifica-se que o Núcleo Regional de Saúde Leste (Salvador/Santo Antônio de Jesus) concentrou o maior número de casos notificados (46,5%) (Tabela 1).

Tabela 1. Número de casos notificados, confirmados, descartados e em investigação de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola), segundo Regional de Saúde de Residência. Bahia, 2019*.

Regional	Casos notificados	%	Casos descartados	%	Em investigação	%	Casos Confirmados /Sarampo
SALVADOR	157	38,7	76	48,4	81	51,6	1
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	32	7,9	27	84,4	5	15,6	0
JEQUIÉ	28	6,9	9	32,1	19	67,9	0
JACOBINA	24	5,9	9	37,5	15	62,5	0
FEIRA DE SANTANA	23	5,7	5	21,7	18	78,3	0
VITÓRIA DA CONQUISTA	22	5,4	8	36,4	14	63,6	0
GANDÚ	19	4,7	14	73,7	5	26,3	0
EUNÁPOLIS	18	4,4	7	38,9	11	61,1	0
CÍCERO DANTAS	12	3,0	6	50,0	6	50,0	0
TEIXEIRA DE FREITAS	9	2,2	5	55,6	4	44,4	0
ITABUNA	7	1,7	5	71,4	2	28,6	0
SENHOR DO BOMFIM	7	1,7	2	28,6	5	71,4	0
IBOTIRAMA	6	1,5	3	50,0	3	50,0	0
PAULO AFONSO	5	1,2	3	60,0	2	40,0	0
SEABRA	5	1,2	3	60,0	2	40,0	0
GUANAMBI	5	1,2	1	20,0	4	80,0	0
IRECÊ	4	1,0	1	25,0	3	75,0	0
BOQUIRA	4	1,0	1	25,0	3	75,0	0
SERRINHA	3	0,7	2	66,7	1	33,3	0
BRUMADO	3	0,7	1	33,3	2	66,7	0
SANTA MARIA DA VITÓRIA	3	0,7	2	66,7	1	33,3	0
CRUZ DAS ALMAS	3	0,7	0	0,0	3	100,0	0
ITABERABA	2	0,5	1	50,0	1	50,0	0
BARREIRAS	2	0,5	1	50,0	1	50,0	0
ILHÉUS	1	0,2	1	100,0	0	0,0	0
ITAPETINGA	1	0,2	0	0,0	1	100,0	0
JUAZEIRO	1	0,2	0	0,0	1	100,0	0
Total Geral	406	100	193	47,5	213	52,5	1

Fonte: Banco Paralelo GTEXANTEMÁTICAS / SINAN-NET – DIVEP/SUVISA/SESAB - GAL - LACEN/SUVISA/SESAB

*Dados preliminares até semana epidemiológica nº 35.

Boletim Epidemiológico das Doenças Exantemáticas




Figura 1 - Distribuição dos casos notificados de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola) por município. Bahia, 2019*.

Fonte: Banco Paralelo GTEXANTEMÁTICAS / SINAN-NET/ DIVEP/SUVISA/SESAB - GAL/LACEN/DIVEP/SUVISA/SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica nº 35.

Tabela 2. Casos notificados de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola), por município, Bahia, 2019*.

Municípios Notificantes	Nº casos notificados	Municípios Notificantes	Nº casos notificados
Aiquara	1	Jequié	17
Alcobaça	1	Juazeiro	1
América Dourada	1	Jucuruçu	1
Andorinha	1	Lafaiete Coutinho	1
Apuarema	1	Lauro de Freitas	2
Barra	1	Livramento de Nossa Senhora	1
Barra do Choça	2	Luís Eduardo Magalhães	1
Belo Campo	1	Maracás	2
Brotas de Macaúbas	2	Maraú	2
Buerarema	1	Mata de São João	2
Buritirama	2	Miguel Calmon	9
Cabaceiras do Paraguaçu	1	Mirante	1
Caculé	1	Morro do Chapéu	1
Caetanos	1	Mucuri	3
Camaçari	11	Mulungu do Morro	1
Camamu	1	Nova Canaã	1
Campo Formoso	2	Nova Ibiá	1
Candeias	1	Paulo Afonso	2
Cansanção	1	Pedro Alexandre	1
Capim Grosso	1	Pindobaçu	1
Caraíbas	1	Piritiba	1
Castro Alves	5	Porto Seguro	11
Chorrochó	1	Presidente Jânio Quadros	1
Cipó	2	Presidente Tancredo Neves	21
Cocos	1	Quijingue	1
Coribe	1	Riachão do Jacuípe	3
Cruz das Almas	1	Ribeira do Pombal	10
Dias d'Ávila	1	Salinas da Margarida	1
Eunápolis	4	Salvador	130
Feira de Santana	16	Santa Cruz Cabrália	3
Glória	1	Santana	1
Guanambi	5	Santa Rita de Cássia	1
Iaçu	2	Santa Teresinha	1
Ibiassucê	2	Santo Antônio de Jesus	4
Ibicoara	1	São Félix	1
Ichu	1	São Francisco do Conde	1
Igrapiúna	1	São Gonçalo dos Campos	1
Ilhéus	1	São Sebastião do Passé	1
Ipiaú	1	Seabra	2
Ipirá	1	Senhor do Bonfim	3
Ipupiara	1	Serrinha	1
Iraquara	3	Serrolândia	2
Irará	1	Simões Filho	5
Irecê	2	Taperoá	8
Itabuna	3	Teixeira de Freitas	1
Itagibá	1	Teolândia	2
Itamaraju	3	Terra Nova	1
Itamari	2	Tremedal	1
Itaparica	1	Ubaitaba	1
Ituaçu	1	Umburanas	1
Ituberá	2	Valença	4
Jacaraci	1	Várzea da Roça	1
Jacobina	8	Vera Cruz	1
Jaguaquara	1	Vitória da Conquista	15

A análise espacial dos casos notificados (Figura 1) demonstra que 309 municípios se mantêm silenciosos quanto a notificação de casos, ou seja, apenas 25,89% estão ativos quanto à notificação. Os municípios que notificaram o maior número de casos foram: Salvador (130), Presidente Tancredo Neves (21), Jequié (17), Feira de Santana (16), Vitória da Conquista (15), Camaçari (11) e Porto Seguro (11). As maiores taxas de notificação foram apresentadas pelos municípios de Presidente

Tancredo Neves (75,5/100.000 habitantes) e Taperoá (37,6/100.00 habitantes). Vale destacar que nesses dois municípios foi investigada a suspeita de surto de sarampo após resultados laboratoriais de 1ª amostra de sorologia anti-sarampo IgM reagente. Após análise clínica, epidemiológica e laboratorial, com realização de 2ª amostra sorológica e RT-PCR, os casos foram descartados para sarampo e confirmado surto de eritema infeccioso, causado pelo Parvovírus Humano B19.

A distribuição dos casos notificados por faixa etária (figura 2), demonstra que a faixa de 1 a 4 anos de idade concentrou o maior número de casos notificados (133/406), correspondendo a 33,49% do total, seguido da faixa de <1 ano (106/406), 26,10%, e de 5 a 9 anos (63/406), 15,51%. Porém, a maior incidência é observada na faixa etária < 1 ano de idade (46,39/100.000 habitantes), também considerada a faixa de maior risco para adoecimento, gravidade e óbitos por sarampo.

Boletim Epidemiológico das Doenças Exantemáticas




Figura 2 - Distribuição do nº de casos notificados e coeficiente de incidência de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola), por faixa etária. Bahia, 2019*.

Fonte: Banco Paralelo GTEXANTEMÁTICAS/SINAN-NET/DIVEP/SUVISA/SESAB - GAL-LACEN/SUVISA/SESAB

*Dados preliminares até semana epidemiológica nº 35.

Analisando os dados de cobertura vacinal com a Tríplice vira, que protege para sarampo, rubéola e caxumba, (figura 3), o estado alcançou resultado de 66,05% de cobertura vacinal até agosto, porém, apenas 25,66% dos municípios conseguiram alcançar cobertura vacinal adequada ($\geq 95\%$) para prevenção dessas doenças, em 2019, até o momento.




Figura 3 - Monitoramento da cobertura vacinal com a Tríplice Viral (anti sarampo, rubéola e caxumba), por municípios, Bahia, 2019*.

Fonte: SIPNI - Divep/Suvisa/Sesab

Dados extraídos do SIPNI, em 11/09/19, às 16h. Sujeito a alterações.

Expediente

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP
Jeane Magnavita da Fonseca Cerqueira

Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI
Akemi Erdens Aoyama Chastinet

Grupo Técnico de Vigilância das Doenças Exantemáticas
Adriana Dourado de Carvalho - Sanitarista
Andrea Uira - Enfermeira
Jacira Evangelista - Apoio administrativo

Colaboração: Aline Anne de Deus - Sanitarista
Tatiana Medrado - Sanitarista

(71) 3116.0034 / divep.exantematicas@saude.ba.gov.br