

**SUPERINTENDÊNCIA DE
VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA
SAÚDE (SUvisa)**

Rivia Mary de Barros

**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP)**

Márcia São Pedro Leal Souza

**COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES
E VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS
IMUNOPREVENÍVEIS (CIVEDI)**

Vânia Rebouças B. Vanden Broucke

ELABORAÇÃO

Adriana Dourado de Carvalho
Carine dos Reis Gondim

COLABORAÇÃO

Sergio Ricardo Valverde Souza
Éfren de Melo Ferreira
Equipes Técnicas Regionais e Municipais

REVISÃO

Akemi Erdens
Millani Souza de Almeida Lessa

71 3103.7715

divepexantematicas@yahoo.com.br



SECRETARIA DA SAÚDE

Boletim Epidemiológico

Doenças Exantemáticas (Sarampo e Rubéola)

Nº 02 | maio | 2024



A busca ativa é uma atividade de Vigilância Ativa que tem por finalidade identificar se os casos suspeitos ou confirmados de sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita estão sendo notificados ao serviço de vigilância epidemiológica.

Essa metodologia permite identificar os casos que não chegaram a acessar os serviços de saúde (busca ativa na comunidade) e aqueles que acessaram os serviços, mas que não chegaram a ser notificados, podendo ser:

**Busca Ativa
Prospectiva**

Busca diária de casos suspeitos, que subsidia o envio de dados semanais da not-neg) e se dá através do monitoramento dos registros diários de atendimento nos serviços de saúde e nos dispositivos comunitários, por exemplo, através da visita domiciliar, visita a escolas, ambientes de trabalho, entre outros;

**Busca Ativa
Retrospectiva**

Consiste no levantamento de fontes de informação como prontuários clínicos e fichas de atendimento em serviços de saúde, laudos laboratoriais para buscas institucionais; e

busca por indivíduos que apresentaram sinais e sintomas na comunidade, por meio dos dispositivos comunitários, nos últimos 30 dias, nas seguintes situações:

- A partir do 1º caso confirmado (sarampo, rubéola ou SRC), com o intuito de identificar caso índice, caso primário, casos secundários ou adicionais;

- Mediante ao não cumprimento do fluxo da Not-neg (Notificação Negativa Semanal junto ao GT Exantemáticas/DIVEP) e o não alcance da Taxa de Notificação (municípios silenciosos quanto à notificação);

- Em cumprimento ao cronograma e às recomendações definidas para o dia "S" (Sarampo).

Descrição

A incorporação das ações de busca ativa de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola) e da Síndrome da Rubéola Congênita na rotina dos serviços de saúde da rede pública e privada está prevista no processo de Reverificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), sendo um dos critérios para recertificação do País livre do sarampo.

A busca ativa é uma atividade de vigilância ativa que tem por finalidade identificar se os casos suspeitos ou confirmados de sarampo, rubéola e SRC estão sendo notificados ao serviço de vigilância epidemiológica. Portanto, permite avaliar a sensibilidade dos sistemas de vigilância, ou seja, a capacidade dos serviços de saúde da rede pública ou privada para identificação e notificação imediatas de casos suspeitos de sarampo, rubéola e SRC.

As ações de busca ativa prospectiva e retrospectiva já estão implementadas no estado da Bahia há mais de 10 anos, havendo o registro dos dados pelos municípios através do fluxo semanal da not-neg. Porém, em apenas 48,4% das Regionais de Saúde do estado, mais de 60% dos municípios de sua abrangência informaram os dados de Busca Ativa de Rotina em 2023. Visando validar os dados da notificação semanal (not-neg) e aumentar a taxa de notificação, vem sendo recomendada, no estado da Bahia, a incorporação das ações de busca ativa de rotina (retrospectiva e prospectiva) para doenças exantemáticas, pelas equipes da atenção primária e vigilância epidemiológica dos municípios baianos.

Visando intensificar a mobilização para as ações de busca ativa nos estados, com vistas à Recertificação de País Livre do Sarampo, o Ministério da Saúde promoveu a ação nacional de Busca Ativa de Casos Suspeitos de Sarampo, Rubéola e SRC – Dia "S", no dia 14/03/2024, com prazo de execução das buscas no período de 14/03 a 24/03/2024.

Resultados da Busca Ativa de Doenças Exantemáticas - Dia “S” de Busca Ativa

Do total de municípios do estado da Bahia, 256 municípios (61,4%) realizaram as ações do Dia “S” de Busca Ativa de Doenças Exantemáticas. Os municípios realizaram Busca Ativa Institucional e na Comunidade para identificação de possíveis casos que se enquadrassem na suspeita de Doenças Exantemáticas (Sarampo e Rubéola) e Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), a partir da revisão de prontuários, fichas de atendimento, livros de registro, AIH, laudos laboratoriais e entrevistas com informantes chaves. As ações de busca ativa foram realizadas nas unidades da rede pública e privada, incluindo Unidades Hospitalares, laboratórios, UPAS, Clínicas, Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família. Foi também realizada busca ativa na comunidade, naquelas áreas consideradas de risco (áreas silenciosas quanto a notificação e com baixas coberturas vacinais).

Como resultados da Busca Prospectiva do Dia “S” foram realizadas 3.181 visitas a unidades de saúde da rede pública e privada e revisados 298.896 diagnósticos (período de 14 a 24/03/3024). Na busca prospectiva foi encontrado 01 caso suspeito de sarampo e 1 de rubéola, dentre esses apenas 1 (50%) já tinha sido notificado a vigilância epidemiológica municipal (Tabela 1). Foram realizadas, ainda na busca prospectiva, 57.573 visitas a domicílios e/ou outros equipamentos comunitários, sendo entrevistadas 82.553 pessoas. Nessa busca na comunidade foi encontrado 01 caso suspeito de sarampo.

Para a busca retrospectiva (período de 13/02 a 13/03) foram realizadas 3.061 visitas a serviços de saúde, revisados 416.643 diagnósticos, incluindo prontuários e outras fontes de dados e encontrados 07 casos suspeitos de sarampo e 01 de rubéola. Desse total de casos encontrados (8), 02 casos (25%) já haviam sido notificados a vigilância epidemiológica anteriormente (Tabela2). A partir da intensificação das ações de busca ativa, com a identificação de casos novos (suspeitos) houve incremento da taxa de notificação, passando de 0,12 casos/100.000 habitantes para 0,2 casos/100.000 habitantes após os resultados do Dia “S” de Busca Ativa, representando incremento de 66,6% na taxa de notificação.


Do total de casos identificados nas ações de busca ativa do Dia ‘S’ (11), 07 já foram descartados laboratorialmente (63,6%) e 04 permanecem em investigação.

De acordo com a análise do consolidado das ações do Dia “S”, realizada pelo Grupo Técnico de Doenças Exantemáticas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 256 municípios informaram os dados das ações de busca ativa realizadas, 64 municípios não informaram os dados e 97 informaram que não realizaram as ações do Dia “S” de Busca Ativa.

Segundo a distribuição dos municípios por Regional de Saúde (Gráfico 1), foi observada maior adesão dos municípios na Região de Senhor do Bonfim (100%), seguido por Teixeira de Freitas (92,3%), Gandu (92%) e Feira de Santana (92%). Nas Regionais de Guanambi e Eunápolis não houve adesão dos municípios ao Dia “S” de Busca Ativa.

Até a Semana Epidemiológica 19/2024 foram notificados 36 casos suspeitos de sarampo, 05 de rubéola e 01 de SRC. Desse total (42), 11 casos foram identificados através das ações de busca ativa (26,2%), sendo que 80,9% dos casos notificados foram descartados por critério laboratorial.

Gráfico 1: Proporção de municípios, segundo Regional de Saúde, que realizaram as ações do 1º Dia “S” de Busca Ativa de Doenças Exantemáticas. Bahia, março de 2024.



Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/CIVED/GT Exantemáticas– consolidado do formulário da google docs – not-neg e busca ativa.

Tabela 1: Resultados da Busca Ativa Prospectiva de Doenças Exantemáticas por Regional de Saúde - 1º Dia “S” de Busca Ativa, Bahia, março de 2024.

Regional de Saúde	Busca Prospectiva nos Serviços de Saúde				Busca Prospectiva na Comunidade			
	Nº de serviços de saúde visitados	Nº diagnósticos revisados, incluindo prontuários e demais fontes de dados	Nº de casos suspeitos identificados	Nº de casos suspeitos identificados que já tinham sido notificados	Nº de Casas e Equipamentos Comunitários Visitados	Nº de Pessoas Entrevistadas	Nº de casos suspeitos identificados	% de casos suspeitos identificados que já tinham sido notificados
1ª Salvador	142	85.640	2	50%	769	3.356	1	0%
2ª Feira de Santana	261	19.287	0	0%	2.144	3.545	0	0%
3ª Alagoinhas	95	6.670	0	0%	1.542	1.909	0	0%
4ª Santo Antônio de Jesus	65	8.030	0	0%	1.453	1.178	0	0%
5ª Gandu	126	12.854	0	0%	6.601	10.281	0	0%
6ª Ilhéus	33	4.296	0	0%	189	398	0	0%
7ª Itabuna	53	9.801	0	0%	4.506	5.106	0	0%
8ª Eunápolis	0	0	0	...	0	0	0	...
9ª Teixeira de Freitas	94	15.089	0	0%	3.322	8.655	0	0%
10ª Paulo Afonso	30	16.797	0	0%	16	1.522	0	0%
11ª Cícero Dantas	120	4.411	0	0%	252	372	0	0%
12ª Serrinha	139	18.388	0	0%	3.588	4.171	0	0%
13ª Jequié	138	5.034	0	0%	9.785	11.512	0	0%
14ª Itapetinga	8	3.240	0	0%	0	0	0	...
15ª Juazeiro	24	2.767	0	0%	2.667	2.824	0	0%
16ª Jacobina	140	11.754	0	0%	1.402	1.865	0	0%
18ª Itaberaba	78	7.273	0	0%	65	182	0	0%
19ª Brumado	33	3.883	0	0%	3	0	0	0%
20ª Vit. Da Conquista	3	6.812	0	0%	2.172	2.172	0	0%
21ª Irecê	123	19.318	0	0%	13.592	19.691	0	0%
22ª Ibotirama	11	183	0	0%	919	1.691	0	0%
23ª Boquira	16	516	0	0%	0	0	0	...
24ª Caetité	41	7.658	0	0%	0	310	0	0%
25ª Barreiras	9	1.138	0	0%	0	0	0	...
26ª Santa Maria da Vitória	12	100	0	0%	0	40	0	0%
27ª Seabra	43	242	0	0%	66	125	0	0%
28ª Senhor do Bonfim	93	15.776	0	0%	290	582	0	0%
29ª Amargosa	25	4.635	0	0%	1.794	902	0	0%
30ª Guanambi	0	0	0	...	0	0	0	...
31ª Cruz das Almas	1.226	7.304	0	0%	436	164	0	0%
Total Bahia	3.181	298.896	2	50%	57.573	82.553	1	0%

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep/Civedi/Gt Exantemáticas - google forms da not - neg e busca ativa | ovedi/GT Exantemáticas/Civedi/Divep/Suvisa/Sesab

Tabela 2: Resultados da Busca Ativa Retrospectiva de Doenças Exantemáticas por Regional de Saúde - 1º Dia “S” de Busca Ativa, Bahia, março de 2024.

Regional de Saúde	Busca Retrospectiva nos Serviços de Saúde			
	Nº de serviços de saúde visitados	Nº diagnósticos revisados, incluindo prontuários e demais fontes de dados	Nº de casos suspeitos identificados	Nº de casos suspeitos identificados que já tinham sido notificados
1ª Salvador	168	39.355	3	0%
2ª Feira de Santana	263	44.933	1	0%
3ª Alagoinhas	997	12.608	0	0%
4ª Santo Antônio de Jesus	52	9.711	0	0%
5ª Gandu	123	19.563	0	0%
6ª Ilhéus	14	4.868	0	0%
7ª Itabuna	41	11.282	0	0%
8ª Eunápolis	0	0	0	...
9ª Teixeira de Freitas	101	23.308	2	0%
10ª Paulo Afonso	78	17.348	0	0%
11ª Cícero Dantas	175	8.408	0	0%
12ª Serrinha	127	22.799	1	100%
13ª Jequié	137	23.118	0	0%
14ª Itapetinga	42	1.682	0	0%
15ª Juazeiro	25	9.340	0	0%
16ª Jacobina	118	19.791	0	0%
18ª Itaberaba	53	8.890	0	0%
19ª Brumado	23	11.078	0	0%
20ª Vit. Da Conquista	4	496	0	0%
21ª Irecê	111	46.075	0	0%
22ª Ibotirama	17	1.870	0	0%
23ª Boquira	7	1.104	0	0%
24ª Caetité	38	14.079	0	0%
25ª Barreiras	15	3.321	0	0%
26ª Santa Maria da Vitória	14	102	0	0%
27ª Seabra	43	211	0	0%
28ª Senhor do Bonfim	103	31.478	1	100%
29ª Amargosa	28	4.126	0	0%
30ª Guanambi	0	0	0	...
31ª Cruz das Almas	144	25.699	0	0%
Total Bahia	3061	416.643	8	25%

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep/Civedi/Gt Exantemáticas - google forms da not-neg e busca ativa

Referências Bibliográficas

Bahia. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Plano de Ação Estadual para Interrupção da Circulação do Vírus do Sarampo na Bahia [recurso eletrônico] / SESAB,– Bahia : Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 2023. 29 p. Modo de acesso em: World Wide Web: < <https://www.saude.ba.gov.br/plano-interruptao-sarampo>>

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis. Fascículo Busca ativa prospectiva e retrospectiva. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/resposta-a-emergencias/sala-de-situacao-de-saude/sarampo/publicacoes-tecnicas/fasciculo-busca-ativa-e-retrospectiva/view>



É a Bahia contra o sarampo. Os agentes de saúde estão atuando ativamente em todo Estado.

