

Encontro Estadual do Programa de Hanseníase Bahia

Estratégia Estadual para o Enfrentamento da Hanseníase: Estratégias, Perspectivas e Desafios

Maria Aparecida Figueredo Rodrigues
DIVEP/SESAB/SUVISA



**GOVERNO
DO ESTADO**

SECRETARIA
DA SAÚDE



Panorama da Hanseníase na Bahia: Desafios

- Desigualdades Sociais – baixas condições de moradia, de renda e educação precária.
- Extensão Territorial do Estado da Bahia
- Fragilidade na Rede de Atenção à Saúde – AB e Unidades de Referências
- Dificuldade de acesso ao serviço em locais remotos
- Diagnóstico tardio – evitar danos irreversíveis e garantir a interrupção da transmissão
- Prevenção, reabilitação de incapacidades e autocuidado
- Resistência a medicamentos



SFS



SFS



SFS



SFS

Dr. Carlos Alberto F. Rodrigues



Dr. Carlos Alberto F. Rodrigues




Cobertura populacional estimada de Saúde da Família, por macrorregião de saúde. Bahia. 2007- nov/2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Variação % 2007-2017
Centro-Leste	63,02	67,73	67,79	68,81	71,31	73,28	73,99	76,76	77,30	79,54	81,43	82,03	30,15
Centro-Norte	60,30	67,67	70,52	75,28	82,66	82,26	82,93	89,43	88,72	89,55	91,85	91,14	51,15
Extremo Sul	88,37	94,93	93,29	92,00	91,18	90,50	86,70	90,46	93,58	94,16	94,77	93,80	6,14
Leste	32,02	30,51	30,84	36,47	38,14	36,81	43,89	44,16	45,79	46,84	47,95	47,79	49,24
Nordeste	65,37	67,03	69,98	71,38	74,17	77,73	84,07	80,05	83,16	78,03	82,19	85,57	30,90
Norte	56,40	57,83	61,87	63,14	71,00	73,34	77,39	78,41	81,92	81,06	86,17	85,16	50,99
Oeste	48,27	55,78	58,52	58,69	65,62	65,35	70,82	78,08	81,52	76,96	85,96	86,92	80,08
Sudoeste	61,79	68,08	71,02	73,53	77,35	76,24	78,39	80,65	81,00	79,73	82,17	83,15	34,57
Sul	61,12	66,91	66,66	69,57	71,99	68,22	69,26	71,84	72,66	72,62	77,17	79,78	30,53

Fonte: MS/e-Gestor Atenção Básica E-mail: nti.dab@saude.gov.br * Dado gerado em: 09 de janeiro de 2019, referente à Nov de 2018 Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB

Municípios abaixo de 50% de cobertura de Saúde da Família (8 municípios), Bahia. Nov/2018.



Região de Saúde	Município	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Seabra	Seabra	25,51	25,51	24,67	32,72	33,02	32,87	32,73	40,91	40,91	40,91	40,91	38,00
Camaçari	Simões Filho	21,97	34,52	33,10	32,53	35,07	40,33	39,78	39,78	34,10	39,78	39,78	35,86
Salvador	Salvador	14,62	10,17	10,65	17,49	17,54	13,32	22,78	26,34	29,27	28,12	30,42	25,48
Juazeiro	Pilão Arcado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	31,34	41,60	52,00	52,00	52,00	52,00	48,47
Guanambi	Palmas de Monte Alto	0,00	34,81	47,27	31,28	49,82	49,67	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	46,03
Vitória da Conquista	Vitória da Conquista	43,91	45,10	41,68	41,03	41,60	41,16	40,41	44,78	45,87	48,06	49,15	44,86
Ilhéus	Ilhéus	29,51	34,17	35,93	36,00	13,11	38,99	27,63	38,68	25,79	27,63	23,94	42,59
Valença	Valença	36,39	48,52	38,96	46,21	38,91	50,11	49,66	49,66	49,66	53,48	53,48	49,26

Fonte: MS/e-Gestor Atenção Básica E-mail: nti.dab@saude.gov.br * Dado gerado em: 09 de janeiro de 2019, referente à Nov de 2018 Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB

Municípios com 50% a 70% de cobertura de Saúde da Família (20 municípios), Bahia, Nov/2018.

Município	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Feira de Santana	46,36	52,15	48,99	47,81	51,44	52,75	52,23	54,05	52,23	63,16	62,55	62,61
Araci	49,05	63,06	63,78	56,75	60,12	79,62	79,12	72,53	79,12	65,93	65,93	62,01
Xique-Xique	27,51	48,15	36,51	50,87	60,61	68,09	60,45	68,00	60,45	68,00	75,56	64,32
Camaçari	45,45	47,20	33,26	55,84	49,70	49,84	55,42	54,07	56,77	43,25	58,12	50,79
Conde	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,73	100,00	100,00	100,00	85,88	100,00	65,31
Cruz das Almas	41,39	47,30	54,70	54,38	52,98	64,27	75,42	75,42	75,42	75,42	75,42	64,13
Candeias	24,85	28,99	29,70	50,67	53,93	57,74	57,42	65,62	53,32	65,62	65,62	57,97
Lauro de Freitas	25,97	49,57	29,31	17,59	44,33	55,68	58,49	60,51	64,55	62,53	66,56	56,72
Santo Amaro	33,52	61,45	65,80	41,36	65,66	65,55	71,41	71,41	83,31	89,26	83,31	66,95
Alagoinhas	46,88	41,95	35,20	52,57	34,03	55,54	60,12	60,12	60,12	64,93	60,12	66,62
Nova Soure	42,75	57,00	51,75	51,35	57,18	57,02	56,87	71,09	71,09	71,09	71,09	66,52
Paulo Afonso	53,19	69,81	71,71	71,13	76,39	75,75	75,14	75,14	75,14	75,14	75,14	69,04
Senhor do Bonfim	43,00	43,00	50,34	49,86	51,00	55,25	54,88	54,88	68,60	73,17	73,17	68,34
Barreiras	22,48	27,47	27,98	30,04	45,19	44,58	46,46	46,46	46,46	53,80	53,80	53,24
Santana	72,12	72,12	63,91	63,28	69,70	69,36	69,04	69,04	69,04	69,04	69,04	63,00
Caetité	7,10	21,31	21,66	28,75	36,30	50,69	50,55	50,55	64,99	64,99	64,99	52,38
Itapetinga	39,45	50,73	47,11	56,93	65,69	59,94	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	58,34
Maiquinique	49,62	49,62	39,60	0,00	39,28	38,79	74,76	74,76	74,76	74,76	74,76	67,76
Una	46,56	46,56	68,22	69,98	71,55	73,27	90,03	90,03	75,03	100,00	100,00	63,58
Itagibá	22,72	22,72	20,71	41,59	68,12	68,76	45,73	68,60	45,73	68,60	68,60	66,05
Jequié	48,63	53,26	59,66	61,88	59,05	61,23	56,60	56,60	61,13	61,13	52,08	59,67



Fonte: MS/e-Gestor Atenção Básica E-mail: nti.dab@saude.gov.br * Dado gerado em: 09 de janeiro de 2019, referente à Nov de 2018 Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB


Hanseníase na Atenção Primária

% de unidades básicas que realizam Atendimento em Hanseníase

% de UBS	Nº de municípios
> 90%	153
89% a 71	5
61 a 70%	3
50%	6
0%	2
Total	169

% de Cobertura ESF	Nº de municípios
100%	125
91 a 99%	8
81 a 90%	12
71 a 80%	9
61 a 70%	7
50 a 60%	3
não responderam	5

Nº de Casos e Taxa de Detecção Geral de Hanseníase – Bahia 2006 a 2018



Parâmetros:

Baixo < 2,00/100000 hab.

Médio 2,00 a 9,99/ 100000 hab.


Alto 10,0 a 19,99/100000 hab.

Muito alto 20,00 a 39,99/100000 hab.

Hiperêndemico $\geq 40,00/100000$ hab.

Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 30/04/2019

Nº de Casos e Taxa de detecção de Hanseníase em Menores de 15 anos – Bahia 2008 a 2018



Parâmetros:

Baixo < 0,50/100000 hab.

Médio 0,50 a 2,49/ 100000 hab.


Alto 2,50 a 4,99/100000 hab.

Muito alto 5,00 a 9,99/100000 hab.

Hiperêndemico $\geq 10,00/100000$ hab.

Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 30/04/2019


Taxa de Detecção Geral e Menor de 15 anos de Hanseníase Bahia 2008 a 2018




	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Coef. geral	20,3	19,3	18,8	19,2	17,9	15,8	17,4	16,7	13,5	14,5	14,3
■ Coef. < 15 anos	5,1	5,8	5,4	5,3	5,6	4,4	4,9	5,7	3,0	3,8	3,4

■ Coef. < 15 anos ■ Coef. geral

Taxa de Detecção Geral Hanseníase por Região de Saúde. Bahia 2008 e 2018




Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase por faixa etária. Bahia, 2008 e 2018.




■ 2008 ■ 2018

Proporção de casos segundo sexo. Bahia, 2008 a 2018




Percentual de Casos Novos por Classificação Operacional na Notificação – Bahia , 2018



Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 30/04/2019

Proporção de casos de hanseníase avaliados segundo o grau de incapacidade no diagnóstico dos casos novos de hanseníase – geral e menores de 15 anos – Bahia, 2018



Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020

Nenhum caso de incapacidade entre as crianças recém-diagnosticadas.

Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 30/04/2019


Parâmetros: Bom \geq 90,0% Regular 75,0 a 89% Precário $<$ 75

Proporção de casos segundo o grau de incapacidade nos casos novos de hanseníase – geral e menor de 15 – Núcleo regional de Saúde - Ba, 2018

NRS	Avaliados	Grau 0	Grau 1	Grau 2	Não avaliados Sem Inf
NRS - CENTRO-LESTE	71,0	45,6	18,8	6,6	29,0
NRS - CENTRO-NORTE	80,2	60,3	16,8	3,1	19,8
NRS - EXTREMO SUL	76,3	45,2	23,7	7,5	23,7
NRS - LESTE	88,0	62,7	15,3	10,0	12,0
NRS - NORDESTE	80,2	56,8	18,5	4,9	19,8
NRS - NORTE	88,1	69,8	14,5	3,9	11,9
NRS - OESTE	84,9	63,2	16,5	5,1	15,1
NRS - SUDOESTE	79,9	56,0	19,0	4,9	20,1
NRS - SUL	72,2	56,2	9,9	6,2	27,8
Bahia	81,3	57,9	17,0	6,4	18,7

Seabra- 25,0
FSA – 9,7%
T. Freitas – 10,3%
Salvador – 11,0%
SAJ - 20,7%
Pombal – 11,8%
P. Afonso- 11,5%
Itabuna-9,3%
Valença – 16,7%

Percentual de Contatos examinados dos casos novos de Hanseníase nos anos das Coortes. Bahia, 2009 a 2018



Parâmetros:


Bom \geq 90,0%

Regular 75,0 a 89,9%


Precário < 75%

Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 30/04/2019

Percentual de Contatos examinados dos casos novos de Hanseníase no período das Coortes. Núcleos Regionais de Saúde –BA, 2018



Percentual de Cura dos Casos Novos de Hanseníase nos anos das Coortes. Bahia, 2009 a 2018



Parâmetros:


Bom $\geq 90,0\%$

Regular 75,0 a 89,9%

Precário $< 75\%$


Fonte: SINAN Dados de 2018 com base de 03/05/2018

Avaliação do grau de incapacidade na cura dos casos novos de hanseníase – geral e menor de 15 – Bahia, 2018




HANSENÍASE: Estratégias, Perspectivas e Desafios


Grupos epidemiológicos e operacionais



Distribuição dos municípios da Bahia segundo grupos epidemiológicos e operacionais (2013-2017)



Distribuição dos municípios da Bahia segundo grupos epidemiológicos e operacionais (2013-2017)



Distribuição dos municípios da Bahia segundo grupos epidemiológicos e operacionais e Regionais de Saúde (2013-2017)

Regionais de Saúde	Grupo 1 Sem	Grupo 2				Grupo 3			
	casos	Com casos – Detecção <10				Com casos – Detecção ≥ 10			
	n= 30	n=227		n=160					
	Subgrupo 2.1	Subgrupo 2.4	Subgrupo 2.3	Subgrupo 2.2	Subgrupo 3.1	Subgrupo 3.2	Subgrupo 3.3	Subgrupo 3.4	
	n=87	n=93	n=18	n=29	n=57	n=43	n=30	n=30	
Salvador	0	1	2	0	4	1	0	0	8
Feira de Santana	4	4	10	1	6	0	0	2	1
Alagoinhas	1	7	3	1	1	2	1	1	1
Santo Antonio de Jesus	1	4	5	0	1	2	0	0	0
Gandu	3	1	5	1	2	0	1	0	0
Ilhéus	0	3	8	0	1	3	1	0	0
Itabuna	0	2	0	2	1	3	0	2	2
Eunápolis	0	0	0	0	0	3	1	1	4
Teixeira de Freitas	0	2	0	0	0	4	1	4	2
Paulo Afonso	1	3	1	2	1	0	1	1	0
Cícero Dantas	2	4	3	1	0	4	1	0	0
Serrinha	0	7	5	0	1	4	0	1	1
Jequié	2	5	8	1	2	2	3	1	1
Itapetinga	3	1	2	1	1	1	1	0	2
Juazeiro	0	1	0	0	0	2	2	2	4
Jacobina	0	5	3	1	2	2	3	0	3
Mundo Novo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itaberaba	0	3	1	2	0	3	2	2	1
Brumado	0	4	3	2	0	0	1	1	2
Vitória da Conquista	3	1	4	0	2	3	1	3	2
Irecê	0	4	7	0	1	3	1	2	1
Ibotirama	0	1	1	0	0	3	1	1	2
Boquira	4	1	2	0	0	0	1	0	0
Caetité	2	2	7	0	0	0	0	0	0
Barreiras	0	2	1	0	0	3	5	3	1
Santa Maria da Vitória	1	2	1	1	0	3	1	0	4
Seabra	0	3	3	1	0	4	0	0	0
Senhor do Bonfim	0	0	0	0	0	3	2	3	1
Amargosa	2	4	2	1	1	0	0	0	0
Guanambi	1	7	2	0	0	0	0	0	0
Cruz das Almas	0	3	4	0	2	0	0	0	0

Questões prioritárias para o enfrentamento da Hanseníase:

Construção do Plano Operacional – Estado e Municípios

- ✓ Organizar acesso ao serviço
 - ✓ Atenção Básica
 - O diagnóstico precoce e tratamento oportuno– Busca ativa de casos
 - Redução dos casos infantis
 - Redução dos danos nervosos provocados pela doença
- ✓ Implantação das Unidades de Referência (Policlínicas)
- ✓ Fortalecimento das Referências Municipais (16)

Planejamento, monitoramento e avaliação

Registro e Informação

Questões prioritárias para o enfrentamento da Hanseníase:

Construção do Plano Operacional – Estado e Municípios

- ✓ Implementação da Vigilância de contatos
- ✓ Implementação da Rede de Vigilância da Resistência Medicamentosa em Hanseníase
- ✓ Monitoramento de indicadores epidemiológicos e operacionais

Planejamento, monitoramento e avaliação

Registro e Informação

Grata pela atenção!



Hanseníase
Identificou. Tratou. Curou.

Acesse a campanha

Secretaria de Saúde do Estado
Diretoria de Vigilância Epidemiológica

Jeane Magnavita Cerqueira

Diretora

Maria Aparecida Rodrigues

Coordenadora de Agravos

Gt Hanseníase

Equipe:

Cristiane Ribeiro

Érica Andrade

Greice Cruz

Libiene Costa – Apoio Administrativo

Contato: 3116-0081

Email: divep.hanseníase@saude.ba.gov.br



SECRETARIA
DA SAÚDE