



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria: SECRETARIA DA SAUDE	RM nº: 19.09305/2020	AFM nº: 19.004.00389/2020	Página: 1
Emite: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL	Licitação nº: 19.004-PE087/2019	Geração: 24/03/2020	
Endereço: QUARTA AV. 400, PLATAFORMA, 6, LADO B, CAB	Dispensa Tradicional nº:	Emissão: 25/03/2020	
Cidade: Salvador	Data Public: 19.09305/2020	Processo nº: 019.5050.2020.0031243-43	
C.N.P.J.: 05816630000152	Data abertura: 19.601.0003.20.00000512-3	SRD nº: 19.601.0003.20.00000512-3	
Insc.Estadual: ISENTO	Und.Fiplan: 19601.0003	LID nº: 19.601.0003.20.0000484-1	
		INT nº: 19.601.0003.20.0000353-3	
		Dotação Orçamentária: 19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0130000000.1	
Titular: FÁBIO VILAS-BOAS PINTO			
Decreto: DOE 08/01/2015			

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor: JFC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	C.N.P.J./C.P.F.: 24701084000159	Insc.Estadual: 145.553.638
Endereço: RUA ELMANO SILVEIRA CASTRO, 875 GALPAO - IAPI	E-mail: jfcservicos2014@gmail.com	Insc.Municipal: 562.956/001-10
Cidade: SALVADOR	CEP: 40323215	
Estado: BA	Representante Legal	
	TEL: (71) 3431-0680	Fax (71) 3431-0680

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 71.10.00.00140447-4 Marca: MARTIFLEX CADEIRA, com espaldar medio, giratoria, sem bracos, com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima de 450 mm e profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetado do assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 410 mm e altura minima de 380 mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo com corpo fabricado por processo de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm tambem por estampagem progressiva e acabamento zincado. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelricula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto com bloqueio em qualquer posicao e contato permanente na posicao livre flutuacao. Assento fixo e encosto com inclinacao regulavel. Travamento do conjunto atraves de sistema que permita a liberacao e o bloqueio do conjunto de forma simples e com minimo esforco atraves de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automatica ou com o uso de botao ou manipulo para o acionamento, com minimo de 07 niveis de ajuste e com curso minimo de 50 mm.	Un	16,00	244,7500	3.916,00	30

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria: SECRETARIA DA SAUDE	RM nº: 19.09305/2020	AFM nº: 19.004.00389/2020	Página: 2
Emite: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL	Licitação nº: 19.004-PE087/2019	Geração: 24/03/2020	
Endereço: QUARTA AV. 400, PLATAFORMA, 6, LADO B, CAB	Dispensa Tradicional nº:	Emissão: 25/03/2020	
Cidade: Salvador	Data Public: 19.09305/2020	Processo nº: 019.5050.2020.0031243-43	
C.N.P.J.: 05816630000152	Data abertura: 19.601.0003.20.00000512-3	SRD nº: 19.601.0003.20.00000512-3	
Insc.Estadual: ISENTO	Und.Fiplan: 19601.0003	LID nº: 19.601.0003.20.0000484-1	
		INT nº: 19.601.0003.20.0000353-3	
		Dotação Orçamentária: 19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0130000000.1	
Titular: FÁBIO VILAS-BOAS PINTO			
Decreto: DOE 08/01/2015			

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor: JFC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	C.N.P.J./C.P.F.: 24701084000159	Insc.Estadual: 145.553.638
Endereço: RUA ELMANO SILVEIRA CASTRO, 875 GALPAO - IAPI	E-mail: jfcservicos2014@gmail.com	Insc.Municipal: 562.956/001-10
Cidade: SALVADOR	CEP: 40323215	
Estado: BA	Representante Legal	
	TEL: (71) 3431-0680	Fax (71) 3431-0680

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
	Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso minimo de 80 mm, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelricula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 120mm e espessura minima de 30 mm. ou com pecas de uniao entre assento e encosto produzidas em aço ABNT 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforços internos em aço tubular. Capa telescópica com elementos, injetada em polipropileno e protecao à coluna central, sendo elemento de ligacao estetica entre a base e o mecanismo. Base com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm ou em chapas estampadas, com espessura minima de 1,9 mm, com acabamento de superficie pintado. Película de acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com pelricula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Alojamento para engate do rodizio no diametro de 11 mm. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diametro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aço que possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano PU dando maior resistencia ao piso duro. Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico preto. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia minima de 5 anos					

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria	SECRETARIA DA SAUDE		RM nº:	19.09305/2020	AFM nº:	19.004.00389/2020	Página	3
Entidade	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL		Licitação nº:	19.004-PE087/2019	Geração	24/03/2020		
Endereço	QUARTA AV. 400, PLATAFORMA, 6, LADO B, CAB		Dispensa Tradicional nº:		Emissão	25/03/2020		
Cidade	Salvador	Estado	BA	Data Public.	Processo nº:	019.5050.2020.0031243-43		
C.N.P.J.	05816630000152	Insc. Estadual	ISENTO	Data abertura	SRD nº:	19.601.0003.20.0000512-3		
Título	FÁBIO VILAS-BOAS PINTO		CEP:	41.745-002	UID nº:	19.601.0003.20.0000484-1		
Decreto	DOE 08/01/2015				INT nº:	19.601.0003.20.0000353-3		
			Dotação Orçamentária: 19601.0003.10.302.313.5607.9900.44905200.0130000000.1					

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor	JFC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		C.N.P.J / C.P.F.	24701084000159	Insc. Estadual	145.553.638
Endereço	RUA ELMANO SILVEIRA CASTRO, 875 GALPAO - IAPI		E-mail:	jfcservicos2014@gmail.com	E-mail2:	
			CEP:	40323215	E-mail3:	
Cidade	SALVADOR	Estado	BA	Representante Legal	TEL: (71) 3431-0680	Fax (71) 3431-0680

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
TOTAL GERAL:					3.916,00	

TOTAL POR EXTENSO: TRES MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS

UNIDADE: SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL
 LOCAL DE ENTREGA: 19.004.0665 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Lauro de Freitas ITINGA

R. DR. GERINO SOUZA FILHO, 1815 - ITINGA
 7132889532

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

(Ba), ____/____/____

____/____/____

____/____/____

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira



Documento assinado eletronicamente por **Amanda da Silva Araújo, Representante Legal da Empresa**, em 26/03/2020, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Emmanuel Santos de Oliveira, Coordenador Executivo**, em 26/03/2020, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Henrique Falck Silva, Coordenador II**, em 27/03/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00017211308** e o código CRC **4406E447**.

Referência: Processo nº 019.5050.2020.0031243-43

SEI nº 00017211308