

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

SECRETARIA DA SAUDE UNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHOel. (71)3117-1799 RACA CONS. JOAO ALFREDO, S/N PAU MIUDO Salvador Estado BA CEP: 40.320-350 Insc.Estadual 70745597		RM nº: 19.15640/2020 Licitação nº: 19.123.00370/2020 Dispersa Eletrônica nº:19.123.2020.0010 Data Public. 29/05/2020 Data abertura 29/05/2020 Undi/Fiplan: 19601.0072 Insc.Estadual 70745597		AFM nº: 19.123.00370/2020 Geração 29/05/2020 Emissão 29/05/2020 Processo nº: 019.8821.2020.0047154-48 SRC nº: 19.601.0072.20.0000446-9 LID nº: 19.601.0072.20.0000408-3 INT nº: Dotação Orçamentária: 19601.0072.10.305.310.5366.9900.33903000.0286000030.1		Página	
ÁBIO VILA-BOAS PINTO OE 07/05/2019							

scal deve ser emitida em nome do emilente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674 GALPAO 03 - CENTRO

LAURO DE FREITAS Estado BA

C.N.P.J./C.P.F. 07032320000172

Insc.Estadual 65.380.317

E-mail: licitacao@medicalexcenterba.com.br

Insc.Municipal 1367/2020

CEP: 42703160

E-mail:

Representante Legal

TEL: (71) 3261-1320 Fax (71) 3261-1320

ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

Item	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTI
1. do Item: 65.32.19.00103415-4 Marca: MANUFATURADO	Un	700,00	25,0000	17.500,00	5
NTAL, uso hospitalar, cirurgico, com barreira viral e bacteriana, para usc em procedimentos cirurgicos ou afins, com radura cirurgica asseptica, esteril, de uso unico, descartavel, atoxico, hipoalergenico, composto por nao tecido laminado(SMS) de polipropileno, gramatura minima de 55gr/m, com uma camada de filme 100% impermeavel, protecao total contr. que e fluidos, resistente a rasgos e perfuracao . Deve possuir tiras internas nas costas ou velcro e externas na cintura, fechamento em transpasse lateral , manga longa, punhos em malha, dimensoes minimas: largura total 1,60 e comprimento tota 1,40m, podendo variar para + ou - 5cm. Acompanha toalha de nao tecido absorvente para secagem das maos. Embalagem primaria ndicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garante a integridade do produto ate o momento de sua lizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; a embalagem primaria deve conte ornacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricacao do auto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer islacao que se'a inerente ao mesmo. Emba-agens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Apresentar dos comprobatorios de barreira microbiologica (Bacteria, Viral e Esporos).					

21/05/2020



Secretaria S
Emitente F
Endereço P
Cidade S
C.N.P.J. Q

Titular F
Decreto D

A Nota Fir

Fornecedor

Endereço]

Cidade]

ITEM ESP

1 Cód
AVEI
dob:
tri:
san
com
de
acoi
uti
infr
pro
de
leg
Lau

[Insira a imagem da AFM aqui]



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Maria Brito França, Diretor(a) Geral**, em 21/05/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo José Moreira Santos, Representante Legal da Empresa**, em 22/05/2020, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00018779606** e o código CRC **57D2B954**.