

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

<p>SECRETARIA DA SAUDE UNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHOel. (71)3117-1799 RACA CONS. JOAO ALFREDO, S/N PAU MIUDO Salvador Estado BA 5816630000152 Insc.Estadual 70745597</p> <p>ÁBIO VILA-BOAS PINTO OE 07/05/2019</p>	<p>RM nº: 19.15626/2020 Licitação nº: Dispensa Tradicional nº:003 Data Public: 05/06/2020 Data abertura 05/06/2020 Unid/Fiplan: 19601.0072 19601.0072.20.0000443-4 19601.0072.20.0000467-9</p> <p>AFM nº: 19.123.00421/2020 Geração 05/06/2020 Emissão 05/06/2020 Processo nº: 019.8821.2020.0049763-22 SRC nº: 19.601.0072.20.0000443-4 LID nº: 19.601.0072.20.0000467-9 INT 1º</p> <p>Dotação Orçamentária: 19601.0072.10.305.313.5366.9900.33903000.0286000030.1</p>
---	---

scal deve ser emitida em nome do emittente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

SAUDE.MED.MATERIAL.HOSPITALAR.EIRELI

AV VASCO DA GAMA, 4537 SALA 101 - FEDERACAO

SALVADOR

Estado BA

Representante Legal

E-mail: licitacao@saudemed-ba.com.br

E-mail: E-mail:

CEP: 40230731

C.N.P.J./C.P.F.: 18889314000152

Insc.Estadual 111.793.657

Insc.Municipal 469.626/000.

TEL: (71) 3482-5852 Fax

ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTI
do Item: 65.15.19.00114042-6 Marca: SOLUMED DA, enteral, numero 12, descartavel, esteril, atoxica, utiliza para administracao de nutricao, medicamento e agua via enteral, em poliuretano puro, radiopaca, flexivel, com comprimento minimo de 50 cm e maximo de 1,50 cm, com marcação em cm, ta de tungstenio, orificios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. ALAGEM: primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garante a integridade do produto o momento de sua utilizacao, o rotulo impresso deve esta aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter seguintes informacoes, escritas no idioma em portuges: nome do fabricante, nome e marca do produto, código do lote ecedido da palavra lote) data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucões, uso, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, numero do registro (precedido da sigla de identificacao ANVISA), e do responsavel tecnico; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade produto durante o armazenamento ate o momento do uso.	2.000,00	18,0000	36.000,00	b

TOTAL GERAL: 36.000,00

OR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL REAIS

: SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO

08/06/2020



Secretaria S
Emitente F
Endereço P
Cidade S
C.N.P.J. Q

Titular F
Decreto D

A Nota Fir

Fornecedor

Endereço

Cidade

ITEM ESP

1 Cód
SONI
ent
pon
EMB
ato
as
(pr
de
nom
do]

TOTAL PC
UNIDADE

[Insira a imagem da AFM aqui]



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Maria Brito França, Diretor(a) Geral**, em 08/06/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO LIMA DOS SANTOS, Representante Legal da Empresa**, em 08/06/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00019146381** e o código CRC **26A0640A**.