


Nº 15 - 28/09/2020

Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA
DA SAÚDE



O que é o COVID-19 (Novo Coronavírus)

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a doença chamada de COVID-19.

A maioria das pessoas é infectada com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus.

Sintomas

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o novo coronavírus (SARS CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.

Febre

Tosse

Dificuldade de respirar



Prevenção

Devem ser adotados cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. Algumas medidas são:

Lavar as mãos

Evitar contato com pessoas gripadas

Usar lenço descartável



Cubra nariz e boca ao tossir e espirrar

Evite tocar nos olhos, nariz e boca

Mantenha ambientes ventilados



Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 19.932 (23,37%) casos confirmados, com descarte de 52.378 (61,42%) do total de 85.272 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 89 casos (0,45%) em 16 municípios, 31 casos no município de Iguai, 17 casos em Brumado, 10 em Caetanos, 07 em Vitória da Conquista, 08 em Firmino Alves, 03 casos no município de Piripá, 02 casos em Barra do Choça, Itororó e Planalto, 01 caso em Anagé, Itarantim, Ibicuí, Igaporã, Nova Canaã, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 12.962 (15,20%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 27,22% (5.426) foram confirmados pelo exame laboratorial, 71,13% (14.177) foram por TR-Teste Rápido, 1,20% (240) foram por sorologia e 0,45% (89) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no "Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019" de 05 de agosto de 2020/MS.

Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	5.426	27,22
Confirmados Clínico Epidemiológico	89	0,45
Confirmados Teste Rápido	14.177	71,13
Confirmados Sorológicos	240	1,20
Total de Confirmados com COVID-19	19.932	23,37
Recuperados	18.004	90,33
Descartados	52.378	61,42
Em investigação	12.962	15,20
Total do NRS - Sudoeste	85.272	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 10.927 (54,82%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 5.463 (27,41%) na BRS Itapetinga; 1.862 (9,34%) na BRS Brumado; 1.084 (5,44%) na BRS Guanambi; 459 (2,30%) na BRS Caetitê e 137 (0,69%) na BRS Boquira.

Dos 19.932 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 90,33% (18.004) se recuperaram e 7,77% (1.584) permanecem ativos. A regional de Guanambi apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,63%, seguida pela regional de Vitória da Conquista 91,55% e Caetité com 90,85%. Quanto aos casos ativos, a região de Boquira apresenta 10,95% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 10,31% e Itapetinga com 9,81% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 351 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 21,64/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 8,26% da semana epidemiológica 38ª para a 39ª na macrorregião.


Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.**

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	137	116	84,67	6	15	10,95
Brumado	1862	1648	88,51	22	192	10,31
Caetité	459	417	90,85	13	29	6,32
Guanambi	1084	1015	93,63	16	53	4,89
Itapetinga	5463	4804	87,94	123	536	9,81
Vit. da Conquista	10927	10004	91,55	200	723	6,62

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12ª à 39ª semana epidemiológica. Houve um incremento de 7,74% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, na semana 38ª, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30ª, apresentando queda a partir de então, seguida por um platô entre a 33ª e 35ª semanas, permanecendo com uma tendência de queda entre as semanas 36ª e 39ª. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.**




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 demonstra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12^a até a 39^a, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34^a observa-se um acentuado declínio, até a semana atual. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável na sua curva de casos confirmados entre a 36^a e a 39^a semana. Já as regionais de Boquira, Caetité, Brumado e Guanambi exibem números menores de casos.


Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste, 2020



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29^a à 39^a, porém, nas semanas 32^a a 34^a apresenta uma redução importante no número de óbitos, voltando a subir entre as semanas 35^a e 36^a. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20^a e 39^a. É possível perceber, uma importante redução nas curvas relacionadas às regiões de Vitória da Conquista e de Itapetinga entre as semanas 36^a e 37^a, seguida por um aumento, na BRS de Vitória da Conquista, até a semana atual. As regionais de Boquira e Guanambi, não apresentaram registro de óbitos na semana atual, já nas regionais de Brumado e Caetité verifica-se a ocorrência de 01 óbito, na 39^a semana.


Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 55,63% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 56,59% tinham como comorbidade Diabetes, 55,98% Cardiopatia, que tem se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 46,96% de Doenças renais; 46,55% Pneumopatia; 46,25% Doenças Hepáticas e Neurológicas; 46,04% Imunodepressão; 45,94% Asma; 45,84% Doenças Hematológicas; ; seguidos de Obesidade com 45,64%.


Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 26/09/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 43,25% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 55,63% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,71% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,20% de SRAG por Influenza e SRAG por outros vírus respiratórios.


Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 26/09/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 15.791 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 14.134 (89,51%) testaram não detectável e/ou negativo e 1.657 (10,49%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 32,65% (541) dos casos, seguidos de 14,06% (233) de enfermeiros e 7,36% (122) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 8,15% (135) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,70% (111), surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020**

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino 55,18% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,82%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo faixa etária na Macrorregião Sudoeste, 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,91%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,41%), de 20 a 29 anos (16,79%), de 50 a 59 anos (13,04%) e acrescidos os de 60 a 69 anos (7,57%). É possível verificar no gráfico 8 uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada.

Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,90% dos casos confirmados. Dos 380 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 232 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 50 municípios, o que representa 67,56% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 200 são da BRS Vitória da Conquista; 123 da BRS Itapetinga, 22 da BRS de Brumado, 16 da BRS Guanambi, 13 da BRS de Caetité e 6 da BRS Boquira, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 36,58% (139); Itapetinga com 13,16% (50); Itororó 4,21% (16); Iguai, Cândido Sales e Brumado com 3,95% (15); Poções com 3,68% (14); Itarantim com 3,16% (12); Potiraguá 1,84% (7); Barra do Choça, Planalto e Ibicuí com 1,58% (6); Macarani e Itambé 1,32% (5); Malhada, Carinhanha e Caetité 1,05% (4), Rio do Pires, Encruzilhada, Guanambi, Igaporã, Maetinga, Tremedal, Firmino Alves e Caculé com 0,79% (3); Anagé, Condeúba, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Ituaçu, Maiquinique, Licínio de Almeida e Urandi 0,53% (2) e os municípios de Cordeiros, Belo Campo, Boquira, Malhada de Pedras, Mirante, Nova Canaã, Paramirim, Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Aracatu, Guajeru, Caatiba, Riacho de Santana, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Botuporã e Tanhaçu com 0,26% (1) cada (Figura 1).


Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID-19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**

Observa-se que 380 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 379 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes 379 óbitos, 59,6% foram do sexo masculino, sendo que 29,6% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 30,5% de 80 anos e mais. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 40,4% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 anos a 80 anos e mais. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. (Gráfico 9).

Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 22 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 29,72% do total de municípios; 27 municípios apresentaram um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 36,48 % dos municípios do NRS Sudoeste e 25 (33,78 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,90%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (3,01%) e semelhante ao número da Bahia (1,90%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 84,36% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,47% e 90,33% respectivamente.


Gráfico 10 - Percentual de letalidade e de recuperados dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 36ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.154,79 na 38ª semana epidemiológica, na Bahia 2.051,94, enquanto na macrorregião (1.135,06) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Percentual de letalidade e de recuperados dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 36ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 91,55 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Caturama e Érico Cardoso (100%), seguidos de Paramirim (96,4%) e Boquira (96,3%). Permanecem como casos ativos 10,95% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos permanecem em 6. O coeficiente de letalidade é de 4,38 dos casos confirmados na regional.


Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	38	10	89	0	137	116	6	91,55	15	84,7
	Boquira	21.508	11	4	12	0	27	26	1	125,53	0	96,3
	Botuporã	10.211	3	0	0	0	3	2	1	29,38	0	66,7
	Caturama	9.329	0	0	1	0	1	1	0	10,72	0	100,0
	Érico Cardoso	10.610	0	1	2	0	3	3	0	28,28	0	100,0
	Ibipitanga	14.902	2	0	10	0	12	9	0	80,53	3	75,0
	Macaubas	49.826	16	5	20	0	41	29	0	82,29	12	70,7
	Paramirim	21.607	3	0	25	0	28	27	1	129,59	0	96,4
	Rio do Pires	11.655	3	0	19	0	22	19	3	188,76	0	86,4

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, ocorreu um aumento na semana epidemiológica 31ª (16), apresentando uma curva ascendente de confirmação de casos na 33ª semana, seguida por uma curva descendente verificada entre as semanas 35ª a 36ª, voltando a subir na 37ª e 38ª, com discreta redução na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, a última ocorrência aconteceu na semana 30ª, com 01 óbito, e sem mais registros até a semana atual.

Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 726,31 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Contendas do Sincorá e Jussiape (100%), seguidos de Malhada de Pedras (97.8%), Rio de Contas com (97,6%) e Dom Basílio com (96%) . Permanecem como casos ativos 10,31% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 22 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,18 dos casos confirmados da regional.


Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	940	11	894	17	1862	1648	22	726,31	192	88,5
	Aracatu	13.135	13	1	33	0	47	36	1	357,82	10	76,6
	Barra da Estiva	20.598	7	0	10	0	17	9	0	82,53	8	52,9
	Brumado	67.195	708	4	627	17	1356	1216	15	2.018,01	125	89,7
	Contendas do Sin	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	24	2	24	0	50	48	0	409,87	2	96,0
	Guajeru	6.937	2	0	6	0	8	6	1	115,32	1	75,0
	Ibicoara	19.571	2	0	11	0	13	12	0	66,42	1	92,3
	Ituaçu	18.962	7	0	8	0	15	10	2	79,11	3	66,7
	Jussiape	6.186	4	1	1	0	6	6	0	96,99	0	100,0
	Livramento de No	45.732	70	0	73	0	143	108	1	312,69	34	75,5
	Malhada de Pedr	8.393	47	2	42	0	91	89	1	1.084,24	1	97,8
	Rio de Contas	12.989	20	1	21	0	42	41	0	323,35	1	97,6
	Tanhaçu	20.403	36	0	1	0	37	30	1	181,35	6	81,1

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21ª com 12 casos, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 37ª (205 casos). Verifica-se um acentuado declínio nos casos, entre as semanas 37ª e 39ª. Os óbitos ocorreram da semana 23ª a 26ª, sem registros nas semanas 27ª e 28ª, voltando a ocorrer em semanas alternadas, ocorrendo 03 óbitos na semana atual.

Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 206,66 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Lagoa Real, Mortugaba, Rio do Antônio e Ibiassucê (100%), seguidos de Caculé (92,6%) e Caetité (92,5%). Permanecem como casos ativos 6,32% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 13, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 2,83 dos casos confirmados da regional.


Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité			84	11	363	1	459	417	13	206,66	29	90,8
	Caculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	17	0	117	0	134	124	4	262,87	6	92,5
	Ibiassucê	9.224	13	0	7	0	20	20	0	216,83	0	100,0
	Igaporã	15.640	12	0	10	1	23	20	3	147,06	0	87,0
	Jacaraci	14.842	1	0	5	0	6	4	0	40,43	2	66,7
	Lagoa Real	15.665	1	0	0	0	1	1	0	6,38	0	100,0
	Licínio de Almeida	12.388	5	1	91	0	97	87	2	783,02	8	89,7
	Mortugaba	12.042	3	0	9	0	12	12	0	99,65	0	100,0
	Riacho de Santana	35.421	15	10	50	0	75	69	1	211,74	5	92,0
	Rio do Antônio	15.371	7	0	10	0	17	17	0	110,60	0	100,0
	Tanque Novo	17.366	5	0	1	0	6	0	0	34,55	6	0,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. O maior número de casos, nas primeiras semanas, ocorreu na semana epidemiológica 24^a (22), seguida de uma constância de casos nas semanas subsequentes. Observa-se um aumento a partir da 26^a semana, alcançando um pico de registro de casos na semana 32^a (64), entrando em uma curva descendente na 38^a semana (37), até a semana atual (8 casos). Os 13 óbitos registrados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28^a (2), 30^a(2), 34^a (2) e 39^a (2).

Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 452,37 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Feira da Mata, Iuiu e Pindaí (100,0), seguido por Urandi (97,1%), Guanambi (95,2), Candiba e Sebastião Laranjeiras (90,9%). Permanecem como casos ativos 4,89% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período permanecem em 16, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,48 dos casos confirmados da regional.


Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guanambi		239.625	457	10	617	0	1084	1015	16	452,37	53	93,6
	Candiba	14.319	7	0	15	0	22	20	0	153,64	2	90,9
	Carinhanha	29.018	24	7	77	0	108	89	4	372,18	15	82,4
	Feira da Mata	5.665	27	0	0	0	27	27	0	476,61	0	100,0
	Guanambi	84.481	339	0	218	0	557	530	3	659,32	24	95,2
	Iuiu	10.994	3	0	12	0	15	15	0	136,44	0	100,0
	Malhada	16.845	7	0	32	0	39	32	4	231,52	3	82,1
	Matina	12.201	2	0	2	0	4	3	1	32,78	0	75,0
	Palmas de Monte	21.750	24	0	29	0	53	47	1	243,68	5	88,7
	Pindaí	16.260	10	2	30	0	42	42	0	258,30	0	100,0
	Sebastião Laranjeiras	11.434	3	1	7	0	11	10	1	96,20	0	90,9
	Urandi	16.658	11	0	195	0	206	200	2	1.236,64	4	97,1

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, apresentando picos de 97 casos nas 30ª e 34ª semanas, posteriormente apresentando um declínio na curva de casos confirmado a partir da semana 35ª até a atual. É verificado no gráfico que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana, com 4 óbitos, 2 óbitos na 31ª, 33ª e 38ª, sem registros de óbitos na semana atual.

Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.208,46 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Ibicuí (98,3%), seguida por Nova Canaã (97,4%) e Maiquinique (96,7%). Permanecem como casos ativos 9,81% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 123, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 2,25 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (50), Itororó (16), Iguaí (15), Itarantim (12) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020**

Base Regional	Municípios	Ppn	Confirmados aboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1159	132	4127	45	5463	4804	123	2.208,46	536	87,9
	Caatiba	6.758	89	0	179	0	268	219	1	3.965,67	48	81,7
	Firmino Alves	5.617	45	1	31	8	85	78	3	1.513,26	4	91,8
	Ibicuí	16.198	53	0	488	1	542	533	6	3.346,09	3	98,3
	Iguaí	26.916	39	0	364	31	434	418	15	1.612,42	1	96,3
	Itambé	23.049	146	1	237	0	384	359	5	1.666,02	20	93,5
	Itapetinga	76.147	541	59	1295	0	1895	1545	50	2.488,61	300	81,5
	Itarantim	19.747	11	8	189	1	209	185	12	1.058,39	12	88,5
	Itororó	20.382	129	1	518	2	650	569	16	3.189,09	65	87,5
	Macarani	18.755	41	60	358	0	459	381	5	2.447,35	73	83,0
	Maiquinique	10.112	17	1	43	0	61	59	2	603,24	0	96,7
	Nova Canaã	16.462	18	0	170	1	189	184	1	1.148,10	4	97,4
	Potiraguá	7.224	30	1	255	1	287	274	7	3.972,87	6	95,5

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21^a com 15 casos, chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 314 casos na semana 26^a e 413 na semana 30^a. Observa-se um pico na 33^a semana com 531 casos, entrando em uma significativa curva descendente entre a 34^a e a 39^a semanas. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24^a semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34^a, sendo registrados na semana atual mais 05 óbitos.

Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional

VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.704,90 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (2.370,08), Vitória da Conquista (2.253,31), Poções (1.834,32) e Maetinga (1.708,32). Os municípios com maior percentual de curas foram, Bom Jesus da Serra (98%), Presidente Jânio Quadros (96,9%), seguido por Piripá (96,6%), Tabela 8. Permanecem como casos ativos 6,62% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 200, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,83 dos casos confirmados da região.


Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	2748	66	8087	26	10927	10004	200	1.704,90	723	91,6
	Anagé	22.005	10	0	78	1	89	82	2	404,45	5	92,1
	Barra do Choça	31.603	130	8	255	2	395	363	6	1.249,88	26	91,9
	Belo Campo	17.211	15	28	12	0	55	52	1	319,56	2	94,5
	Bom Jesus da Serra	9.880	4	1	93	0	98	96	0	991,90	2	98,0
	Caetanos	14.542	31	2	97	10	140	122	0	962,73	18	87,1
	Cândido Sales	25.189	100	12	485	0	597	534	15	2.370,08	48	89,4
	Caraíbas	8.951	9	0	13	0	22	19	0	245,78	3	86,4
	Condeúba	17.247	29	7	7	0	43	41	2	249,32	0	95,3
	Cordeiros, BA, Bra	8.614	7	0	13	0	20	19	1	232,18	0	95,0
	Encruzilhada	17.006	18	1	155	0	174	151	3	1.023,17	20	86,8
	Maetinga	3.161	10	0	44	0	54	46	3	1.708,32	5	85,2
	Mirante	8.641	6	0	37	0	43	37	1	497,63	5	86,0
	Piripá	10.707	12	1	42	3	58	56	2	541,70	0	96,6
	Planalto	26.265	8	0	294	2	304	250	6	1.157,43	48	82,2
	Poções	46.871	29	0	831	0	860	762	14	1.834,82	84	88,6
	Pres. Jânio Quadros	12.338	40	0	156	0	196	190	2	1.588,59	4	96,9
	Ribeirão do Largo	5.812	33	0	15	0	48	38	0	825,88	10	79,2
	Tremedal	16.394	2	0	101	1	104	91	3	634,38	10	87,5
	Vitória da Conquista	338.480	2255	6	5359	7	7627	7055	139	2.253,31	433	92,5

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 26/09/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20ª com 93 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28ª com 741 casos, seguindo com uma elevação significativa de 924 casos na 31ª semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente entre a 37ª semana e a atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16ª semana epidemiológica, exibindo um crescimento na quantidade de óbitos a partir da semana 25ª (9), até a atual.

Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 26/09/2020**, a semana epidemiológica 39 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Experiência exitosa no combate ao COVID-19

O Núcleo Regional de Saúde Sudoeste - NRS, vem desenvolvendo diversas ações voltadas a prevenção e controle do COVID-19 na Macrorregião, dentre elas podemos citar:

- Realização de reuniões técnicas on-line sobre COVID 19, com os coordenadores da VIEP dos municípios das regionais;
- Realização de reuniões com as áreas técnicas da Atenção Básica sobre o cuidado e atenção aos pacientes com COVID 19, dos municípios das regionais de saúde;
- Instituição de uma sala de situação com a composição de técnicos de diferentes áreas do NRS para trabalhar no enfrentamento a pandemia;
- Monitoramento de informações relacionadas aos casos de COVID-19 da área de abrangência do Núcleo através do Painel Eletrônico.
- Confecção de Boletim Epidemiológico com divulgação semanal para todo o estado, para informação e conhecimento da situação de saúde da macrorregião;
- O Núcleo se responsabiliza pelo fluxo de encaminhamento dos teste realizados da macrorregião para o Lacen em Salvador.
- Realização de Barreiras Sanitárias;
- Monitoramento do Óbitos por profissionais da Câmara técnica.



Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos
Márcia de Queiroz V. Marques


Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva
Alanna Valkyria Arruda Silva

COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Livia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste

**SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE**

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com