

Nº 17 - 12/10/2020

# Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA  
DA SAÚDE



## NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE

### Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 23.265(25,07%) casos confirmados, com descarte de 57.349 (61,80%) do total de 92.797 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 115 casos (0,49%) em 17 municípios, 32 casos no município de Iguaí, 17 casos em Brumado, 18 em Vitória da Conquista, 13 em Caetanos, 09 em Firmino Alves, 08 casos em Barra do Choça, 03 casos no município de Guanambi e Piri-pá, 02 casos em Nova Canaã, Itororó e Planalto, 01 caso em Anagé, Itarantim, Ibicuí, Igaporã, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 12.183 (13,13%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 28,73% (6.684) foram confirmados pelo exame laboratorial, 69,67% (16.209) foram por TR-Teste Rápido, 1,10% (257) foram por sorologia e 0,49% (98) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

**Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020\*\*.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	6.684	28,73
Confirmados Clínico Epidemiológico	115	0,49
Confirmados Teste Rápido	16.209	69,67
Confirmados Sorológicos	257	1,10
<b>Total de Confirmados com COVID-19</b>	<b>23.265</b>	<b>25,07</b>
Recuperados	20.911	89,88
Descartados	57.349	61,80
Em investigação	12.183	13,13
<b>Total do NRS - Sudoeste</b>	<b>92.797</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 12.487 (53,67%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 6.135 (26,37%) na BRS Itapetinga; 2.536 (10,90%) na BRS Brumado; 1.299 (5,58%) na BRS Guanambi; 558 (2,40%) na BRS Caetité e 250 (1,07%) na BRS Boquirá.



Dos 23.265 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 89,88% (20.911) se recuperaram e 8,27% (1.923) permanecem ativos. A regional de Caetité apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,19%, seguida pela regional de Guanambi 92,30% e com Vitória da Conquista 91,81%. Quanto aos casos ativos, a região de Boquira apresenta 32,0% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 12,38% e Itapetinga com 10,38% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 431 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 24,54/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 6,68% da semana epidemiológica 40<sup>a</sup> para a 41<sup>a</sup> na macrorregião.


**Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.\*\***

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	250	164	65,60	6	80	32,00
Brumado	2536	2194	86,51	28	314	12,38
Caetité	558	520	93,19	17	21	3,76
Guanambi	1299	1199	92,30	22	78	6,00
Itapetinga	6135	5370	87,53	128	637	10,38
Vit. da Conquista	12487	11464	91,81	230	793	6,35

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12<sup>a</sup> à 41<sup>a</sup> semana epidemiológica. Houve um incremento de 8,29% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, na semana 41<sup>a</sup>, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30<sup>a</sup>, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33<sup>a</sup> e 35<sup>a</sup> semanas, permanecendo com uma forte tendência de queda entre as semanas 40<sup>a</sup> e 41<sup>a</sup>. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

**Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.\*\***




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 demonstra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12<sup>a</sup> até a 41<sup>a</sup>, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34<sup>a</sup> observa-se um importante declínio, até a semana atual. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável na sua curva de casos confirmados entre a 39<sup>a</sup> e a 41<sup>a</sup> semana. Já as regionais de Boquira, Caetité, Brumado e Guanambi exibem números menores de casos.


**Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020\*\***



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares.  
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29<sup>a</sup> à 41<sup>a</sup>. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20<sup>a</sup> e 41<sup>a</sup>. É possível perceber uma importante redução nas curvas relacionadas às regiões de Vitória da Conquista e de Itapetinga entre as semanas 36<sup>a</sup> e 37<sup>a</sup>, seguida por um aumento, na semana 38<sup>a</sup>, com posterior tendência de queda. Verifica-se na semana atual, um discreto aumento na região de Itapetinga. As regionais de Brumado, Caetité, Boquira e Guanambi, não apresentaram registro de óbitos na 41<sup>a</sup> semana.


**Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 56,44% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 58,01% tinham como comorbidade Diabetes, 57,57% Cardiopatia, ambas tem se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 48,91% de Doenças renais; 48,73% Pneumopatia; 48,21% Doenças Neurológicas e Hepáticas; 48,12% Asma; 47,94% Imunodepressão; 47,86% Doenças Hematológicas; seguidos de Obesidade com 47,51%.


**Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, apresenta dados preliminares.  
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 42,38% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 56,44% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,68% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,27% de SRAG por Influenza e 0,23% SRAG por outros vírus respiratórios.


**Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, apresenta dados preliminares.  
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 16.209 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 14.335 (88,44%) testaram não detectável e/ou negativo e 1.874 (11,56%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 31,96% (599) dos casos, seguidos de 13,66% (256) de enfermeiros e 7,47% (140) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 8% (150) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,62% (124) e surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


**Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares.  
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


**Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020\*\***

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino 55,39% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,61%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares.  
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


**Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020\*\***



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,81%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,50%), de 20 a 29 anos (16,75%), de 50 a 59 anos (13,27%) e acrescidos os de 60 a 69 anos (7,60%). É possível verificar no gráfico 8 uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico B que a parda (50,57%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas o de menor percentual entre as regiões (0,06%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

**Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,85% dos casos confirmados. Dos 431 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 249 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 51 municípios, o que representa 68,91% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 230 são da BRS Vitória da Conquista; 128 da BRS Itapetinga, 28 da BRS de Brumado, 22 da BRS Guanambi, 17 da BRS de Caetité e 6 da BRS Boquira, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,35% (161); Itapetinga com 12,30% (53); Cândido Sales e Brumado 4,64% (20); Itororó 3,71% (16); Iguai e Poções com 3,48 % (15); Itarantim com 3,02% (13); Potiraguá 1,62% (7); Barra do Choça, Planalto, Guanambi e Ibicuí com 1,39% (6); Macarani, Caetitê, Encruzilhada e Itambé 1,16% (5); Malhada, Carinhanha e Urandi 0,93% (4), Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Mortugaba, Firmino Alves, Maetinga e Tremedal com 0,70% (3); Ituaçu, Livramento de Nossa Senhora, Licínio de Almeida, Sebastião Laranjeiras, Caatiba, Maiquinique, Anagé, Condeúba, Piripá e Presidente Jânio Quadros 0,46% (2) e os municípios de Boquira, Botuporã, Paramirim, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Riacho de Santana, Matina, Palmas de Monte Alto, Nova Canaã, Belo Campo, Cordeiros e Mirante com 0,23% (1) cada (Figura 1).


**Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.**



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*

Observa-se que 431 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 421 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes 421 óbitos, 59,4% foram do sexo masculino, sendo que 30,4% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 30% de 80 anos e mais. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 40,6% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 anos a 80 anos e mais. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. ( Gráfico 9).

**Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 14 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 18,91% do total de municípios; 34 municípios apresentaram um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 45,94 % dos municípios do NRS Sudoeste e 26 (35,13 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,85%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,97%) e da Bahia (2,18%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 86,58% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,66% e 89,88% respectivamente.


**Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 40ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.334,95 na 40ª semana epidemiológica, na Bahia 2.115,98, enquanto na macrorregião (1.324,86) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

**Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 40ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

## Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 167,06 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Caturama e Érico Cardoso (100%), seguidos de Paramirim (91,9%) e Rio do Pires (86,4%). Permanecem como casos ativos 32% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos permanecem em 6. O coeficiente de letalidade é de 2,40 dos casos confirmados na regional.


**Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	105	13	132	0	250	164	6	167,06	80	65,6
	Boquira	21.508	12	5	15	0	32	26	1	148,78	5	81,3
	Botuporã	10.211	3	1	0	0	4	3	1	39,17	0	75,0
	Caturama	9.329	0	0	1	0	1	1	0	10,72	0	100,0
	Érico Cardoso	10.610	0	1	2	0	3	3	0	28,28	0	100,0
	Ibipitanga	14.902	61	0	35	0	96	31	0	644,21	65	32,3
	Macaubas	49.826	23	6	26	0	55	47	0	110,38	8	85,5
	Paramirim	21.607	3	0	34	0	37	34	1	171,24	2	91,9
	Rio do Pires	11.655	3	0	19	0	22	19	3	188,76	0	86,4

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, ocorreu um aumento significativo na semana epidemiológica 40ª (63), seguida por uma curva descendente verificada na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, a última ocorrência foi na semana 30ª, com 01 óbito, e sem mais registros até a semana atual.

**Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 989,21 para toda a regional. O município com maior percentual de cura foi Contendas do Sincorá (100%), seguido por Malhada de Pedras com 97,8% e Rio de Contas com 95,6%. Permanecem como casos ativos 12,38% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 28 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,10 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	1282	18	1219	17	2536	2194	28	989,21	314	86,5
	Aracatu	13.135	15	2	71	0	88	80	1	669,97	7	90,9
	Barra da Estiva	20.598	8	0	22	0	30	17	0	145,65	13	56,7
	Brumado	67.195	1009	6	873	17	1905	1626	20	2.835,03	259	85,4
	Contendas do Sincorá	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	18	2	22	0	42	40	0	344,29	2	95,2
	Guajeru	6.937	2	1	6	0	9	8	1	129,74	0	88,9
	Ibicoara	19.571	2	0	11	0	13	12	0	66,42	1	92,3
	Ituaçu	18.962	8	0	12	0	20	15	2	105,47	3	75,0
	Jussiape	6.186	12	4	8	0	24	17	0	387,97	7	70,8
	Livramento de Nossa Senhora	45.732	95	0	90	0	185	167	2	404,53	16	90,3
	Malhada de Pedras	8.393	48	2	43	0	93	91	1	1.108,07	1	97,8
	Rio de Contas	12.989	21	1	23	0	45	43	0	346,45	2	95,6
	Tanhaçu	20.403	44	0	1	0	45	41	1	220,56	3	91,1

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21ª com 12 casos, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 39ª (349 casos), seguido por uma forte queda até a semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23ª a 26ª, sem registros nas semanas 27ª e 28ª, voltando a ocorrer em semanas alternadas, com registro de 03 óbitos na semana atual.

**Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 251,23 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Lagoa Real e Tanque Novo (100%), seguidos de Licínio de Almeida (98%) e Caetité (95,9%). Permanecem como casos ativos 3,76% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 17, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 3,05 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	110	11	436	1	558	520	17	251,23	21	93,2
	Caaculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	21	0	125	0	146	140	5	286,41	1	95,9
	Ibiassucê	9.224	14	0	7	0	21	20	0	227,67	1	95,2
	Igaporã	15.640	15	0	11	1	27	22	3	172,63	2	81,5
	Jacaraci	14.842	1	0	7	0	8	7	0	53,90	1	87,5
	Lagoa Real	15.665	1	0	0	0	1	1	0	6,38	0	100,0
	Licínio de Almeida	12.388	5	1	93	0	99	97	2	799,16	0	98,0
	Mortugaba	12.042	5	0	63	0	68	63	3	564,69	2	92,6
	Riacho de Santana	35.421	25	10	52	0	87	81	1	245,62	5	93,1
	Rio do Antônio	15.371	11	0	13	0	24	17	0	156,14	7	70,8
	Tanque Novo	17.366	7	0	2	0	9	9	0	51,83	0	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. O maior número de casos, nas primeiras semanas, ocorreu na semana epidemiológica 24ª (22), seguida de uma constância de casos nas semanas subsequentes. Observa-se um pico na 32ª semana, alcançando 64 casos, entrando em uma curva descendente na 39ª até a semana atual. Os óbitos registrados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28ª (2), 30ª(2),34ª (2) e 39ª (2), sem registros na semana atual.

**Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 542,10 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Pindaí, Candiba e Feira da Mata (100%), seguido por Urandi (97,6%) e Palmas de Monte Alto (95,3%). Permanecem como casos ativos 6% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 22, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,69 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guianambi		239.625	613	10	673	3	1299	1199	22	542,10	78	92,3
	Candiba	14.319	12	0	22	0	34	34	0	237,45	0	100,0
	Carinhanha	29.018	29	7	97	0	133	109	4	458,34	20	82,0
	Feira da Mata	5.665	29	0	0	0	29	29	0	511,92	0	100,0
	Guanambi	84.481	471	0	237	3	711	655	6	841,61	50	92,1
	Iuiu	10.994	3	0	13	0	16	15	0	145,53	1	93,8
	Malhada	16.845	8	0	35	0	43	35	4	255,27	4	81,4
	Matina	12.201	2	0	3	0	5	4	1	40,98	0	80,0
	Palmas de Monte Alto, BA, Brasil	21.750	33	0	31	0	64	61	1	294,25	2	95,3
	Pindaí	16.260	10	2	30	0	42	42	0	258,30	0	100,0
	Sebastião Laranjeiras	11.434	3	1	8	0	12	10	2	104,95	0	83,3
	Urandi	16.658	13	0	197	0	210	205	4	1.260,66	1	97,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, apresentando picos de 97 casos nas 40ª semana, posteriormente apresentando um declínio na curva de casos confirmados na semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, 2 óbitos na 31ª, 33ª e 38ª, e 03 registros de óbito na semana atual.

**Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.480,12 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Potiraguá (96%), seguida por Firmino Alves (95,7%) e Maiquinique (95,2%). Permanecem como casos ativos 10,38% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 128, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 2,09 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (53), Itororó (16), Iguai (15), Itarantim (13) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


**Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1376	134	4577	48	6135	5370	128	2.480,12	637	87,5
	Caatiba	6.758	136	0	208	0	344	287	2	5.090,26	55	83,4
	Firmino Alves	5.617	51	2	32	9	94	90	3	1.673,49	1	95,7
	Ibicuí	16.198	75	0	504	1	580	547	6	3.580,69	27	94,3
	Iguai	26.916	43	0	374	32	449	424	15	1.668,15	10	94,4
	Itambé	23.049	168	1	292	0	461	403	5	2.000,09	53	87,4
	Itapetinga	76.147	645	59	1390	0	2094	1733	53	2.749,94	308	82,8
	Itarantim	19.747	11	8	213	1	233	199	13	1.179,93	21	85,4
	Itororó	20.382	134	1	713	2	850	743	16	4.170,35	91	87,4
	Macarani	18.755	41	60	364	0	465	405	5	2.479,34	55	87,1
	Maiquinique	10.112	17	1	44	0	62	59	2	613,13	1	95,2
	Nova Canaã	16.462	25	0	177	2	204	193	1	1.239,22	10	94,6
	Potiraguá	7.224	30	2	266	1	299	287	7	4.138,98	5	96,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21ª com 15 casos, chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 316 casos na semana 26ª e 413 na semana 30ª. Observa-se um pico na 33ª semana com 531 casos, entrando em uma significativa curva descendente entre a 34ª e a 38ª semanas, seguida por um aumento nas semanas 39ª e 40ª e discreta redução na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24ª semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34ª, sendo registrados na semana atual mais 03 óbitos.

**Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional

## VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.948,30 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (2.640,04) e Vitória da Conquista (2.603,70). Os municípios com maior percentual de curas foram Bom Jesus da Serra (100%), seguido por Ribeirão do Largo (98,2%) e Caetanos (97,2%) Tabela 8. Permanecem como casos ativos 6,35% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 224, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,84 dos casos confirmados da região.


**Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3198	71	9172	46	12487	11464	230	1.948,30	793	91,8
	Anagé	22.005	10	0	111	1	122	112	2	554,42	8	91,8
	Barra do Choça	31.603	136	8	267	8	419	366	6	1.325,82	47	87,4
	Belo Campo	17.211	17	28	32	0	77	63	1	447,39	13	81,8
	Bom Jesus da Serra	9.880	5	1	94	0	100	100	0	1.012,15	0	100,0
	Caetanos	14.542	41	3	122	13	179	174	0	1.230,92	5	97,2
	Cândido Sales	25.189	126	15	524	0	665	611	20	2.640,04	34	91,9
	Caraibas	8.951	9	0	17	0	26	25	0	290,47	1	96,2
	Condeúba	17.247	34	7	9	0	50	44	2	289,91	4	88,0
	Cordeiros,BA, Brasil	8.614	9	0	15	0	24	21	1	278,62	2	87,5
	Encruzilhada	17.006	20	1	170	0	191	172	5	1.123,13	14	90,1
	Maetinga	3.161	10	1	47	0	58	54	3	1.834,86	1	93,1
	Mirante	8.641	11	0	94	0	105	0	1	1.215,14	104	0,0
	Piripa	10.707	12	1	46	3	62	57	2	579,06	3	91,9
	Planalto	26.265	8	0	323	2	333	277	6	1.267,85	50	83,2
	Poçoões	46.871	29	0	850	0	879	825	15	1.875,36	39	93,9
	Pres. Jânio Quadros	12.338	59	0	163	0	222	207	2	1.799,32	13	93,2
	Ribeirão do Largo	5.812	41	0	15	0	56	55	0	963,52	1	98,2
	Tremedal	16.394	2	0	103	1	106	101	3	646,58	2	95,3
	Vitória da Conquista	338.480	2619	6	6170	18	8813	8200	161	2.603,70	452	93,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 10/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20ª com 93 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28ª com 748 casos, seguindo com uma elevação significativa de 935 casos na 31ª semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente entre a 39ª semana até a atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16ª semana epidemiológica, exibindo um crescimento na quantidade de óbitos na semana 31ª (24), sendo registrados 13 óbitos na atual.

**Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 10/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 40 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

**OUTUBRO ROSA - 2020**

**Mulher que se toca,  
previne o Câncer de Mama**

**Declare seu amor por você mesma!  
Participe da campanha **OUTUBRO ROSA**. O câncer de mama pode ser prevenido!**



**Editorial Boletim COVID-19**

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças  
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

**Bases de Regionais de Saúde**

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

**Equipe Elaboração Técnica Descritiva**

Juliana Ramos de Vasconcelos  
Márcia de Queiroz V. Marques


**Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)**

Edson Arruda da Silva  
Alanna Valkyria Arruda Silva

**COLABORADORES:**

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Livia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste

**SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE**

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com