

Nº 18 - 19/10/2020

Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA
DA SAÚDE



Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 24.532 (25,55%) casos confirmados, com descarte de 60.130 (62,63%) do total de 96.002 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 115 casos (0,47%) em 18 municípios, 32 casos no município de Iguai, 21 em Vitória da Conquista, 17 casos em Brumado, 13 em Caetanos, 11 em Firmino Alves, 03 casos no município de Guanambi e Piripá, 02 casos em Barra do Choça, Itororó, Nova Canaã, e Planalto, 01 caso em Anagé, Condeúba, Ibicuí, Igaporã, Itarantim, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 11.340 (11,81%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 29,61% (7.265) foram confirmados pelo exame laboratorial, 68,71% (16.857) foram por TR-Teste Rápido, 1,20% (295) foram por sorologia e 0,47% (115) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	7.265	29,61
Confirmados Clínico Epidemiológico	115	0,47
Confirmados Teste Rápido	16.857	68,71
Confirmados Sorológicos	295	1,20
Total de Confirmados com COVID-19	24.532	25,55
Recuperados	22.209	90,53
Descartados	60.130	62,63
Em investigação	11.340	11,81
Total do NRS - Sudoeste	96.002	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 12.944 (52,76%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 6.408 (26,12%) na BRS Itapetinga; 2.867 (11,69%) na BRS Brumado; 1.472 (6,0%) na BRS Guanambi; 527 (2,15%) na BRS Caetité e 314 (1,28%) na BRS Boquirá.



Dos 24.532 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 90,53% (22.209) se recuperaram e 7,64% (1.875) permanecem ativos. A regional de Vitória da Conquista apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,24%, seguida pela regional de Caetité 93,17% e Guanambi com 89,13%. Quanto aos casos ativos, a região de Boquira apresenta 25,16% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 11,16% e Itapetinga com 10,72% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 448 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 25,51/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 3.94% da semana epidemiológica 41ª para a 42ª na macrorregião.


Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.**

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	314	229	72,93	6	79	25,16
Brumado	2867	2517	87,79	30	320	11,16
Caetité	527	491	93,17	15	21	3,98
Guanambi	1472	1312	89,13	23	137	9,31
Itapetinga	6408	5591	87,25	130	687	10,72
Vit. da Conquista	12944	12069	93,24	244	631	4,87

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12ª à 42ª semana epidemiológica. Houve um incremento de 5,44% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30ª, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33ª e 35ª semanas, permanecendo com uma forte tendência de queda entre as semanas 40ª e 42ª. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.**




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 demonstra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12^a até a 42^a, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34^a observa-se um importante declínio, voltando a subir entre as semanas 39^a e 41^a, apresentando queda na semana atual. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável na sua curva de casos confirmados entre a 39^a e a 42^a semana. Já as regionais de Boquira, Caetité, Brumado e Guanambi exibem números menores de casos.


Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29^a à 42^a. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20^a e 42^a. É possível perceber uma importante redução na curva relacionada à região de Vitória da Conquista, a partir da semana 39^a. Na região de Itapetinga ocorreu uma queda significativa na 40^a semana, seguida por um discreto aumento, na semana 41^a, com posterior tendência de queda. As regionais de Caetité, Boquira e Guanambi não apresentaram registro de óbitos na 41^a semana.


Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 57,42% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 59,16% tinham como comorbidade Diabetes, 58,76% Cardiopatia, ambas tem se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 50,32% de Doenças renais; 50,40% Pneumopatia; 49,92% Doenças Neurológicas e Hepáticas; 49,84% Asma; 49,76% Imunodepressão, Doenças Hematológicas e Obesidade com 49,60%.


Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 17/10/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 41,60% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 57,42% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,64% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,13% de SRAG por Influenza e 0,21% SRAG por outros vírus respiratórios.


Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 17/10/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 16.627 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 14.625 (87,96%) testaram não detectável e/ou negativo e 2.002 (12,04%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 32,12% (643) dos casos, seguidos de 13,74% (275) de enfermeiros e 7,29% (146) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 7,64% (153) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,89% (138) e surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020**


O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino 55,47% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,53%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

■ Feminino ■ Masculino


Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,76%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,47%), de 20 a 29 anos (16,69%), de 50 a 59 anos (13,30%) e acrescidos os de 60 a 69 anos (7,65%). É possível verificar no gráfico 8(A) uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico 8 (B) que a parda (49,81%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas o de menor percentual entre as regiões (0,05%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,82% dos casos confirmados. Dos 448 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 259 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 52 municípios, o que representa 70,27% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 244 são da BRS Vitória da Conquista; 130 da BRS Itapetinga, 30 da BRS de Brumado, 23 da BRS Guanambi, 15 da BRS de Caetité e 6 da BRS Boquira, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,72% (169); Itapetinga com 11,83% (53); Brumado 4,91% (22); Cândido Sales 4,46% (20); Poções 4,24% (19); Itororó 3,57% (16); Iguai 3,35 % (15); Itarantim com 2,90% (13); Potiraguá 1,56% (7); Barra do Choça, Planalto, Encruzilhada, Guanambi, Itambé, Macarani e Ibicuí com 1,34% (6); Caetité 1,12% (5); Malhada, Carinhanha e Urandi 0,89% (4), Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Firmino Alves, Condeúba, Maetinga e Tremedal com 0,67% (3); Ituaçu, Livramento de Nossa Senhora, Licínio de Almeida, Sebastião Laranjeiras, Caatiba, Maiquinique, Anagé, Piriapá e Presidente Jânio Quadros 0,45% (2) e os municípios de Boquira, Botuporã, Paramirim, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Matina, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Nova Canaã, Belo Campo, Cordeiros e Mirante com 0,22% (1) cada (Figura 1).


Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**

Observa-se que 448 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 440 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes 440 óbitos, 58,4% foram do sexo masculino, sendo que 30,7% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 29,6% de 80 anos e mais. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 41,6% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 anos a 80 anos e mais. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. (Gráfico 9).

Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 17 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 22,97% do total de municípios; 27 municípios apresentaram um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 36,49 % dos municípios do NRS Sudoeste e 30 (40,54 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,85%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,97%) e da Bahia (2,18%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 86,58% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,66% e 89,88% respectivamente.


Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 40ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.334,95 na 40ª semana epidemiológica, na Bahia 2.115,98, enquanto na macrorregião (1.324,86) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 40ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 209,83 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Caturama e Érico Cardoso (100%), seguidos de Rio do Pires (86,4%) e Macaúbas (84,5%). Permanecem como casos ativos 25,16% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos permanecem em 6. O coeficiente de letalidade é de 1,91 dos casos confirmados na regional.


Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	139	13	162	0	314	229	6	209,83	79	72,9
	Boquira	21.508	12	5	20	0	37	31	1	172,03	5	83,8
	Botuporã	10.211	3	1	0	0	4	3	1	39,17	0	75,0
	Caturama	9.329	0	0	1	0	1	1	0	10,72	0	100,0
	Érico Cardoso	10.610	0	1	2	0	3	3	0	28,28	0	100,0
	Ibipitanga	14.902	92	0	47	0	139	86	0	932,76	53	61,9
	Macaúbas	49.826	26	6	26	0	58	49	0	116,41	9	84,5
	Paramirim	21.607	3	0	47	0	50	37	1	231,41	12	74,0
	Rio do Pires	11.655	3	0	19	0	22	19	3	188,76	0	86,4

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, houve uma pequena queda na semana epidemiológica 41ª (61), seguida por uma curva descendente verificada na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, a última ocorrência foi na semana 29ª, com 01 óbito, e sem mais registros até a semana atual.

Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.118,32 para toda a regional. O município com maior percentual de cura foi Contendas do Sincorá (100%), seguido por Malhada de Pedras e Rio de Contas com 97,8%; e Aracatu com 97,2%. Permanecem como casos ativos 11,16% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 30 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,05 dos casos confirmados da regional.


Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	1478	50	1322	17	2867	2517	30	1.118,32	320	87,8
	Aracatu	13.135	16	2	88	0	106	103	1	807,00	2	97,2
	Barra da Estiva	20.598	13	0	34	0	47	17	0	228,18	30	36,2
	Brumado	67.195	1123	6	943	17	2089	1844	22	3.108,86	223	88,3
	Contendas do Sincorá	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	41	33	2	0	76	64	0	623,00	12	84,2
	Guajeru	6.937	2	1	7	0	10	8	1	144,15	1	80,0
	Ibicoara	19.571	2	0	11	0	13	12	0	66,42	1	92,3
	Ituaçu	18.962	8	0	13	0	21	18	2	110,75	1	85,7
	Jussiape	6.186	27	5	13	0	45	40	0	727,45	5	88,9
	Livramento de Noss.	45.732	119	0	107	0	226	185	2	494,18	39	81,9
	Malhada de Pedras	8.393	48	2	43	0	93	91	1	1.108,07	1	97,8
	Rio de Contas	12.989	21	1	23	0	45	44	0	346,45	1	97,8
	Tanhaçu	20.403	58	0	1	0	59	54	1	289,17	4	91,5

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21ª com 12 casos, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 39ª (348 casos), seguido por uma forte queda até a semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23ª a 26ª, sem registros nas semanas 27ª e 28ª, voltando a ocorrer em semanas alternadas, com registro de 02 óbitos na semana atual.

Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 237,28 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Lagoa Real e Tanque Novo(100%), seguidos de Licínio de Almeida (98%) e Caetité (96,6%). Permanecem como casos ativos 3,98% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 15, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 2,85 dos casos confirmados da regional.


Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	125	12	389	1	527	491	15	237,28	21	93,2
	Caculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	22	0	126	0	148	143	5	290,34	0	96,6
	Ibiassucê	9.224	14	0	8	0	22	21	0	238,51	1	95,5
	Igaporã	15.640	16	0	11	1	28	24	3	179,03	1	85,7
	Jacaraci	14.842	1	0	9	0	10	8	0	67,38	2	80,0
	Lagoa Real	15.665	1	0	0	0	1	1	0	6,38	0	100,0
	Licínio de Almeida	12.388	5	1	93	0	99	97	2	799,16	0	98,0
	Mortugaba	12.042	16	0	10	0	26	19	0	215,91	7	73,1
	Riacho de Santana	35.421	25	11	52	0	88	84	1	248,44	3	95,5
	Rio do Antônio	15.371	13	0	15	0	28	22	1	182,16	5	78,6
	Tanque Novo	17.366	7	0	2	0	9	9	0	51,83	0	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. O maior número de casos, nas primeiras semanas, ocorreu na semana epidemiológica 24^a (22), seguida de uma constância de casos nas semanas subsequentes. Observa-se um pico na 32^a semana, alcançando 64 casos, entrando em uma curva descendente na 39^a até a semana atual. Os óbitos registrados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28^a (2), 30^a(2),34^a (2) e 39^a (2), registrado (1) óbito na 42^a semana.

Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 614,29 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Urandi (98,1%), seguido por Candiba (97,1%) e Feira da Mata (96,8%). Permanecem como casos ativos 9,31% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 23, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,56 dos casos confirmados da regional.


Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID- 19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guanambi		239.625	757	15	697	3	1472	1312	23	614,29	137	89,1
	Candiba	14.319	13	0	22	0	35	34	0	244,43	1	97,1
	Carinhanha	29.018	33	7	104	0	144	118	4	496,24	22	81,9
	Feira da Mata	5.665	31	0	0	0	31	30	0	547,22	1	96,8
	Guanambi	84.481	591	0	242	3	836	747	6	989,57	83	89,4
	Iuiu	10.994	6	0	14	0	20	16	0	181,92	4	80,0
	Malhada	16.845	10	0	39	0	49	37	4	290,89	8	75,5
	Matina	12.201	2	0	3	0	5	4	1	40,98	0	80,0
	Palmas de Monte Al	21.750	36	1	31	0	68	61	1	312,64	6	89,7
	Pindaí	16.260	17	2	37	0	56	44	1	344,40	11	78,6
	Sebastião Laranjeir	11.434	4	5	8	0	17	14	2	148,68	1	82,4
	Urandi	16.658	14	0	197	0	211	207	4	1.266,66	0	98,1

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, ocorrendo um pico de 108 casos na 40ª semana, apresentando tendência de queda a partir da 41ª até a semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, 2 óbitos na 31ª, 33ª e 38ª, e 3 óbitos da 41ª, sem registros de óbitos na semana atual.

Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.590,48 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Potiraguá (96%), seguida por Maiquinique (95,2%) e Nova Canaã (93,5%). Permanecem como casos ativos 10,72% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 130, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 2,03 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (53), Itororó (16), Iguai (15), Itarantim (13) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1496	134	4728	50	6408	5591	130	2.590,48	687	87,3
	Caatiba	6.758	150	0	219	0	369	325	2	5.460,20	42	88,1
	Firmino Alves	5.617	53	2	34	11	100	92	3	1.780,31	5	92,0
	Ibicuí	16.198	96	0	519	1	616	574	6	3.802,94	36	93,2
	Iguai	26.916	49	0	386	32	467	434	15	1.735,03	18	92,9
	Itambé	23.049	180	1	322	0	503	435	6	2.182,31	62	86,5
	Itapetinga	76.147	698	59	1447	0	2204	1812	53	2.894,40	339	82,2
	Itarantim	19.747	11	8	216	1	236	205	13	1.195,12	18	86,9
	Itororó	20.382	136	1	733	2	872	759	16	4.278,28	97	87,0
	Macarani	18.755	41	60	364	0	465	408	6	2.479,34	51	87,7
	Maiquinique	10.112	17	1	45	0	63	60	2	623,02	1	95,2
	Nova Canaã	16.462	35	0	177	2	214	200	1	1.299,96	13	93,5
	Potiraguá	7.224	30	2	266	1	299	287	7	4.138,98	5	96,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21ª com 15 casos, chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 316 casos na semana 26ª e 413 na semana 30ª. Observa-se um pico na 33ª semana com 531 casos, entrando em uma significativa curva descendente entre a 34ª e a 38ª semanas, seguida por um aumento nas semanas 39ª e 41ª e redução na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24ª semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34ª, sendo registrado na semana atual mais 01 óbito.

Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional

VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.019,61 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (2.743,26) e Vitória da Conquista (2.692,92). Os municípios com maior percentual de curas foram Bom Jesus da Serra e Caraíbas (100%), seguidos por Ribeirão do Largo (98,2%) e Caetanos e Tremedal (97,2%) Tabela 8. Permanecem como casos ativos 4,87% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 244, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,89 dos casos confirmados da região.


Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3270	71	9559	44	12944	12069	244	2.019,61	631	93,2
	Anagé	22.005	11	0	133	1	145	122	2	658,94	21	84,1
	Barra do Choça	31.603	145	8	277	2	432	395	6	1.366,96	31	91,4
	Belo Campo	17.211	17	28	36	0	81	76	1	470,63	4	93,8
	Bom Jesus da Serra	9.880	5	1	94	0	100	100	0	1.012,15	0	100,0
	Caetanos	14.542	41	3	122	13	179	174	0	1.230,92	5	97,2
	Cândido Sales	25.189	126	15	550	0	691	647	20	2.743,26	24	93,6
	Caraíbas	8.951	9	0	17	0	26	26	0	290,47	0	100,0
	Condeúba	17.247	34	7	9	1	51	46	3	295,70	2	90,2
	Cordeiros,BA, Brasil	8.614	9	0	16	0	25	23	1	290,23	1	92,0
	Encruzilhada	17.006	21	1	179	0	201	176	6	1.181,94	19	87,6
	Maetinga	3.161	10	1	47	0	58	55	3	1.834,86	0	94,8
	Mirante	8.641	12	0	97	0	109	93	1	1.261,43	15	85,3
	Piripa	10.707	12	1	47	3	63	59	2	588,40	2	93,7
	Planalto	26.265	8	0	343	2	353	304	6	1.343,99	43	86,1
	Poções	46.871	33	0	892	0	925	865	19	1.973,50	41	93,5
	Pres. Jânio Quadros	12.338	60	0	164	0	224	213	2	1.815,53	9	95,1
	Ribeirão do Largo	5.812	41	0	16	0	57	56	0	980,73	1	98,2
	Tremedal	16.394	2	0	106	1	109	106	3	664,88	0	97,2
	Vitória da Conquist	338.480	2674	6	6414	21	9115	8533	169	2.692,92	413	93,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 17/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20^a com 95 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28^a com 748 casos, seguindo com uma elevação significativa de 935 casos na 31^a semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente a partir da 39^a semana até a atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16^a semana epidemiológica, exibindo um número significativo na quantidade de óbitos na semana 31^a (24), sendo registrados 13 óbitos na atual.

Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 17/10/2020**, a semana epidemiológica 42 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

OUTUBRO ROSA - 2020

Faça parte da nossa campanha. #cancerdemama



CÂNCER DE MAMA.

Cuidar da sua saúde é um gesto de amor à vida.

Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas.

Fique atenta às alterações, como nódulos nas mamas e axilas e mudanças no tamanho e formato das mamas e do bico do seio.
Se essas alterações persistirem, procure um médico.
Mulheres com mais de 40 anos devem fazer o exame clínico das mamas uma vez por ano com um profissional de saúde e mulheres de 30 a 69 anos também devem fazer uma mamografia a cada dois anos.
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer.

Procure uma Unidade Básica de Saúde e saiba mais.
Melhorar sua vida, nosso compromisso.







NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE

Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos
Márcia de Queiroz V. Marques


Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva
Alanna Valkyria Arruda Silva

COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Livia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste

**SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE**

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com