

Nº 19 - 26/10/2020

Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA
DA SAÚDE



Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 26.132 (26,30%) casos confirmados, com descarte de 61.366 (61,75%) do total de 99.374 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 119 casos (0,46%) em 18 municípios, 33 casos no município de Iguaí, 24 em Vitória da Conquista, 17 casos em Brumado, 13 em Caetanos, 11 em Firmino Alves, 03 casos no município de Guanambi e Piripá, 02 casos em Barra do Choça, Itororó, Nova Canaã, e Planalto, 01 caso em Anagé, Condeúba, Ibicuí, Igaporã, Itarantim, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 11.876 (11,95%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 30,01% (7.843) foram confirmados pelo exame laboratorial, 68,49% (17.899) foram por TR-Teste Rápido, 1,04% (271) foram por sorologia e 0,46% (119) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	7.843	30,01
Confirmados Clínico Epidemiológico	119	0,46
Confirmados Teste Rápido	17.899	68,49
Confirmados Sorológicos	271	1,04
Total de Confirmados com COVID-19	26.132	26,30
Recuperados	23.771	90,97
Descartados	61.366	61,75
Em investigação	11.876	11,95
Total do NRS - Sudoeste	99.374	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 13.686 (52,37%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 6.742 (25,80%) na BRS Itapetinga; 3.181 (12,17%) na BRS Brumado; 1.581 (6,05%) na BRS Guanambi; 551 (2,11%) na BRS Caetité e 391 (1,50%) na BRS Boquirá.



Dos 26.132 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 90,97% (23.771) se recuperaram e 7,23% (1.889) permanecem ativos. A regional de Vitória da Conquista apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,10%, seguida pela regional de Guanambi 92,35% e Itapetinga com 89,51%. Quanto aos casos ativos, a região de Boquira apresenta 20,97% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 12,48% e Caetité com 8,89% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 472 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 26,88/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 5,36% da semana epidemiológica 42ª para a 43ª na macrorregião.


Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.**

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	391	301	76,98	8	82	20,97
Brumado	3181	2748	86,39	36	397	12,48
Caetité	551	485	88,02	17	49	8,89
Guanambi	1581	1460	92,35	24	97	6,14
Itapetinga	6742	6035	89,51	134	573	8,50
Vit. da Conquista	13686	12742	93,10	253	691	5,05

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12ª à 43ª semana epidemiológica. Houve um incremento de 6,52% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30ª, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33ª e 35ª semanas, permanecendo com uma forte tendência de queda entre as semanas 41ª e 42ª. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.**




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 mostra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12^a até a 43^a, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34^a observa-se um importante declínio, voltando a subir entre as semanas 39^a e 41^a, apresentando queda posterior, até a semana atual. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável na sua curva de casos confirmados entre a 39^a e a 43^a semana. Já as regionais de Boquira, Caetité, Brumado e Guanambi exibem números menores de casos.


Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29^a à 43^a. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20^a e 43^a. É possível perceber uma importante redução na curva relacionada à região de Vitória da Conquista, a partir da semana 40^a. Na região de Itapetinga, ocorreu uma queda significativa na 40^a semana, seguida por um discreto aumento, na semana 41^a, com posterior tendência de queda. a região de Guanambi registrou 3 óbitos na semana 43^a. E as regionais de Caetité e Boquira não apresentaram registro de óbitos na 41^a semana.


Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 58,12% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 59,46% tinham como comorbidade Diabetes, 59,00% Cardiopatia, ambas tem se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 50,88% de Doenças renais; 51,03% Pneumopatia; 50,57% Doenças Neurológicas; 50,50% Hepáticas; 50,42% Asma; 50,34% Imunodepressão; Doenças Hematológicas e Obesidade com 50,19%.


Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 24/10/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 40,89% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 58,12% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,66% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,12% de SRAG por Influenza e 0,21% SRAG por outros vírus respiratórios.


Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 24/10/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 17.280 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 15.165 (87,76%) testaram não detectável e/ou negativo e 2.115 (12,24%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 31,82% (673) dos casos, seguidos de 13,81% (292) de enfermeiros e 7,04% (149) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 7,57% (160) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,76% (143) e surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020**

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino 55,58% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,42%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,73%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,41%), de 20 a 29 anos (16,72%), de 50 a 59 anos (13,27%) e acrescidos os de 60 a 69 anos (7,67%). É possível verificar no gráfico 8(A) uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico 8 (B) que a parda (49,391%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas de menor percentual entre as regiões (0,05%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,82% dos casos confirmados. Dos 472 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 270 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 53 municípios, o que representa 71,62% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 253 são da BRS Vitória da Conquista; 134 da BRS Itapetinga, 36 da BRS de Brumado, 24 da BRS Guanambi, 17 da BRS de Caetité e 8 da BRS Boquira, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,71% (178); Itapetinga com 11,65% (55); Brumado 5,51% (26); Cândido Sales 4,24% (20); Poções 4,03% (19); Itororó 3,39% (16); Iguai 3,18 % (15); Itarantim com 2,75% (13); Potiraguá, Guanambi 1,48% (7); Barra do Choça, Planalto, Encruzilhada, Itambé, Macarani e Ibicuí com 1,27% (6); Caetitê 1,06% (5); Malhada, Carinhanha, Livramento de Nossa Senhora e Urandi 0,85% (4), Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Licínio de Almeida, Firmino Alves, Caatiba, Condeúba, Maetinga e Tremedal com 0,64% (3); Ibipitanga, Ituaçu, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Maiquinique, Nova Canaã, Anagé, Piripá e Presidente Jânio Quadros 0,42% (2) e os municípios de Boiquira, Botuporã, Paramirim, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Riacho de Santana, Matina, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Belo Campo, Cordeiros e Mirante com 0,21% (1) cada (Figura 1).

Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**

Observa-se que 472 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 449 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes 449 óbitos, 58,8% foram do sexo masculino, sendo que 30,3% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 28,8% de 80 anos e mais. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 41,2% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 anos a 80 anos e mais. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. (Gráfico 9).

Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 14 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 18,92% do total de municípios; 35 municípios apresentaram um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 47,30% dos municípios do NRS Sudoeste e 25 (33,78 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,83%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,94%) e da Bahia (2,17%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 88,72% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,73% e 90,53% respectivamente.

Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.

Gráfico A - Coeficiente de Letalidade






Gráfico B - Percentual de Recuperados



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.486,045 na 42ª semana epidemiológica, na Bahia 2.250,36, enquanto na macrorregião (1.397,02) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 261,28 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Caturama e Érico Cardoso (100%), seguidos de Macaúbas (88,7%) e Boquira (87,2%). Permanecem como casos ativos 20,97% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 8. O coeficiente de letalidade é de 2,05 dos casos confirmados na regional.


Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	157	16	218	0	391	301	8	261,28	82	77,0
	Boquira	21.508	12	5	22	0	39	34	1	181,33	4	87,2
	Botuporã	10.211	3	1	2	0	6	3	1	58,76	2	50,0
	Caturama	9.329	0	0	1	0	1	1	0	10,72	0	100,0
	Érico Cardoso	10.610	0	1	4	0	5	5	0	47,13	0	100,0
	Ibipitanga	14.902	106	0	81	0	187	128	2	1.254,87	57	68,4
	Macaúbas	49.826	30	9	32	0	71	63	0	142,50	8	88,7
	Paramirim	21.607	3	0	57	0	60	48	1	277,69	11	80,0
	Rio do Pires	11.655	3	0	19	0	22	19	3	188,76	0	86,4

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, houve uma pequena queda na semana epidemiológica 42ª (58), seguida por uma curva crescente verificada na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, a última ocorrência foi na semana 29ª, com 01 óbito, voltando a registrar (01) óbito na semana atual.

Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.240,80 para toda a regional. O município com maior percentual de cura foi Contendas do Sincorá e Ibicoara com (100%), seguido por Tanhaçu com 98,3%; e Aracatu com 96,5%. Permanecem como casos ativos 12,48% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 36 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,13 dos casos confirmados da regional.


Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	1658	21	1485	17	3181	2748	36	1.240,80	397	86,4
	Aracatu	13.135	17	2	96	0	115	111	1	875,52	3	96,5
	Barra da Estiva	20.598	17	0	40	0	57	22	0	276,73	35	38,6
	Brumado	67.195	1238	6	990	17	2251	1976	26	3.349,95	249	87,8
	Contendas do Sin	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	54	2	42	0	98	85	0	803,34	13	86,7
	Guajeru	6.937	2	1	7	0	10	9	1	144,15	0	90,0
	Ibicoara	19.571	2	0	11	0	13	13	0	66,42	0	100,0
	Ituaçu	18.962	10	0	19	0	29	19	2	152,94	8	65,5
	Jussiape	6.186	36	7	16	0	59	52	0	953,77	7	88,1
	Livramento de No	45.732	139	0	150	0	289	214	4	631,94	71	74,0
	Malhada de Pedr	8.393	63	2	48	0	113	104	1	1.346,36	8	92,0
	Rio de Contas	12.989	21	1	28	0	50	47	0	384,94	3	94,0
	Tanhaçu	20.403	59	0	1	0	60	59	1	294,07	0	98,3

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21^a com 12 casos, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 39^a (349 casos), seguido por uma forte queda até a semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23^a a 26^a, sem registros nas semanas 27^a e 28^a, voltando a ocorrer em semanas alternadas, sem registro de óbitos na semana atual.

Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 248,08 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Lagoa Real e Tanque Novo(100%), seguidos de Licínio de Almeida (97,1%) e Caetité (96,1%). Permanecem como casos ativos 8,89% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 17, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 3,09 dos casos confirmados da regional.


Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID- 19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	139	13	398	1	551	485	17	248,08	49	88,0
	Caculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	24	0	129	0	153	147	5	300,15	1	96,1
	Ibiassucê	9.224	15	0	9	0	24	22	0	260,19	2	91,7
	Igaporã	15.640	18	0	12	1	31	0	3	198,21	28	0,0
	Jacaraci	14.842	1	0	9	0	10	8	0	67,38	2	80,0
	Lagoa Real	15.665	1	0	0	0	1	1	0	6,38	0	100,0
	Licínio de Almeida	12.388	7	1	94	0	102	99	3	823,38	0	97,1
	Mortugaba	12.042	19	0	11	0	30	26	0	249,13	4	86,7
	Riacho de Santana	35.421	28	12	53	0	93	86	1	262,56	6	92,5
	Rio do Antônio	15.371	14	0	16	0	30	24	2	195,17	4	80,0
	Tanque Novo	17.366	7	0	2	0	9	9	0	51,83	0	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. O maior número de casos, nas primeiras semanas, ocorreu na semana epidemiológica 24ª (22), seguida de uma constância de casos nas semanas subsequentes. Observa-se um pico na 32ª semana, alcançando 64 casos, entrando em uma curva descendente na 39ª, observando um discreto aumento na semana atual. Os óbitos registrados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28ª (2), 30ª(2),34ª (2), 39ª (2) e 42ª (1), sem registro de óbito na semana atual.

Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 659,78 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Feira da Mata (100%), seguido por Candiba (97,2%) e Urandi (96,7%). Permanecem como casos ativos 6,14% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 24, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,52 dos casos confirmados da regional.


Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guanambi		239.625	827	16	735	3	1581	1460	24	659,78	97	92,3
	Candiba	14.319	14	0	22	0	36	35	0	251,41	1	97,2
	Carinhanha	29.018	35	7	115	0	157	134	4	541,04	19	85,4
	Feira da Mata	5.665	31	0	0	0	31	31	0	547,22	0	100,0
	Guanambi	84.481	654	0	254	3	911	864	7	1.078,35	40	94,8
	Iuiu	10.994	6	0	18	0	24	18	0	218,30	6	75,0
	Malhada	16.845	10	0	45	0	55	38	4	326,51	13	69,1
	Matina	12.201	2	0	3	0	5	4	1	40,98	0	80,0
	Palmas de Monte	21.750	37	1	31	0	69	65	1	317,24	3	94,2
	Pindaí	16.260	20	3	39	0	62	49	1	381,30	12	79,0
	Sebastião Laranjeira	11.434	4	5	8	0	17	15	2	148,68	0	88,2
	Urandi	16.658	14	0	200	0	214	207	4	1.284,67	3	96,7

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, ocorrendo um pico de 130 casos na 41ª semana, apresentando tendência de queda a partir da 42ª até a semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, 2 óbitos na 31ª, 33ª e 38ª, e 3 óbitos da 41ª, voltando a registrar óbito (01) na semana atual.

Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.725,51 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Potiraguá (96%), seguida por Nova Canaã (95,9%) e Firmino Alves (95,0%). Permanecem como casos ativos 8,50% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 134, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 1,99 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (55), Itororó (16), Iguai (15), Itarantim (13) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020**

Base Regional	Municípios	Poa	Confirmados laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID- 19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1599	133	4959	51	6742	6035	134	2.725,51	573	89,5
	Caatiba	6.758	161	0	222	0	383	346	3	5.667,36	34	90,3
	Firmino Alves	5.617	53	2	34	11	100	95	3	1.780,31	2	95,0
	Ibicuí	16.198	123	0	535	1	659	608	6	4.068,40	45	92,3
	Iguai	26.916	62	0	397	33	492	445	15	1.827,91	32	90,4
	Itambé	23.049	192	1	334	0	527	466	6	2.286,43	55	88,4
	Itapetinga	76.147	727	59	1463	0	2249	1985	55	2.953,50	209	88,3
	Itarantim	19.747	12	6	218	1	237	222	13	1.200,18	2	93,7
	Itororó	20.382	142	2	897	2	1043	892	16	5.117,26	135	85,5
	Macarani	18.755	41	60	365	0	466	415	6	2.484,67	45	89,1
	Maiquinique	10.112	17	1	46	0	64	60	2	632,91	2	93,8
	Nova Canaã	16.462	39	0	178	2	219	210	2	1.330,34	7	95,9
	Potiraguá	7.224	30	2	270	1	303	291	7	4.194,35	5	96,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21^a com 15 casos, chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 316 casos na semana 26^a e 413 na semana 30^a. Observa-se um pico na 33^a semana com 531 casos, entrando em uma significativa curva descendente entre a 34^a e a 38^a semanas, seguida por um aumento nas semanas 39^a e 41^a e redução na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24^a semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34^a, sendo registrado na semana atual mais 03 óbito.

Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional

VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.135,38 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (2.858,39) e Vitória da Conquista (2.853,05). O município com maior percentual de curas foi Bom Jesus da Serra (100%), seguido por Ribeirão do Largo (98,4%) e Belo Campo (97,7%) e Caetanos (96,9%) Tabela 8. Permanecem como casos ativos 5,05% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 253, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,85 dos casos confirmados da região.


Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID- 19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3463	72	10104	47	13686	12742	253	2.135,38	691	93,1
	Anagé	22.005	11	0	136	1	148	123	2	672,57	23	83,1
	Barra do Choça	31.603	162	8	286	2	458	403	6	1.449,23	49	88,0
	Belo Campo	17.211	18	28	40	0	86	84	1	499,68	1	97,7
	Bom Jesus da Serra	9.880	5	1	94	0	100	100	0	1.012,15	0	100,0
	Caetanos	14.542	50	3	129	13	195	189	0	1.340,94	6	96,9
	Cândido Sales	25.189	139	16	565	0	720	681	20	2.858,39	19	94,6
	Caraíbas	8.951	9	0	18	0	27	26	0	301,64	1	96,3
	Condeúba	17.247	38	7	10	1	56	48	3	324,69	5	85,7
	Cordeiros, BA, Bra	8.614	18	0	21	0	39	34	1	452,75	4	87,2
	Encruzilhada	17.006	27	1	198	0	226	195	6	1.328,94	25	86,3
	Maetinga	3.161	11	1	50	0	62	59	3	1.961,40	0	95,2
	Mirante	8.641	12	0	101	0	113	99	1	1.307,72	13	87,6
	Piripa	10.707	12	1	51	3	67	61	2	625,76	4	91,0
	Planalto	26.265	8	0	353	2	363	316	6	1.382,07	41	87,1
	Poçoões	46.871	33	0	919	0	952	893	19	2.031,11	40	93,8
	Pres. Jânio Quadri	12.338	78	0	164	0	242	221	2	1.961,42	19	91,3
	Ribeirão do Largo	5.812	43	0	18	0	61	60	0	1.049,55	1	98,4
	Tremedal	16.394	2	0	111	1	114	106	3	695,38	5	93,0
	Vitória da Conquista	338.480	2787	6	6840	24	9657	9044	178	2.853,05	435	93,7

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 24/10/2020**.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20ª com 95 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28ª com 748 casos, seguindo com uma elevação significativa de 935 casos na 31ª semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente a partir da 39ª, com um pico na 41ª (690) e voltando a cair a partir da semana 42ª. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16ª semana epidemiológica, exibindo um número significativo na quantidade de óbitos na semana 31ª (24), sendo registrados 5 óbitos na semana atual.

Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 24/10/2020**, a semana epidemiológica 43 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

OUTUBRO ROSA - 2020



CUIDE-SE

O Câncer de Mama não está em quarentena.

O cuidado não pode parar.



Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos
Márcia de Queiroz V. Marques


Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva
Alanna Valkyria Arruda Silva

COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Livia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste

**SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE**

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com