

Nº 20 - 04/11/2020

# Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA  
DA SAÚDE



### Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 27.434 (26,72%) casos confirmados, com descarte de 63.216 (61,57%) do total de 102.676 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 130 casos (0,47%) em 18 municípios, 33 casos no município de Iguaí, 33 em Vitória da Conquista, 17 casos em Brumado, 13 em Caetanos, 12 em Firmino Alves, 04 casos em Guanambi, 03 casos em Piripá, 02 casos em Barra do Choça, Iitororó, Nova Canaã, e Planalto, 01 caso em Anagé, Condeúba, Ibicuí, Igaporã, Itarantim, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 12.026 (11,71%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 30,38% (8.334) foram confirmados pelo exame laboratorial, 68,14% (18.694) foram por TR-Teste Rápido, 1,01% (276) foram por sorologia e 0,47% (130) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

**Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020\*\*.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	8.334	30,38
Confirmados Clínico Epidemiológico	130	0,47
Confirmados Teste Rápido	18.694	68,14
Confirmados Sorológicos	276	1,01
<b>Total de Confirmados com COVID-19</b>	<b>27.434</b>	<b>26,72</b>
Recuperados	25.320	92,29
Descartados	63.216	61,57
Em investigação	12.026	11,71
<b>Total do NRS - Sudoeste</b>	<b>102.676</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 14.215 (51,82%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 6.946 (25,32%) na BRS Itapetinga; 3.507 (12,78%) na BRS Brumado; 1.713 (6,24%) na BRS Guanambi; 592 (2,16%) na BRS Caetité e 461 (1,68%) na BRS Boquirá.



Dos 27.434 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 92,29% (25.319) se recuperaram e 5,92% (1.624) permanecem ativos. A regional de Vitória da Conquista apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,48%, seguida pela regional de Itapetinga 92,92% e Guanambi 92,00%. Quanto aos casos ativos, a região de Boquira apresenta 15,84% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 10,75% e Caetité com 7,09% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 491 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 27,96/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 4.02% da semana epidemiológica 43<sup>a</sup> para a 44<sup>a</sup> na macrorregião.


**Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.\*\***

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	461	377	81,78	11	73	15,84
Brumado	3507	3091	88,14	39	377	10,75
Caetité	592	533	90,03	17	42	7,09
Guanambi	1713	1576	92,00	26	111	6,48
Itapetinga	6946	6454	92,92	137	355	5,11
Vit. da Conquista	14215	13288	93,48	261	666	4,69

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12<sup>a</sup> à 44<sup>a</sup> semana epidemiológica. Houve um incremento de 4,98% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30<sup>a</sup>, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33<sup>a</sup> e 35<sup>a</sup> semanas, permanecendo com uma forte tendência de queda entre as semanas 43<sup>a</sup> e 44<sup>a</sup>. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

**Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.\*\***




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 mostra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12<sup>a</sup> até a 44<sup>a</sup>, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34<sup>a</sup> observa-se um importante declínio, voltando a subir entre as semanas 39<sup>a</sup> e 41<sup>a</sup>, apresentando uma significativa queda posterior, até a semana atual. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável em sua curva de casos confirmados entre a 39<sup>a</sup> e 44<sup>a</sup> semana. Já as regionais de Boquira, Caetité, Brumado e Guanambi exibem números menores de casos.


**Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020\*\***



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares.  
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29<sup>a</sup> à 44<sup>a</sup>. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20<sup>a</sup> e 44<sup>a</sup>. É possível perceber uma importante redução na curva relacionada à região de Vitória da Conquista, a partir da semana 40<sup>a</sup>. Na região de Itapetinga, ocorreu uma queda significativa na 40<sup>a</sup> semana, seguida por um discreto aumento, nas semanas 41<sup>a</sup>, 43<sup>a</sup> e 44<sup>a</sup>. As regionais de Boquira, Caetité, Guanambi e Brumado registraram nesta semana 1, 1, 2 e 4 óbitos respectivamente.


**Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 58,54% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 59,97% tinham como comorbidade Diabetes, 59,46% Cardiopatias, ambas tem se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 51,69% de Doenças renais; 51,76% Pneumopatias; 51,32% Doenças Neurológicas; 51,17% Doenças Hepáticas e Asma; 51,10% Imunodepressão; 50,95% Doenças Hematológicas e Obesidade com 51,03%.


**Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, apresenta dados preliminares.  
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 40,70% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 58,54% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,44% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,20% SRAG por outros vírus respiratórios e 0,12% de SRAG por Influenza.


**Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, apresenta dados preliminares.  
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 17.843 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 15.638 (87,64%) testaram não detectável e/ou negativo e 2.205 (12,36%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 31,66% (698) dos casos, seguidos de 14,15% (312) de enfermeiros e 6,98% (154) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 7,48% (165) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,58% (145), surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


**Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


**Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020\*\***

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino com 55,66% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,34%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>


**Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020\*\***



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,61%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,47%), de 20 a 29 anos (16,85%), de 50 a 59 anos (13,24%), acrescidos os de 60 a 69 anos (7,62%). É possível verificar no gráfico 8(A) uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico 8 (B) que a parda (48,87%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas de menor percentual entre as regiões (0,05%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

**Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,78% dos casos confirmados. Dos 491 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 278 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 57 municípios, o que representa 77,02% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 261 são da BRS Vitória da Conquista; 137 da BRS Itapetinga, 39 da BRS de Brumado, 26 da BRS Guanambi, 17 da BRS de Caetité e 11 da BRS Boiquira, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,471% (184); Itapetinga com 11,41% (56); Brumado 5,70% (28); Cândido Sales 4,28% (21); Poções 3,87% (19); Itororó 3,46% (17); Iguai 3,05 % (15); Itarantim com 2,65% (13); Potiraguá e Guanambi 1,43% (7); Barra do Choça, Planalto, Encruzilhada, Itambé, Macarani e Ibicuí com 1,22% (6); Caetitê e Livramento de Nossa Senhora 1,02% (5); Malhada, Carinhanha, Ibipitanga e Urandi 0,81% (4); Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Licínio de Almeida, Firmino Alves, Caatiba, Condeúba, Maetinga, Nova Canaã e Tremedal com 0,61% (3); Ituaçu, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Maiquinique, Anagé, Piripá e Presidente Jânio Quadros 0,41% (2) e os municípios de Boquira, Botuporã, Paramirim, Macaúbas, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Riacho de Santana, Palmas de Monte Alto, Feira da Mata, Pindaí, Iuiu, Matina, Belo Campo, Cordeiros, Caetanos e Mirante com 0,20% (1) cada (Figura 1).


**Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.**



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*

Observa-se que 491 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 470 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes 470 óbitos, 58,9% foram do sexo masculino, sendo que 29,6% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 28,2% de 80 anos e mais. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 41,1% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 anos a 80 anos e mais. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. ( Gráfico 9).

**Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020\*\*.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 13 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 17,56% do total de municípios; 25 municípios apresentaram um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 33,78% dos municípios do NRS Sudoeste e 36 (48,64 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.


No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,83%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,94%) e da Bahia (2,17%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 88,72% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,73% e 90,53% respectivamente.

**Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.**

**Gráfico A - Coeficiente de Letalidade**




**Gráfico B - Percentual de Recuperados**



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.486,045 na 42ª semana epidemiológica, na Bahia 2.250,36, enquanto na macrorregião (1.397,02) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

**Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

## Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 308,06 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foi Érico Cardoso (100%), seguidos de Boquira (90,0%) e Paramirim (86,1%). Permanecem como casos ativos 15,84% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 11. O coeficiente de letalidade é de 2,39 dos casos confirmados na regional.


**Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	175	19	267	0	461	377	11	308,06	73	81,8
	Boquira	21.508	12	5	23	0	40	36	1	185,98	3	90,0
	Botuporã	10.211	3	2	3	0	8	6	1	78,35	1	75,0
	Caturama	9.329	5	0	2	0	7	1	0	75,03	6	14,3
	Érico Cardoso	10.610	0	1	4	0	5	5	0	47,13	0	100,0
	Ibipitanga	14.902	112	0	102	0	214	173	4	1.436,05	37	80,8
	Macaubas	49.826	37	10	45	0	92	75	1	184,64	16	81,5
	Paramirim	21.607	3	0	69	0	72	62	1	333,23	9	86,1
	Rio do Pires	11.655	3	1	19	0	23	19	3	197,34	1	82,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, apresentou um pico na 42ª semana, seguido por uma curva descendente verificada na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, a última ocorrência foi na semana 43ª, com 01 óbito, sem registros na semana atual.

**Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.367,97 para toda a regional. O município com maior percentual de cura foi Contendas do Sincorá e Jussiape com 100%, seguido por Aracatu com 98,4%; e Tanhaçu com 96,8%. Permanecem como casos ativos 10,75% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 39 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,11 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	1822	21	1647	17	3507	3091	39	1.367,97	377	88,1
	Aracatu	13.135	17	2	103	0	122	120	1	928,82	1	98,4
	Barra da Estiva	20.598	25	0	41	0	66	32	0	320,42	34	48,5
	Brumado	67.195	1303	6	1072	17	2398	2158	28	3.568,72	212	90,0
	Contendas do Sincorá	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	79	2	57	0	138	111	0	1.131,24	27	80,4
	Guajeru	6.937	2	1	7	0	10	9	1	144,15	0	90,0
	Ibicoara	19.571	2	0	14	0	16	13	0	81,75	3	81,3
	Ituaçu	18.962	13	0	29	0	42	21	2	221,50	19	50,0
	Jussiape	6.186	40	7	16	0	63	63	0	1.018,43	0	100,0
	Livramento de Nossa S	45.732	187	0	193	0	380	301	5	830,93	74	79,2
	Malhada de Pedras	8.393	70	2	49	0	121	116	1	1.441,68	4	95,9
	Rio de Contas	12.989	22	1	28	0	51	49	0	392,64	2	96,1
	Tanhaçu	20.403	62	0	1	0	63	61	1	308,78	1	96,8

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21ª com 12 casos, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 39ª (349 casos), seguido por uma forte queda até a semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23ª a 26ª, sem registros nas semanas 27ª e 28ª, voltando a ocorrer em semanas alternadas, sem registros de óbitos na semana atual.

**Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 266,54 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Tanque Novo(100%), seguidos de Licínio de Almeida (97,1%) e Mortugaba (96,7%). Permanecem como casos ativos 7,09% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período permaneceu em 17, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 2,87 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	170	13	408	1	592	533	17	266,54	42	90,0
	Caclulé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	37	0	134	0	171	151	5	335,46	15	88,3
	Ibiassucê	9.224	17	0	13	0	30	25	0	325,24	5	83,3
	Igaporã	15.640	22	0	11	1	34	26	3	217,39	5	76,5
	Jacaraci	14.842	1	0	10	0	11	10	0	74,11	1	90,9
	Lagoa Real	15.665	10	0	0	0	10	5	0	63,84	5	50,0
	Licínio de Almeida	12.388	7	1	94	0	102	99	3	823,38	0	97,1
	Mortugaba	12.042	19	0	11	0	30	29	0	249,13	1	96,7
	Riacho de Santana	35.421	30	12	54	0	96	92	1	271,03	3	95,8
	Rio do Antônio	15.371	15	0	16	0	31	24	2	201,68	5	77,4
	Tanque Novo	17.366	7	0	2	0	9	9	0	51,83	0	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. O maior número de casos, nas primeiras semanas, ocorreu na semana epidemiológica 24ª (22), seguida de uma constância de casos nas semanas subsequentes. Observa-se um pico na 32ª semana, alcançando 63 casos, entrando em uma curva cíclica e posterior queda na semana atual. Os óbitos registrados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28ª (2), 30ª(2), 34ª (2) e 39ª (2), sem registros de óbitos na semana atual.

**Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 714,87 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Palmas de Monte Alto (98,6%), seguido por Feira da Mata (96,8%) e Urandi (96,7%). Permanecem como casos ativos 6,48% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 26, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,52 dos casos confirmados da regional.


**Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guianambi		239.625	921	16	772	4	1713	1576	26	714,87	111	92,0
	Candiba	14.319	14	0	24	0	38	36	0	265,38	2	94,7
	Carinhanha	29.018	37	7	120	0	164	144	4	565,17	16	87,8
	Feira da Mata	5.665	31	0	0	0	31	30	1	547,22	0	96,8
	Guanambi	84.481	727	0	262	4	993	941	7	1.175,41	45	94,8
	Iuiu	10.994	13	0	30	0	43	26	1	391,12	16	60,5
	Malhada	16.845	20	0	52	0	72	45	4	427,43	23	62,5
	Matina	12.201	3	0	3	0	6	4	1	49,18	1	66,7
	Palmas de Monte Alto, BA, Brasil	21.750	38	1	31	0	70	69	1	321,84	0	98,6
	Pindaí	16.260	20	3	41	0	64	58	1	393,60	5	90,6
	Sebastião Laranjeiras	11.434	4	5	8	0	17	15	2	148,68	0	88,2
	Urandi	16.658	14	0	201	0	215	208	4	1.290,67	3	96,7

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, ocorrendo um pico de 139 casos na 41ª semana, apresentando tendência de queda a partir da 42ª até a semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, 2 óbitos na 31ª, 33ª, 38ª e 44ª e 3 óbitos da 41ª.

**Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.807,97 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Caatiba (98,5%), seguida por Nova Canaã (96,8%) e Itambé (96,6%). Permanecem como casos ativos 5,11% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 137, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 1,97 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (56), Itororó (17), Iguai (15), Itarantim (13) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


**Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Poo	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1656	131	5107	52	6946	6454	137	2.807,97	355	92,9
	Caatiba	6.758	165	0	223	0	388	382	3	5.741,34	3	98,5
	Firmino Alves	5.617	53	2	34	12	101	97	3	1.798,11	1	96,0
	Ibicuí	16.198	144	0	552	1	697	654	6	4.303,00	37	93,8
	Iguai	26.916	67	0	401	33	501	471	15	1.861,35	15	94,0
	Itambé	23.049	194	1	342	0	537	519	6	2.329,82	12	96,6
	Itapetinga	76.147	749	57	1515	0	2321	2120	56	3.048,05	145	91,3
	Itarantim	19.747	12	6	221	1	240	225	13	1.215,37	2	93,8
	Itororó	20.382	143	2	958	2	1105	986	17	5.421,45	102	89,2
	Macarani	18.755	41	60	365	0	466	433	6	2.484,67	27	92,9
	Maiquínique	10.112	17	1	47	0	65	62	2	642,80	1	95,4
	Nova Canaã	16.462	41	0	178	2	221	214	3	1.342,49	4	96,8
	Potiraguá	7.224	30	2	271	1	304	291	7	4.208,19	6	95,7

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21ª com 15 casos, chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 316 casos na semana 26ª e 413 na semana 30ª. Observa-se um pico na 33ª semana com 536 casos, entrando em uma significativa curva descendente entre a 34ª e a 38ª semanas, seguida por um aumento nas semanas 39ª e 41ª e posterior tendência de queda até a semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24ª semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34ª, sendo registrados na semana atual mais 03 óbitos.

**Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

## Base Regional

## VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de Incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.217,92 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (2.969,55) e Vitória da Conquista (2.960,29). O município com maior percentual de curas foi Bom Jesus da Serra e Caraíbas (100%), seguido por Tremedal (97,4%), Caetanos e Ribeirão do Largo (96,9%), Tabela 8. Permanecem como casos ativos 4,69% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 261, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,84 dos casos confirmados da região.


**Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020\*\***

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3590	76	10493	56	14215	13288	261	2.217,92	666	93,5
	Anagé	22.005	11	0	136	1	148	123	2	672,57	23	83,1
	Barra do Choça	31.603	174	8	294	2	478	428	6	1.512,51	44	89,5
	Belo Campo	17.211	19	29	49	0	97	88	1	563,59	8	90,7
	Bom Jesus da Serra	9.880	5	1	94	0	100	100	0	1.012,15	0	100,0
	Caetanos	14.542	50	3	129	13	195	189	1	1.340,94	5	96,9
	Cândido Sales	25.189	149	19	580	0	748	704	21	2.969,55	23	94,1
	Caraíbas	8.951	9	0	18	0	27	27	0	301,64	0	100,0
	Condeúba	17.247	43	7	16	1	67	55	3	388,47	9	82,1
	Cordeiros, BA, Brasil	8.614	29	0	24	0	53	41	1	615,28	11	77,4
	Encruzilhada	17.006	39	1	206	0	246	209	6	1.446,55	31	85,0
	Maetinga	3.161	11	1	58	0	70	67	3	2.214,49	0	95,7
	Mirante	8.641	12	0	101	0	113	99	1	1.307,72	13	87,6
	Piripa	10.707	12	1	61	3	77	72	2	719,16	3	93,5
	Planalto	26.265	8	0	360	2	370	323	6	1.408,72	41	87,3
	Poções	46.871	34	0	945	0	979	915	19	2.088,71	45	93,5
	Pres. Jânio Quadros	12.338	84	0	165	0	249	230	2	2.018,16	17	92,4
	Ribeirão do Largo	5.812	44	0	20	0	64	62	0	1.101,17	2	96,9
	Tremedal	16.394	2	0	111	1	114	111	3	695,38	0	97,4
	Vitória da Conquista	338.480	2855	6	7126	33	10020	9445	184	2.960,29	391	94,3

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 31/10/2020\*\*.

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20<sup>a</sup> com 95 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28<sup>a</sup> com 748 casos, seguindo com uma elevação significativa de 936 casos na 31<sup>a</sup> semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente a partir da 38<sup>a</sup>, permanecendo em queda na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16<sup>a</sup> semana epidemiológica, exibindo um número significativo na quantidade de óbitos na semana 31<sup>a</sup> (24), com registro de (06) óbitos na semana atual.

**Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020\*\*.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 31/10/2020\*\*, a semana epidemiológica 44 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

**NOVEMBRO AZUL - 2020**

**CÂNCER DE PRÓSTATA**

**A gente precisa TOCAR nesse assunto**

**Realize o exame da próstata**

**SUDOESTE NRS**  
NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE

## Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças  
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

### Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

### Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos  
Márcia de Queiros V. Marques


### Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva  
Alanna Valkyria Arruda Silva

### COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Livia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste



### SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com