

Nº 23 - 26/11/2020

Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA
DA SAÚDE



Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 30.815 (26,18%) casos confirmados, com descarte de 71.054 (60,38%) do total de 117.687 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 155 casos (0,50%) em 20 municípios, 40 casos no município de Vitória da Conquista e 33 em Iguai, 18 casos em Brumado, 17 em Caetanos, 14 em Firmino Alves, 07 casos em Guanambi e Ibicoara, 03 casos em Piripá, 02 casos em Barra do Choça, Itororó, Nova Canaã e Planalto, 01 caso em Anagé, Condeúba, Ibicuí, Igaporã, Itarantim, Livramento de N. Senhora, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 15.818 (13,44%) casos (Tabela 1).


Dos casos confirmados na macrorregião, 30,90% (9.523) foram confirmados pelo exame laboratorial, 67,62% (20.838) foram por TR-Teste Rápido, 0,97% (299) foram por sorologia e 0,50% (155) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	9.523	30,90
Confirmados Clínico Epidemiológico	155	0,50
Confirmados Teste Rápido	20.838	67,62
Confirmados Sorológicos	299	0,97
Total de Confirmados com COVID-19	30.815	26,18
Recuperados	28.589	92,78
Descartados	71.054	60,38
Em investigação	15.818	13,44
Total do NRS - Sudoeste	117.687	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 15.585 (50,58%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 7.391 (23,99%) na BRS Itapetinga; 4.599 (14,92%) na BRS Brumado; 2.014 (6,54%) na BRS Guanambi; 682 (2,21%) na BRS Caetité e 544 (1,77%) na BRS Boquirá.



Dos 30.815 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 92,78% (28.589) se recuperaram e 5,49% (1.693) permanecem ativos. A regional de Guanambi apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 95,18%, seguida pela regional de Itapetinga 95,13% e Boquira 93,75%. Quanto aos casos ativos, a região de Brumado apresenta 13,07% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Caetité com 9,38% e Vit. da Conquista com 4,61% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 533 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 30,35/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 3,69% da semana epidemiológica 46^a para a 47^a na macrorregião.


Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.**

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	544	510	93,75	12	22	4,04
Brumado	4599	3942	85,71	56	601	13,07
Caetité	682	600	87,98	18	64	9,38
Guanambi	2014	1917	95,18	27	70	3,48
Itapetinga	7391	7031	95,13	142	218	2,95
Vit. da Conquista	15585	14589	93,61	278	718	4,61

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020**, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12^a à 47^a semana epidemiológica. Houve um incremento de 3,95% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião, mantendo um significativo declínio da curva para os casos diagnosticados. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30^a, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33^a e 35^a semanas, permanecendo com uma forte tendência de queda entre as semanas 44^a e 47^a. Esta redução na curva dos casos confirmados, nas últimas semanas, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.**




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 mostra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12^a até a 47^a, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34^a observa-se um importante declínio, voltando a subir entre as semanas 39^a e 41^a, apresentando uma significativa queda posterior, voltando a apresentar discreta elevação nas semanas 46^a e 47^a. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável em sua curva de casos confirmados entre a 39^a e 47^a semana. A regional de Brumado ultrapassou o número de casos da Região de Itapetinga nas últimas semanas, apresentando tendência de queda. Já as regionais de Boquira, Caetité e Guanambi exibem números menores de casos.


Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29^a à 47^a. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20^a e 47^a. É possível perceber uma importante redução na curva relacionada à região de Vitória da Conquista, a partir da semana 40^a, seguida por uma discreta elevação na semana atual. Na região de Itapetinga, apresentou uma curva cíclica a partir da 40^a semana, seguida por uma estabilização, mantendo 01 registro de óbito na semana atual. A regional de Brumado registrou 3 óbitos na semana atual.


Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 59,70% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 60,33% tinham como comorbidade Diabetes, 59,88% Cardiopatias, ambas têm se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 53,06% Pneumopatias; 52,74% de Doenças renais; 52,67% Doenças Neurológicas; 52,61% Doenças Hepáticas; 52,41% Asma; 52,48% Imunodepressão; Obesidade com 52,35% e 52,29% Doenças Hematológicas.


Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 21/11/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 39,51% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 59,70% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,47% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,18% SRAG por outros vírus respiratórios e 0,14 por SRAG por Influenza.


Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 21/11/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 19.229 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 16.847 (87,61%) testaram não detectável e/ou negativo e 2.382 (12,39%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 31,61% (753) dos casos, seguidos de 14,65% (349) de enfermeiros e 6,68% (159) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 7,18% (171) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 6,21% (148), surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos.


Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares.
<https://notificacaos.saude.gov.br/notificacoes>

Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020**

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino com 55,82% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,18%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Síndrome Multissistêmica Pediátrica (SIM-P)

Trata-se de uma doença temporalmente relacionada à COVID 19.

A notificação foi estabelecida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de identificar, investigar e monitorar todos os casos de SIM-P no país, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS 2020).

A recomendação aos pais e responsáveis é que em casos de febre alta por até três dias, levem a criança ou jovem ao serviço de saúde e mantenham as medidas preventivas contra a Covid-19 usando máscaras, higienizando as mãos e evitando aglomerações (CONASS 2020).

A definição de caso preliminar de SIM-P foi adaptada pelo Ministério da Saúde, com base na definição de caso da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)/OMS e validada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Instituto Evandro Chagas (IEC) (CONASS 2020).


Os principais sinais e sintomas da SIM-P são febre alta (mínimo de 38°C) e persistente por mais de três dias, conjuntivite não purulenta, erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos ou pés), hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, diarreia, vômito ou dor abdominal (CONASS 2020).

Os casos suspeitos devem ter evidência de Covid-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivo) ou história de contato com pacientes com Covid-19 (CONASS 2020).

Também podem ser considerados casos suspeitos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo novo coronavírus (CONASS 2020).

A notificação de casos de SIM-P podem ser feitas pelo link a seguir: FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIM-P (CONASS 2020).


Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,64%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,27%), de 20 a 29 anos (17,12%), de 50 a 59 anos (13,24%), acrescidos os de 60 a 69 anos (7,59%). É possível verificar no gráfico 8(A) uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico 8 (B) que a parda (47,47%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas de menor percentual entre as regiões (0,04%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020**

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,73% dos casos confirmados. Dos 533 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 304 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 59 municípios, o que representa 79,73% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 278 são da BRS Vitória da Conquista; 142 da BRS Itapetinga; 56 da BRS de Brumado; 27 da BRS Guanambi; 18 da BRS de Caetitê e 12 da BRS Boiquira, representado na Figura 1

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,15% (198); Itapetinga com 10,88% (58); Brumado 6,94% (37); Cândido Sales 3,94% (21); Poções 3,56% (19); Itororó 3,19% (17); Iguai 3,00 % (16); Itarantim com 2,44% (13); Planalto e Macarani com 1,50% (8); Potiraguá, Guanambi com 1,31% (7); Barra do Choça, Encruzilhada, Itambé, Livramento de Nossa Senhora e Ibicuí com 1,13% (6); Caetitê, Malhada e Ibicoara 0,94% (5); Carinhanha, Ibipitanga, Ituaçu e Urandi 0,75% (4); Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Licínio de Almeida, Firmino Alves, Caatiba, Condeúba, Maetinga, Nova Canaã e Tremedal com 0,56% (3); Rio do Antônio, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeiras, Maiquinique, Belo Campo, Anagé, Piripá e Presidente Jânio Quadros 0,38% (2) e os municípios de Boquira, Botuporã, Érico Cardoso, Paramirim, Macaúbas, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Palmas de Monte Alto, Feira da Mata, Pindaí, Iuiu, Matina, Cordeiros, Caetanos, Mirante e com 0,19% (1) cada (Figura 1).


Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020**

Observa-se que 533 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 533 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes óbitos, 58,1 % foram do sexo masculino, sendo que 30,5% de 60 a 69 anos e 29,9% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 41,9% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 a 69 anos com 33,5% e 70 a 79 com 28,6%. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. (Gráfico 9).

Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020**

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 19 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 25,68% do total de municípios; 01 município apresentou um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 1,35% dos municípios do NRS Sudoeste e 54 (72,97 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,83%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,94%) e da Bahia (2,17%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 88,72% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste tem conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,73% e 90,53% respectivamente.


Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.486,045 na 44ª semana epidemiológica, na Bahia 2.250,36, enquanto na macrorregião (1.397,02) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 42ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 363,52 para toda a regional. O município com maior percentual de curas foi Paramirim (98,78%), seguido de Boquira (97,67) e Macaúbas com (96,83%). Permanecem como casos ativos 4,04% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos permaneceu em 12. O coeficiente de letalidade é de 2,21 dos casos confirmados na regional.


Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	201	25	318	0	544	510	12	363,52	22	93,8
	Boquira	21.508	12	7	24	0	43	42	1	199,93	0	97,7
	Botuporã	10.211	3	3	3	0	9	8	1	88,14	0	88,9
	Caturama	9.329	6	0	3	0	9	8	0	96,47	1	88,9
	Érico Cardoso	10.610	1	1	13	0	15	6	1	141,38	8	40,0
	Ibipitanga	14.902	114	0	115	0	229	218	4	1.536,71	7	95,2
	Macaúbas	49.826	56	12	58	0	126	122	1	252,88	3	96,8
	Paramirim	21.607	5	0	77	0	82	81	1	379,51	0	98,8
	Rio do Pires	11.655	4	2	25	0	31	25	3	265,98	3	80,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, apresentou um pico na 43ª semana (88), seguido por uma curva descendente com discreta elevação na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, sem registro de óbitos na semana atual.

Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 1.793,92 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de cura foram Contendas do Sincorá e Jussiape com 100%, seguido por Rio de Contas com 96,3% e Dom Basílio com 93,03%. Permanecem como casos ativos 13,07% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 56 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,22 dos casos confirmados da regional.


Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	2307	27	2239	26	4599	3942	56	1.793,92	601	85,7
	Aracatu	13.135	19	2	121	0	142	131	1	1.081,08	10	92,3
	Barra da Estiva	20.598	67	5	92	0	164	129	0	796,19	35	78,7
	Brumado	67.195	1541	6	1234	18	2799	2570	37	4.165,49	192	91,8
	Contendas do Sincorá	4.066	0	0	37	0	37	37	0	909,99	0	100,0
	Dom Basílio	12.199	113	2	86	0	201	187	0	1.647,68	14	93,0
	Guajeru	6.937	19	1	11	0	31	15	1	446,88	15	48,4
	Ibicoara	19.571	16	0	133	7	156	44	5	797,10	107	28,2
	Ituaçu	18.962	46	0	79	0	125	92	4	659,21	29	73,6
	Jussiape	6.186	40	7	16	0	63	63	0	1.018,43	0	100,0
	Livramento de Nossa Senhora	45.732	256	0	341	1	598	545	6	1.307,62	47	91,1
	Malhada de Pedras	8.393	86	3	52	0	141	0	1	1.679,97	140	0,0
	Rio de Contas	12.989	22	1	31	0	54	52	0	415,74	2	96,3
	Tanhaçu	20.403	82	0	6	0	88	77	1	431,31	10	87,5

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21^a, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 39^a (349 casos), seguido por uma curva cíclica com tendência de queda até a semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23^a a 26^a, sem registros nas semanas 27^a e 28^a, voltando a ocorrer em semanas alternadas, com registro de 03 óbito na semana atual.

Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 307,06 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de curas foram Ibiassucê, Licínio de Almeida(97,06%), seguidos por Mortugaba (96,9%) e Riacho de Santana (95,10%). Permanecem como casos ativos 9,38% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período permaneceu em 18, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 2,64 dos casos confirmados da regional.


Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	227	15	439	1	682	600	18	307,06	64	88,0
	Caculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	52	0	145	0	197	169	5	386,46	23	85,8
	Ibiassucê	9.224	19	0	15	0	34	33	0	368,60	1	97,1
	Igaporã	15.640	37	0	13	1	51	31	3	326,09	17	60,8
	Jacaraci	14.842	1	0	17	0	18	11	0	121,28	7	61,1
	Lagoa Real	15.665	14	0	0	0	14	13	0	89,37	1	92,9
	Licínio de Almeida	12.388	7	1	94	0	102	99	3	823,38	0	97,1
	Mortugaba	12.042	20	0	12	0	32	31	0	265,74	1	96,9
	Riacho de Santana	35.421	34	14	54	0	102	97	2	287,96	3	95,1
	Rio do Antônio	15.371	31	0	20	0	51	44	2	331,79	5	86,3
	Tanque Novo	17.366	7	0	6	0	13	9	0	74,86	4	69,2

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Observa-se um pico na 32ª semana, alcançando 63 casos, entrando em uma curva cíclica descendente até a 42ª semana e uma curva cíclica ascendente até a semana atual, na qual foram registrados 61 casos. Os óbitos informados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28ª (2), 30ª(2), 39ª (2), 42ª (2), 44(1), 45(1), sem registro de óbitos na semana atual.

Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 840,48 para toda a regional. O município com maior percentual de curas foi Candiba (100,0%) seguido por Iuiu (98,72%) e Guanambi e Feira da Mata com (97,0%). Permanecem como casos ativos 3,48% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período está em 27, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,34 dos casos confirmados da regional.


Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guanambi		239.625	1140	19	848	7	2014	1917	27	840,48	70	95,2
	Candiba	14.319	17	0	25	0	42	42	0	293,32	0	100,0
	Carinhanha	29.018	43	7	122	0	172	165	4	592,74	3	95,9
	Feira da Mata	5.665	33	0	0	0	33	32	1	582,52	0	97,0
	Guanambi	84.481	878	0	292	7	1177	1142	7	1.393,21	28	97,0
	Iuiu	10.994	28	0	50	0	78	77	1	709,48	0	98,7
	Malhada	16.845	31	0	66	0	97	83	5	575,84	9	85,6
	Matina	12.201	8	0	3	0	11	10	1	90,16	0	90,9
	Palmas de Monte Al	21.750	48	3	34	0	85	73	1	390,80	11	85,9
	Pindaí	16.260	22	3	42	0	67	65	1	412,05	1	97,0
	Sebastião Laranjeir	11.434	5	6	8	0	19	17	2	166,17	0	89,5
	Urandi	16.658	27	0	206	0	233	211	4	1.398,73	18	90,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, ocorrendo um pico de 143 casos na 41ª semana, apresentando tendência de queda a partir da 42ª até a semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, sendo registrados em semanas alternadas, com a ocorrência de 1 óbito na semana atual.

Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional ITAPETINGA

Na região de Itapetinga, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.987,87 para toda a região. O município com maior percentual de cura foi Caatiba (99%), seguida por Ibicuí (98,6%) e Nova Canaã (97,5%). Permanecem como casos ativos 2,95% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 142, o que corresponde a um coeficiente de letalidade de 1,92 dos casos confirmados, destacando os municípios de Itapetinga (58), Itororó (17), Iguai (16), Itarantim (13), Macarani (8) e Potiraguá (7) com números elevados na região.


Tabela 7 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Itapetinga, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Itapetinga		247.367	1852	130	5355	54	7391	7031	142	2.987,87	218	95,1
	Caatiba	6.758	171	0	225	0	396	392	3	5.859,72	1	99,0
	Firmino Alves	5.617	57	2	37	14	110	107	3	1.958,34	0	97,3
	Ibicuí	16.198	209	0	565	1	775	764	6	4.784,54	5	98,6
	Iguai	26.916	82	0	414	33	529	507	16	1.965,37	6	95,8
	Itambé	23.049	204	1	366	0	571	551	6	2.477,33	14	96,5
	Itapetinga	76.147	819	55	1563	0	2437	2284	58	3.200,39	95	93,7
	Itarantim	19.747	12	6	226	1	245	227	13	1.240,69	5	92,7
	Itororó	20.382	151	2	1075	2	1230	1162	17	6.034,74	51	94,5
	Macarani	18.755	44	60	374	0	478	444	8	2.548,65	26	92,9
	Maiquinique	10.112	19	1	48	0	68	66	2	672,47	0	97,1
	Nova Canaã	16.462	50	1	184	2	237	231	3	1.439,68	3	97,5
	Potiraguá	7.224	34	2	278	1	315	296	7	4.360,47	12	94,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 21^a (15 casos), chegando a apresentar uma curva cíclica ascendente com 316 casos na semana 26^a e 413 na semana 30^a. Observa-se um pico na 33^a semana com 536 casos, entrando em uma significativa curva descendente a partir da 42^a semana até a semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante. A partir da 24^a semana observa-se um crescimento da quantidade de óbitos, chegando a 15 óbitos na semana epidemiológica 34^a, sendo registrados na semana atual mais 01 óbito.

Gráfico 16 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Itapetinga por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional

VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.431,67 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (3.307,00) e Vitória da Conquista (3.258,98). Os municípios com maior percentual de curas foram Bom Jesus da Serra e Ribeirão do Largo (100%), seguidos por Presidente Jânio Quadros (99,2%) e Poções (95,7%), Tabela 8. Permanecem como casos ativos 4,61% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 278, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,78 dos casos confirmados da região.


Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3796	83	11639	67	15585	14589	278	2.431,67	718	93,6
	Anagé	22.005	11	0	136	1	148	123	2	672,57	23	83,1
	Barra do Choça	31.603	203	8	314	2	527	480	6	1.667,56	41	91,1
	Belo Campo	17.211	24	33	68	0	125	112	2	726,28	11	89,6
	Bom Jesus da Serra	9.880	6	1	94	0	101	101	0	1.022,27	0	100,0
	Caetanos	14.542	53	3	141	17	214	204	1	1.471,60	9	95,3
	Cândido Sales	25.189	186	22	625	0	833	788	21	3.307,00	24	94,6
	Caraíbas	8.951	9	0	26	0	35	27	0	391,02	8	77,1
	Condeúba	17.247	68	7	28	1	104	99	3	603,00	2	95,2
	Cordeiros, BA, Brasil	8.614	30	0	25	0	55	46	1	638,50	8	83,6
	Encruzilhada	17.006	45	1	241	0	287	260	6	1.687,64	21	90,6
	Maetinga	3.161	11	1	67	0	79	73	3	2.499,21	3	92,4
	Mirante	8.641	12	0	101	0	113	99	1	1.307,72	13	87,6
	Piripa	10.707	14	1	70	3	88	84	2	821,89	2	95,5
	Planalto	26.265	9	0	381	2	392	369	8	1.492,48	15	94,1
	Poções	46.871	34	0	977	0	1011	968	19	2.156,98	24	95,7
	Pres. Jânio Quadros	12.338	85	0	165	0	250	248	2	2.026,26	0	99,2
	Ribeirão do Largo	5.812	46	0	21	0	67	67	0	1.152,79	0	100,0
	Tremedal	16.394	2	0	122	1	125	111	3	762,47	11	88,8
	Vitória da Conquist	338.480	2948	6	8037	40	11031	10330	198	3.258,98	503	93,6

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 21/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20^a com 95 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28^a com 748 casos, seguindo com uma elevação significativa de 936 casos na 31^a semana epidemiológica, apresentando uma importante curva descendente a partir da 39^a, permanecendo em queda na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16^a semana epidemiológica, exibindo um número significativo na quantidade de óbitos na semana 31^a (24), com registro de 08 óbitos na semana atual.

Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 21/11/2020**, a semana epidemiológica 47 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

NOVEMBRO AZUL - 2020

CÂNCER DE PRÓSTATA

**A gente precisa
TOCAR
nesse assunto**

Realize o exame da próstata



Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos
Márcia de Queiroz V. Marques


Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva
Alanna Valkyria Arruda Silva

COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Lívia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste



SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com