

Nº 24 - 03/12/2020

Boletim Epidemiológico

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE



SECRETARIA
DA SAÚDE



NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE

Situação Epidemiológica Atual

Na macrorregião Sudoeste o primeiro caso foi confirmado em 22/03/2020, dezesseis dias após a confirmação do primeiro caso da Bahia, que ocorreu em 06/03/2020. A partir de então, já foram registrados 32.701 (26,10%) casos confirmados, com descarte de 74.394 (59,37%) do total de 125.304 notificados na macrorregião. Quanto a confirmação dos casos clínico/epidemiológicos, foram registrados 157 casos (0,48%) em 20 municípios, 40 casos no município de Vitória da Conquista, 33 em Iguai, 18 casos em Brumado, 17 em Caetanópolis, 14 em Firmino Alves, 09 casos em Ibicoara, 07 casos em Guanambi, 03 casos em Píripá, 02 casos em Barra do Choça, Itororó, Nova Canaã e Planalto, 01 caso em Anagé, Condeúba, Ibicuí, Igaporã, Itarantim, Livramento de N. Senhora, Potiraguá e Tremedal. Permanecem em investigação epidemiológica 18.209 (14,53%) casos (Tabela 1).

Dos casos confirmados na macrorregião, 30,47% (9.964) foram confirmados pelo exame laboratorial, 67,76% (22.159) foram por TR-Teste Rápido, 1,29% (421) foram por sorologia e 0,48% (157) confirmados clinicamente por critério epidemiológico (Tabela 1). Os critérios de confirmação de casos e orientações quanto ao tempo do isolamento social e domiciliar são referentes às orientações da NT 67 de 26 de maio de 2020 atualizada em 02 de setembro de 2020, baseada no “Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019” de 05 de agosto de 2020/MS.

Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. NRS-Sudoeste, 2020.**

Classificação	CASOS	
	Nº	%
Confirmados Laboratorialmente	9.964	30,47
Confirmados Clínico Epidemiológico	157	0,48
Confirmados Teste Rápido	22.159	67,76
Confirmados Sorológicos	421	1,29
Total de Confirmados com COVID-19	32.701	26,10
Recuperados	29.754	90,99
Descartados	74.394	59,37
Em investigação	18.209	14,53
Total do NRS - Sudoeste	125.304	100,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste, composto por 6 Bases Regionais de Saúde (BRS), registrou 16.346 (49,99%) casos confirmados na BRS Vitória da Conquista; 7.613 (23,28%) na BRS Itapetinga; 5.138 (15,71%) na BRS Brumado; 2.198 (6,72%) na BRS Guanambi; 817 (2,50%) na BRS Caetitê e 589 (1,80%) na BRS Boquira.

ERROS E ACERTOS AO USAR A MÁSCARA
Veja recomendações de infectologistas sobre como usar o equipamento

ERROS:

- Não deixe o nariz descoberto
- Não cubra apenas as narinas
- Não use máscara larga, com vãos nas laterais
- Não encoste na superfície da máscara ao colocá-la ou tirá-la
- Não deixe o queixo exposto
- Não puxe a máscara para o queixo
- Não deixe a máscara em cima da mesa.

ACERTOS:

- Tire a máscara de trás para frente, segurando pelos elásticos.
- Ao descartar, coloque a máscara em um saquinho, antes de jogá-la na lixeira.

1 - Cubra o nariz inteiro e o queixo
2 - Ajuste-a para não que haja vãos nas laterais
3 - Encoste apenas nos elásticos

Dos 32.701 casos confirmados da macrorregião Sudoeste, 90,99% (29.754) se recuperaram e 7,35% (2.403) permanecem ativos. A regional de Itapetinga apresenta o maior percentual de recuperados da macrorregião 93,77%, seguida pela regional de Vit. da Conquista 92,52% e Guanambi 91,36%. Quanto aos casos ativos, a região de Caetité apresenta 23,62% dos casos ainda em acompanhamento, seguida de Brumado com 14,34% e Guanambi com 7,37% dos casos (Tabela 2). Dos casos confirmados de COVID-19, 544 óbitos foram registrados em toda a macrorregião, representando um coeficiente de mortalidade de 30,98/100.000 de habitantes, observando um crescimento entre o número de óbitos de 2,06% da semana epidemiológica 47^a para a 48^a na macrorregião.


Tabela 2 - Número e distribuição percentual dos casos recuperados (cura) e ativos dos casos confirmados de COVID-19, NRS-Sudoeste 2020.**

Base Regional	Total Confirmados	Curas COVID-19	% Curas	Óbitos COVID-19	Casos Ativos	% Ativos
Boquira	589	536	91,00	12	41	6,96
Brumado	5138	4342	84,51	59	737	14,34
Caetité	817	606	74,17	18	193	23,62
Guanambi	2198	2008	91,36	28	162	7,37
Itapetinga	7613	7139	93,77	143	331	4,35
Vit. da Conquista	16346	15123	92,52	284	939	5,74

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020**, sujeitos a alterações

No gráfico 1 observa-se a distribuição dos casos confirmados da 12^a à 48^a semana epidemiológica. Houve um incremento de 6,07% na última semana em relação ao total geral de casos absolutos confirmados de COVID-19 na macrorregião. Verifica-se um pico de casos confirmados na semana epidemiológica 30^a, apresentando uma curva descendente a partir de então, seguida por um platô entre a 33^a e 35^a semanas, permanecendo com tendência de queda entre as semanas 43^a e 46^a, com discreta subida na semana 47^a, voltando a cair na última semana. Esta redução na curva dos casos confirmados, na última semana, pode ter sido contribuída também pela falta de atualização dos casos notificados no e-SUS e/ou a diminuição da testagem dos notificados por muitos municípios da macrorregião.

Gráfico 1. Distribuição de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, NRS-Sudoeste, 2020.**




Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares.

<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 2 mostra a evolução dos casos confirmados de COVID-19 por regional de saúde, distribuídos em semanas epidemiológicas, iniciando na semana 12ª até a 48ª, que é atual. Verifica-se que das seis regiões que compõem a macrorregião sudoeste, a região de Itapetinga apresenta uma curva ascendente de casos que se estabilizou e a partir da semana 34ª observa-se um importante declínio, voltando a subir entre as semanas 46ª e 47ª, com discreto declínio na 48ª semana. A região de Vitória da Conquista apresentou uma redução considerável em sua curva de casos confirmados entre a 39ª e a 46ª semana, voltando a subir na 47ª semana, com discreta redução na atual. A regional de Brumado ultrapassou o número de casos da Região de Itapetinga nas últimas semanas, apresentando tendência de queda na semana atual. Já as regionais de Boquira, Caetité e Guanambi exibem números menores de casos.


Gráfico 2 - Número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica da macrorregião Sudoeste. 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

O Gráfico 3 apresenta o total de óbitos de COVID-19 ocorridos na macrorregião, distribuídos por semana epidemiológica, por regional. Verifica-se uma frequência maior de óbitos entre as semanas 29ª à 48ª. Os registros e atualização dos óbitos nos sistemas de informação ainda encontram-se processando em alguns municípios da macrorregião. Observando por regional, a região de Vitória da Conquista apresenta uma constância na ocorrência de óbitos entre as semanas 20ª e 48ª. É possível perceber uma importante redução na curva relacionada à região de Vitória da Conquista, a partir da semana 40ª, voltando a subir entre as semanas 46ª e 47ª, seguida por uma redução na semana atual. A região de Itapetinga, apresentou uma curva cíclica a partir da 35ª semana, com discreta elevação na semana atual. A regional de Brumado apresentou queda na semana atual.


Gráfico 3 - Número de óbitos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica, segundo as regiões da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares.

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados da Macrorregião, verifica-se um percentual de 59,81% confirmados para COVID-19 (gráfico 5). Os casos de SRAG hospitalizados apresentam comorbidades variadas, com a associação de uma ou mais das patologias descritas no gráfico 4. Destes casos registrados no SIVEP Gripe, 61,00% tinham como comorbidade Diabetes, 60,45% Cardiopatias, ambas têm se destacado entre os internados por SRAG. Outras comorbidades também são frequentes e apresentam percentuais elevados como: 53,81% Pneumopatias; 53,38% de Doenças renais e Doenças Neurológicas; 53,25% Doenças Hepáticas; 53,13% Asma; 53,07% Imunodepressão e Obesidade e 53,01% Doenças Hematológicas.


Gráfico 4 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo comorbidade, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 28/11/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

No gráfico 5 observa-se que, 39,39% dos casos de SRAG hospitalizados não tiveram diagnósticos especificados do agente etiológico e 59,81% foram confirmados para COVID-19, seguidos de 0,49% de SRAG por outros agentes etiológicos, 0,17% SRAG por outros vírus respiratórios e 0,14 por SRAG por Influenza.


Gráfico 5 - Percentual de casos de SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo etiologia, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: SIVEP GRIPE, dados obtidos em 28/11/2020**, apresenta dados preliminares.
<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>

Dos 19.609 profissionais que realizaram teste RT-PCR e TR, 17.129 (87,35%) testaram não detectável e/ou negativo e 2.480 (12,65%) detectável e/ou positivo para o vírus do COVID-19. No gráfico 6, verifica-se o número de profissionais que foram diagnosticados com COVID-19, segundo sua ocupação e especialidade. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem correspondem a 31,37% (778) dos casos, seguidos de 14,88% (369) de enfermeiros e 6,41% (159) de médicos. Dos profissionais acometidos, observa-se uma frequência maior nos que estão operando diretamente na assistência aos casos suspeitos na Atenção Básica da Saúde, como os Agentes Comunitários de Saúde 7,02% (174) e outros tipos de Agente de Saúde ou Visitador Sanitário 5,97% (148), surgindo um crescimento nos recepcionistas, fisioterapeutas, cirurgiões-dentista, nutricionistas e farmacêuticos


Gráfico 6 - Número de profissionais positivos por especialidades, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Gráfico 7 - Distribuição dos casos confirmados segundo sexo na Macrorregião Sudoeste, 2020**

O Gráfico 7 mostra a distribuição percentual dos casos confirmados por sexo em toda macrorregional. Desta variável, observa-se que o sexo feminino com 55,79% ultrapassou o percentual de casos confirmados em relação ao sexo masculino 44,21%.



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares.
<https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Síndrome Multissistêmica Pediátrica (SIM-P)

Trata-se de uma doença temporalmente relacionada à COVID 19.

A notificação foi estabelecida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de identificar, investigar e monitorar todos os casos de SIM-P no país, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS, 2020).

A recomendação aos pais e responsáveis é que em casos de febre alta por até três dias, levem a criança ou jovem ao serviço de saúde e mantenham as medidas preventivas contra a Covid-19 usando máscaras, higienizando as mãos e evitando aglomerações (CONASS, 2020).

A definição de caso preliminar de SIM-P foi adaptada pelo Ministério da Saúde, com base na definição de caso da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)/OMS e validada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Instituto Evandro Chagas (IEC) (CONASS, 2020).


Os principais sinais e sintomas da SIM-P são febre alta (mínimo de 38°C) e persistente por mais de três dias, conjuntivite não purulenta, erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos ou pés), hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, diarreia, vômito ou dor abdominal (CONASS, 2020).

Os casos suspeitos devem ter evidência de Covid-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivo) ou história de contato com pacientes com Covid-19 (CONASS, 2020).

Também podem ser considerados casos suspeitos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo novo coronavírus (CONASS, 2020).

A notificação de casos de SIM-P podem ser feitas pelo link a seguir: FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIM-P (CONASS, 2020).


Gráfico 8 - Distribuição dos casos confirmados segundo Faixa Etária(A) e Raça/Cor(B) na Macrorregião Sudoeste, 2020**



Fonte: e-SUS VE Notifica, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

A faixa etária com o maior risco de adoecimento continua a de 30 a 39 anos (23,66%), seguida da faixa etária de 40 a 49 anos (19,29%), de 20 a 29 anos (17,22%), de 50 a 59 anos (13,28%), acrescidos os de 60 a 69 anos (7,51%). É possível verificar no gráfico 8(A) uma frequência entre as faixas etárias de < de 1 ano a 19 anos, podendo ser caracterizado pela transmissão domiciliar e dos contatos sem prevenção dos adolescentes. Porém, a faixa etária de maior constância permanece nas idades de 20 a 59 anos, conforme a frequência estadual observada. Quanto à raça/cor, é possível perceber no gráfico 8 (B) que a parda (47,15%) prevalece em relação a outras na Macrorregião, sendo os indígenas de menor percentual entre as regiões (0,04%). Apesar da macro Sudoeste apresentar casos confirmados na população indígena, não houve registro de óbitos até o momento.

Figura - 1 - Número de Óbitos por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**




Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020**

O percentual de óbitos na região Sudoeste é de 1,66% dos casos confirmados. Dos 544 óbitos por Covid-19 na macrorregião, apenas 306 foram encerrados no e-SUS - Notifica o que dificulta uma análise precisa dos óbitos através dos dados obtidos pelo sistema, além de comprometer a implementação imediata de medidas de controle da transmissão e o diagnóstico precoce para o tratamento dos casos. Os óbitos foram registrados em 59 municípios, o que representa 79,73% do total de cidades com casos confirmados da macrorregião. Dentre os óbitos, 284 são da BRS Vitória da Conquista; 143 da BRS Itapetinga; 59 da BRS de Brumado; 28 da BRS Guanambi; 18 da BRS de Caetité e 12 da BRS Boquirá, representado na Figura 1.

Os municípios com óbitos em residentes foram: Vitória da Conquista com 37,13% (202); Itapetinga com 10,66% (58); Brumado 7,17% (39); Cândido Sales 4,04% (22); Poções 3,49% (19); Itororó e Iguai 3,13% (17); Itarantim com 2,39% (13); Planalto e Macarani com 1,47% (8); Potiraguá, Encruzilhada e Guanambi com 1,29% (7); Barra do Choça, Itambé, Livramento de Nossa Senhora e Ibicuí com 1,10% (6); Caetité, Malhada, Ituaçu e Ibicoara 0,92% (5); Carinhanha, Ibipitanga e Urandi 0,74% (4); Rio do Pires, Caculé, Igaporã, Licínio de Almeida, Firmino Alves, Caatiba, Condeúba, Maetinga, Nova Canaã e Tremedal com 0,55% (3); Rio do Antônio, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeiras, Maiquinique, Belo Campo, Anagé, Píripá, Palmas de Monte Alto e Presidente Jânio Quadros 0,37% (2) e os municípios de Boquira, Botuporã, Érico Cardoso, Paramirim, Macaúbas, Aracatu, Guajeru, Malhada de Pedras, Tanhaçu, Feira da Mata, Pindaí, Iuiu, Matina, Cordeiros, Caetanos, Mirante e com 0,18% (1) cada (Figura 1).


Gráfico 9 - Distribuição etária dos óbitos por COVID -19 com investigação concluída pela câmara técnica regional, da macrorregião Sudoeste 2020.



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020**

Observa-se que 544 óbitos foram confirmados até o momento, na pirâmide etária 544 já possuem investigação concluída a partir do monitoramento da câmara técnica regional. Destes óbitos, 59,0 % foram do sexo masculino, sendo que 29,6% de 60 a 69 anos e 29,6% ocorreram nas faixas etárias de 70 a 79 anos. A distribuição percentual dos óbitos do sexo feminino correspondeu a 41,0% dos óbitos registrados, também é possível perceber uma maior frequência nas faixas etárias de 60 a 69 anos com 33,3% e 70 a 79 com 28,9%. É possível identificar que, apesar de atualmente o percentual de mulheres confirmadas com o COVID 19 ter ultrapassado o número de homens, a quantidade de óbitos do sexo masculino permanece maior que o feminino. (Gráfico 9).

Figura 2 - Evolução da ocorrência dos casos de COVID-19 segundo a semana epidemiológica, por localização geográfica, da macrorregião Sudoeste, 2020.**



Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020**

Na figura 2 está representada a distribuição espacial dos municípios que apresentaram frequência de casos durante a última semana epidemiológica. Dentre os 74 municípios da macrorregião, 10 mantiveram o número de casos estáveis, o que corresponde a um percentual de 13,52% do total de municípios; 62 município apresentou um incremento no número de casos confirmados, perfazendo 83,78% dos municípios do NRS Sudoeste e 2 (2,70 %) dos municípios exibiram uma redução dos casos novos na última semana.

No gráfico 10, observa-se o coeficiente de letalidade e percentual de recuperados dos casos de COVID - 19 no Brasil, Bahia e Macrorregião. Verifica-se que a letalidade da macro sudoeste (1,66%) encontra-se em menor percentual que os números do Brasil (2,74%) e da Bahia (2,06%). Em relação aos recuperados, o Brasil atualmente é considerado o segundo maior país em número de recuperados no mundo, compreendendo 88,43% do total de confirmados do país. O estado da Bahia e a macrorregional Sudoeste têm conseguido ultrapassar a marca nacional, alcançando 95,34% e 91,00% respectivamente.

Gráfico 10 - Coeficiente de Letalidade(A) Percentual de Recuperados(B) dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.

Gráfico A - Coeficiente de Letalidade






Gráfico B - Percentual de Recuperados



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 48ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes dos casos de COVID-19 no Brasil foi de 2.993,27 na 48ª semana epidemiológica, na Bahia 2.679,37, enquanto na macrorregião (1.861,42) o número corresponde a um coeficiente menor que o nacional e estadual, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Coeficiente de incidência dos casos de COVID-19 no Brasil, Bahia e Macrorregião Sudoeste, 2020.



Fonte: Boletins epidemiológico da semana 48ª do MS, SESAB e macro sudoeste.

Base Regional BOQUIRA

Na regional de Boquira, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 393,59 para toda a regional. O município com maior percentual de curas foi Caturama (100,0%), seguido de Boquira (97,67%) e Paramirim com (97,6%). Permanecem como casos ativos 6,96% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos permaneceu em 12. O coeficiente de letalidade é de 2,04 dos casos confirmados na regional.


Tabela 3 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Boquira, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Boquira		149.648	227	26	336	0	589	536	12	393,59	41	91,0
	Boquira	21.508	12	7	24	0	43	42	1	199,93	0	97,7
	Botuporã	10.211	7	4	3	0	14	8	1	137,11	5	57,1
	Caturama	9.329	6	0	3	0	9	9	0	96,47	0	100,0
	Érico Cardoso	10.610	1	1	14	0	16	12	1	150,80	3	75,0
	Ibipitanga	14.902	126	0	125	0	251	229	4	1.684,34	18	91,2
	Macaubas	49.826	66	12	63	0	141	129	1	282,98	11	91,5
	Paramirim	21.607	5	0	78	0	83	81	1	384,13	1	97,6
	Rio do Pires	11.655	4	2	26	0	32	26	3	274,56	3	81,3

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Quanto ao número de casos, apresentou um pico na 43ª semana (88), seguido por uma curva descendente, voltando a subir na 47ª, apresentando queda na semana atual. Em relação aos óbitos da regional, sem registro de óbitos na semana atual.

Gráfico 12 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Boquira por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional BRUMADO

Na regional de Brumado, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.004,17 para toda a regional. Os municípios com maior percentual de cura foram Dom Basílio com 97,65%, seguido por Jussiape com 95,5% e Brumado com 91,62%. Permanecem como casos ativos 14,34% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos aumentou para 59 nesta semana, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,15 dos casos confirmados da regional.


Tabela 4 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Brumado, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Brumado		256.366	2474	41	2595	28	5138	4342	59	2.004,17	737	84,5
	Aracatu	13.135	23	2	173	0	198	175	1	1.507,42	22	88,4
	Barra da Estiva	20.598	85	9	175	0	269	191	0	1.305,95	78	71,0
	Brumado	67.195	1608	6	1302	18	2934	2688	39	4.366,40	207	91,6
	Contendas do Sincorá	4.066	3	0	38	0	41	37	0	1.008,36	4	90,2
	Dom Basílio	12.199	116	2	95	0	213	208	0	1.746,04	5	97,7
	Guajeru	6.937	38	1	21	0	60	42	1	864,93	17	70,0
	Ibicoara	19.571	16	0	194	9	219	93	5	1.119,00	121	42,5
	Ituaçu	18.962	66	0	99	0	165	103	5	870,16	57	62,4
	Jussiape	6.186	41	17	8	0	66	63	0	1.066,93	3	95,5
	Livramento de Nossa Senhora	45.732	277	0	391	1	669	601	6	1.462,87	62	89,8
	Malhada de Pedras	8.393	86	3	52	0	141	0	1	1.679,97	140	0,0
	Rio de Contas	12.989	23	1	39	0	63	54	0	485,03	9	85,7
	Tanhaçu	20.403	92	0	8	0	100	87	1	490,12	12	87,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um aumento de casos na regional a partir da semana 21^a, observando-se uma curva cíclica com semanas apresentando ascendência de casos, alcançando um pico na 47^a (409 casos), seguido por queda na semana atual. Os óbitos ocorreram da semana 23^a a 26^a, sem registros nas semanas 27^a e 28^a, voltando a ocorrer em semanas alternadas, com registro de 02 óbitos na semana atual.

Gráfico 13 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Brumado por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional CAETITÉ

Na regional de Caetité, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 367,85 para toda a regional. O município com maior percentual de curas foi Licínio de Almeida (97,06%), seguidos por Mortugaba (96,88%) e Lagoa Real (92,86%). Permanecem como casos ativos 23,62% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período permaneceu em 18, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 2,20 dos casos confirmados da regional.


Tabela 5 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Caetité, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Caetité		222.104	245	121	450	1	817	606	18	367,85	193	74,2
	Caculé	23.170	5	0	63	0	68	63	3	293,48	2	92,6
	Caetité	50.975	52	0	145	0	197	169	5	386,46	23	85,8
	Ibiassucê	9.224	19	0	19	0	38	34	0	411,97	4	89,5
	Igaporã	15.640	41	0	13	1	55	33	3	351,66	19	60,0
	Jacaraci	14.842	2	0	22	0	24	11	0	161,70	13	45,8
	Lagoa Real	15.665	14	0	0	0	14	13	0	89,37	1	92,9
	Licínio de Almeida	12.388	7	1	94	0	102	99	3	823,38	0	97,1
	Mortugaba	12.042	20	0	12	0	32	31	0	265,74	1	96,9
	Riacho de Santana	35.421	47	14	56	0	117	97	2	330,31	18	82,9
	Rio do Antônio	15.371	31	106	20	0	157	47	2	1.021,40	108	29,9
	Tanque Novo	17.366	7	0	6	0	13	9	0	74,86	4	69,2

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. Observa-se um pico na 47ª semana, alcançando 75 casos, voltando a descer na semana atual. Os óbitos informados, apresentaram uma maior ocorrência nas semanas 28ª (2), 30ª(2), 39ª (2), 42ª (2), sem registro de óbitos na semana atual.

Gráfico 14 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Caetité por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional GUANAMBI

Na regional de Guanambi, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 917,27 para toda a regional. O município com maior percentual de curas foi Feira da Mata (97%) seguido por Carinhanha e Pindaí com (96,6%) e Candiba e Pindaí (95,6%). Permanecem como casos ativos 7,37% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período está em 28, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,27 dos casos confirmados da regional.


Tabela 6 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Guanambi, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Guianambi		239.625	1215	23	953	7	2198	2008	28	917,27	162	91,4
	Candiba	14.319	17	0	28	0	45	43	0	314,27	2	95,6
	Carinhanha	29.018	46	7	123	0	176	170	4	606,52	2	96,6
	Feira da Mata	5.665	33	0	0	0	33	32	1	582,52	0	97,0
	Guanambi	84.481	929	0	359	7	1295	1201	7	1.532,89	87	92,7
	Iuiu	10.994	31	0	63	0	94	77	1	855,01	16	81,9
	Malhada	16.845	31	0	66	0	97	83	5	575,84	9	85,6
	Matina	12.201	9	0	3	0	12	10	1	98,35	1	83,3
	Palmas de Monte Alto, BA, Brasil	21.750	53	5	32	0	90	83	2	413,79	5	92,2
	Pindaí	16.260	23	3	42	0	68	65	1	418,20	2	95,6
	Sebastião Laranjeiras	11.434	6	8	8	0	22	18	2	192,41	2	81,8
	Urundi	16.658	37	0	229	0	266	226	4	1.596,83	36	85,0

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado um significativo número de casos na regional a partir da semana 20ª com 56 casos, ocorrendo um pico de 144 casos na 41ª semana, apresentando tendência de queda até a 47ª, voltando a subir na semana atual. É possível verificar no gráfico abaixo que os óbitos voltaram a acontecer na regional após a 29ª semana com 4 óbitos, sendo registrados em semanas alternadas, com a ocorrência de 1 óbito na semana atual.

Gráfico 15 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Guanambi por semana de notificação



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

Base Regional

VITÓRIA DA CONQUISTA

Na região de Vitória da Conquista, o coeficiente geral de incidência (por 100.000 hab) alcançou 2.550,41 para toda a região. Observam-se elevadas incidências nos municípios de Cândido Sales (3.561,08) e Vitória da Conquista (3.403,16). Os municípios com maior percentual de curas foram Bom Jesus da Serra e Ribeirão do Largo (100%), seguidos por Caetanos (99,53%) e Presidente Jânio Quadros (98,02%), Tabela 8. Permanecem como casos ativos 5,74% dos confirmados. Verifica-se que o número de óbitos ocorridos neste período aumentou para 284, que correspondem a um coeficiente de letalidade de 1,74 dos casos confirmados da região.


Tabela 8 - Número de casos confirmados, proporção e coeficiente de incidência e óbitos de Covid-19 por município de residência. Região de Vit. da Conquista, 2020**

Base Regional	Municípios	Pop	Confirmados Laboratorial	Confirmados Sorologia	Confirmados TR - teste rápido	Confirmados Clínico/Epidemiológico	Total Confirmados	CURAS COVID-19	ÓBITOS COVID-19	Coef. de Incidência por 100.000	Casos Ativos	% de Curas
Vit. da Conquista		640.917	3891	84	12304	67	16346	15123	284	2.550,41	939	92,5
	Anagé	22.005	11	0	136	1	148	123	2	672,57	23	83,1
	Barra do Choça	31.603	213	8	314	2	537	495	6	1.699,21	36	92,2
	Belo Campo	17.211	24	34	84	0	142	123	2	825,05	17	86,6
	Bom Jesus da Serra	9.880	6	1	94	0	101	101	0	1.022,27	0	100,0
	Caetanos	14.542	63	3	143	17	226	218	1	1.554,12	7	96,5
	Cândido Sales	25.189	206	22	669	0	897	827	22	3.561,08	48	92,2
	Caraibas	8.951	9	0	30	0	39	31	0	435,71	8	79,5
	Condeúba	17.247	72	7	31	1	111	102	3	643,59	6	91,9
	Cordeiros,BA, Brasil	8.614	30	0	25	0	55	46	1	638,50	8	83,6
	Encruzilhada	17.006	50	1	259	0	310	280	7	1.822,89	23	90,3
	Maetinga	3.161	11	1	74	0	86	79	3	2.720,66	4	91,9
	Mirante	8.641	12	0	101	0	113	99	1	1.307,72	13	87,6
	Piripa	10.707	19	1	137	3	160	89	2	1.494,35	69	55,6
	Planalto	26.265	9	0	414	2	425	374	8	1.618,12	43	88,0
	Poções	46.871	34	0	993	0	1027	977	19	2.191,12	31	95,1
	Pres. Jânio Quadros	12.338	87	0	166	0	253	248	2	2.050,58	3	98,0
	Ribeirão do Largo	5.812	47	0	21	0	68	68	0	1.169,99	0	100,0
	Tremedal	16.394	3	0	125	1	129	112	3	786,87	14	86,8
	Vitória da Conquista	338.480	2985	6	8488	40	11519	10731	202	3.403,16	586	93,2

Fonte: Boletim Diário de Monitoramento dos casos de COVID-19 - NRS-Sudoeste, dados obtidos até 28/11/2020

O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados e óbitos por semana epidemiológica. É verificado nesta região um aumento de casos a partir da semana 20ª com 95 casos, representado por uma curva ascendente até a semana 28ª com 748 casos, seguido por uma elevação significativa de 936 casos na 31ª semana epidemiológica, apresentando uma importante curva cíclica descendente a partir da 39ª, voltando a subir na 47ª semana, permanecendo em queda na semana atual. Em relação aos óbitos, a ocorrência apresenta-se constante a partir da 16ª semana epidemiológica, exibindo um número significativo na quantidade de óbitos na semana 31ª (24), com registro de 04 óbitos na semana atual.

Gráfico 17 - Evolução do número de casos e óbitos de COVID-19 da Região de Vit. da Conquista por semana de notificação, 2020.**



Fonte: e-SUS VE Notifica e Planilha de monitoramento de óbitos da VIEP/NUCLEO, dados obtidos em 28/11/2020**, a semana epidemiológica 48 apresenta dados preliminares. <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>

NOVEMBRO AZUL - 2020

CÂNCER DE PRÓSTATA

**A gente precisa
TOCAR
nesse assunto**

Realize o exame da próstata



Editorial Boletim COVID-19

Diretora Regional da Saúde (NRS-Sudoeste) – Dra. Karoline Silva Rebouças
Coord. Administrativo - John Willian Sousa Sande

Bases de Regionais de Saúde

Boquira - Brumado - Caetité - Guanambi - Itapetinga - Vitória da Conquista

Equipe Elaboração Técnica Descritiva

Juliana Ramos de Vasconcelos
Marilya de Queiros V. Marques


Diagramação, Modelagem, Montagem e (ETL)

Edson Arruda da Silva
Alanna Valkyria Arruda Silva

COLABORADORES:

Alzira Stela Boa Sorte Moraes	Josana Oliveira Rodrigues	Maria Jose Silva Braga
Carla Almeida Santos Silva	Joseane Kelly Ferreira de Almeida	Mirian Santos Oliveira
Carmem Conceição F S Bomfim	Karla Suzziane Silva Rodrigues	Ruth Martins da Silva
Catarina Ribeiro Fernandes	Lívia Maria Selis Cassia	Solon Ferreira de Souza
Derival Santos	Luciana S F Chatzivagiannis	Soraia Pereira Bizerra
Dolores Lima Moreira	Luciene Alves Araújo Miranda	Suze Cleide Almeida Vieira
Evangivaldo Alves Rocha	Luiz Carlos Dantas de Almeida	Thaina Moreira Barbosa
Gerusa Miranda de A. Sena	Mara Neci Souza de Santana	Verônica Pereira Batista Barbosa
Índio Mafra Vilasboas	Marcia Luzia Costa de Azevedo Teixeira	
João Batista Dias Cardoso	Maria Doroteia Teixeira Santos Reis	
Joelma Meira Ferreira	Maria Ferreira de Souza	

Todos os demais servidores, secretários, técnicos e colaboradores dos 74 municípios que compõem o Núcleo Sudoeste

**SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 - NRS-SUDOESTE**

VIEP (77) 3421-4156 VISA (77) 3421-8642 ADM (77) 1740– e-mail: covid19viep20@gmail.com