

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde (SAFTEC)
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DASF)
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada (COAFE)

Fluxo de Acesso - Síndrome de Ovários Policísticos
PORTARIA CONJUNTA Nº 6, DE 2 DE JULHO DE 2019

MEDICAMENTOS

- CIPROTERONA 50 MG (POR COMPRIMIDO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Cópia de documento de identidade e CPF do paciente;
- Cópia do comprovante de residência;
- Laudo para Solicitação de Medicamentos do Componente Especializado (LME), adequadamente preenchido (deve ser renovado SEMESTRALMENTE);
- Prescrição médica devidamente preenchida (deve ser renovada SEMESTRALMENTE junto com o LME);
- Termo de Esclarecimento e Responsabilidade -TER; assinado pelo médico e paciente.
- Relatório médico com CID-10, informando os seguintes dados:
 1. Ausência de critério de exclusão para uso do medicamento, conforme PCDT de **Síndrome de Ovários Policísticos**.

EXAMES PARA ABERTURA DE PROCESSO

- B-HCG (para indivíduos com potencial gestacional, excetuando-se aqueles com histórico de histerectomia ou esterilidade comprovada)
- Nível sérico de testosterona (para SOP) ou Ultrassonografia pélvica (para Hirsutismo)
Para diagnóstico diferencial:
- 17- hidroxiprogesterona, prolactina sérica, glicemia de jejum e após sobrecarga de glicose, sulfato de deidroepiandrosterona, TSH, colesterol total, HDL e triglicerídeos.

Atenção: Outros exames poderão ser solicitados para confirmação diagnóstica.

EXAMES DE MONITORAMENTO

- TGO, TGP e bilirrubinas. **Periodicidade:** a cada 3 a 6 meses

UNIDADES DE REFERÊNCIA

Capital e Região Metropolitana

CEDEBA- Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia

End: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº, Edf. Professor José Maria de Magalhães Netto. Salvador/Ba.

Tel/Fax da farmácia: 3103-6039/6040

Horário: 8h às 18h

E-mail: cedeba.farmacia@saude.ba.gov.br

Interior

Bases Regionais de Saúde e Núcleos Regionais de Saúde (antigas DIRES)

**CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS
RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)**

E28.2 Síndrome dos ovários policísticos

L68.0 Hirsutismo

Atenção: Para consultar as atualizações dos medicamentos e CID-10 desta patologia, acessar o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS (SIGTAP): <http://sigtap.datasus.gov.br/>

OBSERVAÇÕES


- O(a) paciente deve apresentar diagnóstico de SOP, de acordo com os critérios do Consenso de Rotterdam com no **MÍNIMO DOIS** dos seguintes critérios abaixo:

1- Alteração dos ciclos menstruais: presença de 9 ciclos ou menos no período de um ano (Oligo- ou amenorréia);


2-Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial: presença de um ou mais dos seguintes achados: acne, hirsutismo e alopecia de padrão androgênico ou hiperandrogenismo laboratorial (caracterizado por elevação de pelo menos um androgênio [testosterona total, androstenediona e sulfato de desidroepiandrosterona sérica (SDEA)] ;

3-Morfologia ovariana policística à ultrassonografia (US): presença de mais de 12 folículos antrais (entre 2 e 9) em pelo menos um dos ovários ou volume ovariano de $\geq 10 \text{ cm}^3$. Quando houver dificuldade na contagem acurada de folículos, deve ser utilizado o volume ovariano de $\geq 10 \text{ cm}^3$ em pelo menos um dos ovários.

DESCRIÇÃO DO FLUXO PARA SALVADOR



**FLUXO DOS PROCEDIMENTOS PARA NUCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE- NRS E/OU BASES
REGIONAIS DE SAÚDE- BRS (Antigas DIRES)**





Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde(**SAFTEC**)
Diretoria de Assistência Farmacêutica (**DASF**)
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada (**COAFE**)