

Fluxo de acesso - Doença Falciforme
PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS Nº 16, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

MEDICAMENTOS

ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETÁVEL (POR FRASCO- AMPOLA)
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETÁVEL (POR FRASCO- AMPOLA)
ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL (POR FRASCO- AMPOLA)
HIDROXIUREIA 100 MG (POR CAPSULA)
HIDROXIUREIA 500 MG (POR CAPSULA)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do paciente;
- Cópia de documento de identidade e CPF do paciente;
- Cópia do comprovante de residência (em nome do paciente ou do responsável pelo paciente);
- Laudo para Solicitação de Medicamentos do Componente Especializado (LME), adequadamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico (renovar SEMESTRALMENTE);
- Prescrição médica devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo médico. (As prescrições médicas devem obedecer as normas sanitárias vigentes para cada tipo de medicamento solicitado (LEI Nº 13.732, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018; PORTARIA 344, de 1998; RESOLUÇÃO – RDC Nº 20, DE 5 DE MAIO DE 2011 e outros).
- Termo de Esclarecimento e Responsabilidade – TER assinado pelo médico e paciente;
- Relatório Médico com CID e descrição clínica detalhada dos sinais e sintomas clínicos do paciente, elucidando a evolução clínica nos últimos 12 meses e afastando os Critérios de exclusão para uso de Hidroxiureia (HU).

EXAMES PARA ABERTURA DE PROCESSO

Exames Obrigatórios para acesso de todos os medicamentos:

- Eletroforese de Hemoglobina por Focalização Isoelétrica **ou**
- Cromatografia Líquida de Alta Resolução HPLC (validade indeterminada) **ou**
- Detecção molecular de mutação em hemoglobinopatias (validade indeterminada).

Exames para inclusão de HIDROXIURÉIA (acrescentar):

- Hemograma completo com contagem de reticulócitos (validade 90 dias);
- Dosagem sérica de creatinina, AST/TGO e ALT/TGP (validade 90 dias);
- HBsAg; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano);
- B-HCG (para indivíduos com potencial gestacional, excetuando-se aqueles com históricos de histerectomia ou esterilidade comprovada).

Exames para inclusão de ALFAEPOETINA (acrescentar):

- Hemograma (validade 90 dias);
- Informação médica sobre o uso de Hidroxiuréia;
- Informação sobre a presença de um dos critérios:
 1. presença de síndrome de hiper hemólise; OU
 2. necessidade de mais de três concentrados de hemácias (CH) por ano para manter o nível de hemoglobina igual ou acima de 8,5 g/dL; OU
 3. que apresente uma redução igual ou maior que 1,5 g/dL da sua hemoglobina basal documentado por exame.

EXAMES PARA MONITORAMENTO

Exames de monitoramento para HIDROXIURÉIA:

- Hemograma com contagem de plaqueta e contagem de reticulócitos, *Dosagem sérica de creatinina, TGO/AST e TGP/ALT. Periodicidade:* semestral ou a cada alteração de dose.

Exames de monitoramento para ALFAEPOETINA:

- Relatório com informação se após 6 meses de tratamento ocorreu diminuição da necessidade transfusional para atingir a hemoglobina alvo ($Hb \geq 8,5g/dl$ ou aumento $\geq 1,5 g/dl$ da sua Hb basal).

CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)

D57.0 Anemia falciforme com crise

D57.1 Anemia falciforme sem crise

D57.2 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos

Atenção: para consultar as atualizações dos medicamentos e CID-10 desta patologia, acessar o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS (SIGTAP).

UNIDADE DE REFERÊNCIA

Capital e Região Metropolitana:

CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA ÀS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME - RILZA VALENTIM

Endereço: Avenida Centenário nº 801, Garcia, Salvador Bahia.

Horário de atendimento:

segunda a sexta-feira, das 07:00 horas às 17:00 horas (exceto feriados)

Informações:

Contatos Telefônicos: (71) 3339-6000 / (71) 3339-6027 / (71) 3339-6028

Agendamento para triagem e consultas:

<https://triagem.saude.ba.gov.br/open.do?sys=RED>

E-mail: fatima.souto@hemoba.ba.gov.br


Interior:

Bases Regionais de Saúde e Núcleos Regionais de Saúde (antigas DIRES)

OBSERVAÇÕES

- As pessoas de qualquer idade com diagnóstico de DF devem ser acompanhadas no centro de referência para DF, que deve contar com médico hematologista, bem como disponibilizar, preferentemente no próprio centro, acesso à radiologia, cardiologia, pneumologia, ortopedia, urologia e Ginecologia e obstetrícia. O atendimento em centro de referência facilita o tratamento em si, bem como a adequação das doses conforme necessário e o controle de efeitos adversos.
- Conforme critérios definidos no PCDT da doença falciforme, somente serão elegíveis para tratamento com alfaepoetina pacientes com idade igual ou superior a 18 anos.

DESCRIÇÃO DO FLUXO PARA SALVADOR



FLUXO DOS PROCEDIMENTOS PARA NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE – NRS E/OU BASES REGIONAIS DE SAÚDE – BRS (Antigas DIRES)

